Penoxulam 0.97% + Butachlor 38.8% SE

(Herbicide)

Penoxulam 0.97% + Butachlor 38.8% SE is a board spectrum pre-emergence herbicide containing 10 g/l of the active ingredient of Penoxulam and 400 g/l of active ingredient Butachlor. It provide effective control of weeds i.e grasses, sedges and board leaves in Transplanted Rice.

Recommendation:

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Dosage/HA Formulation (gm)	Dilution in water (lit)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Trans-planted Rice	Grasses, (Echinochloa colona) (Echinochloa crusgalli), Sedges (Cyperus difformis Cyperus iria) (Alternanthera sp.), Broad leaved weeds (Marsilia quadrifolia) (Alternanthera sp.	820	2000	750	60	-

Direction of Use : Methods of Application: a) Method of application: Apply Penoxulam 0.97% w/w + Butachlor 38.8% w/w Se as per emergence @ 820g ai/ha (2L/ha) upto 7 days after transplanting. Use 750L of water per ha. b) Plant Protection Equipment: Knap-sack sprayer fitted with flood jet/flat fan nozzle is recommended. NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LEAFLET The product is highly toxic to fish and aquatic organisms

Time of Application: -

Precautions : Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food avoid contact with mouth, eyes and skin. Avoid inhalation of spray mist. Spray in the direction of wind. Wear protective clothing like apron, gloves, face shield and boot while mixing and spraying. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. Wash the affected areas before eating, eating, drinking or smoking. Avoid contamination of environment and water.

Symptoms Of Poisoning : May cause an allergic skin reaction, nausea, vomiting, headache and dizziness.

First Aid : 1. If inhaled: Move person in fresh air. If problem in breathing, give artificial respiration which includes mouth to mouth breathing and consult a physician. 2. Skin contact: Wash-off with soap & plenty of water, if itching, redness, pain, persists, contact doctor/physician.3. Eye contact: Flush eye with water for at least 15 minutes. If redness, itching or pain or any other symptoms, consult an eye-specialist/physician. 4. If swallowed: Do not induce vomiting until and unless desired by attending qualified doctor and do not give anything by mouth, if person is unconscious. if person is alert rinse mouth with water and give 1-2 glass of water to drink & if needed consult a physician.

Phytotoxicity : -

Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container: The empty container should never be re-used and should be destroyed and buried in safe place. Dispose off packages or surplus material and washings in safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions: The package containing the formulated grade herbicide should be stored in original containers in a separate room or almirah under the lock and key depending on the quantity of herbicide, keep away from the reach of children, food stuffs, animals feeds and other articles and keep in the cool and dry place. The premises for storage should be well built, well lit, sufficient in dimension and well ventilated.

Chemical Composition:

Penoxulam a.i	0.97% w/w
Butachlor a.i	38.8% w/w
Polydimethylsiloxane	0.1% w/w
Propylene glycol	4.9 % w/w
1,2-benzisothiazolin-3-one	0.01 % w/w
Alkyl aryl sulfonate condensate	0.1 % w/w
Methyloxirane block polymer with oxirane	0.02% w/w
Polyoxyalkylene alkyl ether	1.0% w/w
Vinyl alcohol polymer	0.14% w/w
Citric acid	0.004 % w/w
C15-C16 fatty acid triglycerides	3.9% w/w
Mixture of Celluloses	0.5% w/w
Xanthan gum	0.1% w/w
Water	Q.S.%
Total	100% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

पेनोक्लाम 0.97%+ब्यूटाक्लोर 38.8%एस.ई.

(खरपतवारनाशक)

पेनोक्लाम 0.97% + ब्यूटाक्लोर 38.8% एस.ई. एक बहुउपयोगी उद्ध पूर्व खरपतवारनाशक है। जिसमें 10 ग्रा./लि पेनोक्सुलाम की सक्रिय सामग्री 400 ग्रा. लि ब्युटाक्लोर की सक्रिय सामग्री है। यह रोपित धान में खरपतवारों अर्थात घासों, नरकुलों और चौड़ी पति वाले खरपतवारों की असरदार तरीके से रोकथाम करता है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (किग्रा.)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (किग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
रोपित धान	घास (इकाइनोक्लोवा कोलोना), द्य (इकाइनोक्लो वा क्रुसगली) नरकुल द्य (सायप्रस डिफॉरमिस), (सायप्रस इरिया), चौड़ी पति वाले खरपतवार (मार्सिला क्वामड्रीफोलिया) (अल्टरनेरिया एसपी)	820	2000	750	60	

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश : इस्तेमाल की विधि: पेनोक्सु लाम 0.97% भाध्मा ब्यूलटाक्लोफर 38.8% भा/भा एसई का इस्तेमाल रोपाई के बाद 7 दिनों तक 820 ये स.त./हेक्टेयर की दर से खरपतवार के निकलने के से पूर्व उपचार के रूप में करें। प्रति हेक्टेयर पर 750 लीटर पानी का इस्तेमाल करें.ब) पौध सुरक्षा उपकरण: फ्लड जेट ६ फ्लैट फैन नोजल लगे नैपसेक स्प्रे यर का इस्तमाल करें। इस पत्रिका में निर्देशित न किये गये फसलों पर इस्तेकमाल न करें।

प्रयोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियों : खाने की चीजों से दूर खाली बर्तनों से अलग और जानवरों के चारे से अलग खरपतवारनाशी कन्टेनर होना चाहिए। मुँह. आँखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचायें छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की बहाव दिशा में ही छिड़काव करें। दवा का मिश्रण और छिड़काव करते समय सावधानी के ऐप्रन, दस्ताने जैसे वस्त्र पहनें, स्प्रे फव्वारा आँख में न जाने पायें। दूषित कपड़े और शरीर के हिस्सों को प्रदूशित होने से बचायें। स्प्रे के दौरान न तो धूम्रपान करें, न तो कोई चीज खाये या चवायें, न ही पिये। प्रभावित जगहों को खाने पीने से पहले धो ले और धूम्रपान से बचें। वातावरण और पानी को दूषित होने से अच्छी तरह बचायें ।

विष के लक्षण: एलर्जी, त्वचा प्रभाव, मतली, उल्टी, सिरदर्द और चक्कर आता हो सकता है.

प्राथमिक चिकित्सा : 1. अगर सांस में गई हो तो रोगी को खुली हवा में ले जाएं। अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो, कृत्रिम श्वसन जिसमें शामिल हो मुँह से मुँह श्वसन देना और डॉक्टर से परामर्श करें। 2. त्वचा से संपर्क हो तो साबुन और भरपूर पानी से धोएं, अगर खुजली, लालिमा दर्द बनी रहती है तो डॉक्टर ६ चिकित्सक को संपर्क करें। ३. आँख से संपर्क हो तो पानी से 15 मिनट तक छपछपाएं अगर लाली, खुजली या दर्द या किसी भी अन्य लक्षण हो तो नेत्र चिकित्सक/डॉक्टर से परामर्श करें 4. अगर निगल लीः व्यक्ति बेहोश है तो योग्य चिकित्सक के द्वारा कहने पर ही उल्टी कराये और मुँह द्वारा कुछ भी न दें. अगर रोगी सतर्क है, तो पानी के साथ मुँह कुल्ला करें और पीने के लिए पानी की 1–2 गिलास दे और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक से परामर्श करें।

पौधविशाक्तता :

विष नाशक: कोई खास विषहर दवा उपलब्ध नहीं है. लक्षण के अनुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: खाली डिब्बों का दोबारा इस्तीमाल नहीं किया जाना चाहिए तथा उन्हें नष्टस करके किसी सुरक्षित जगह पर जमीन में गाइ दिया जाना चाहिए. खाली डिब्बों या बची हुई सामग्री तथा धोवन का सुरक्षित तरीके से निपटारा करें ताकि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो।

संग्रहण की शर्तें: फार्मूलेटेड ग्रेड खरपतवारनाशक को मूल कटेंनर में अलग कमरें या अलमारी में खरपतवारनाशक की मात्रा के अनुसार ठण्डी और सूखी जगह में स्टोर करें, कन्टेनर बच्चन की पहुंच से दूर, खाने की चीजों से दूर जानवरों के चारों से दूर तथा अन्य सामान से दूर रखना चाहिए. कन्टेमनर स्टोर करने का परिसर मजबूती से बना हुआ लंबा चौडा, अच्छी हवादार और बंद करने लायक होना चाहिए.

रासायनिक संरचना

पेनोक्सुलाम स.त.	0.97 % भ/भ
ब्यूटाक्लोकर स.त.	38.8 % भ/भ
पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन	0.1% भ/भ
प्रोपीलीन ग्लायकोल	4.9 % भ/भ
1.2– बेन्जिसाथियाजोलिन– ३–वन	0.01 % भ/भ
एल्किल एरिल सल्फोंट कन्ट्सेट	0.1% भ/भ
ओक्सिरेन के साथ मिथाइल ऑक्सीरेन ब्लॉक पॉलिमर	0.02 % भ/भ
पॉली ओक्सिएल्कलिन एल्किल इथर	1.0 % भ/भ
विनाएल अल्कोहोल पोलिमर	0.14 % भ/भ
साइट्रिक एसिड	0.004 % भ/भ
सी 15 सि 16 फैटी एसिड ट्रायग्लोसिरिडीस	3.9 % भ/भ
सेल्येसिस का मिश्रण	0.5 % भ/भ
जेन्थम गम	0.1 % भ/भ
पानी	पर्यासय मात्रा % भ/भ
कुल	100 % भ/भ

सावधानी : लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

పెనోక్సులం 0.97% + బుటాక్లోర్ 38.8% ఎస్ ఇ

(కలుపునాశిని)

పెనాక్సులం 0.97% + బుటాక్లోర్ 38.8% ఎస్ ఇ అనేది విస్తృత చర్య గల ప్రీ-ఎమర్జెన్స్ కలుపు నాశిని, ఇది పెనాక్సులం యొక్క క్రియాశీల పదార్థం యొక్క 10 గ్రా /లీ మరియు బుటాక్లోర్ 400 గ్రా /లీ క్రియాశీల పదార్థం ఉంటుంది. ఇది నాటిన వరిలోని గడ్డి, బురదలో పెరుగు కలుపులు మరియు వెడల్పాకు కలుపుజాతి మొక్కల సమర్థవంతమైన నియంత్రణను అందిస్తుంది.

సిఫారసు :

పంటలు	కలుపుల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.మ. (మిలీ /హె)	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (లీ /హె)	నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తరువాత (గంటలు)
నాటిన వరి	గడ్డి జాతులు, (ఊద) బురదలో పెరుగు కలుపులు (బ్రహ్మ తుంగ నీటి తుంగ (తెల్ల జీలుగు జాతి) వెడల్పాకు జాతి కలుపులు (నీటిలో తేలు తామర)	820	2000	750	60	

ఉపయోగించుటకు సూచన : ఉపయోగించు పద్ధతులు: ఎ) ఉపయోగించు విధానం: నాటిన 7 రోజుల వరకు పెనాక్సులం 0.97% భా/భా + బుటాక్లోర్ 38.8% భా/భా ఎస్ఇ ని ఏ 820గ్రా స.మ./హె (2లీ /హె) వేయండి. హెక్టారుకు 750లీటర్ల నీటిని వాడండి. బి) మొక్కల రక్షణ పరికరాలు: ఫ్లడ్ జెట్/ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్తో అమర్చిన నాప్-సాక్ స్ప్రేయర్ సిఫార్సు చేయబడినది. ఈ కరపత్రంలో పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు. ఈ ఉత్పత్తి చేపలు మరియు జలచరాలకు అత్యంత విషపూరితమైనది

ఉపయోగించు సమయం: -

ముందు జాగ్రత్తలు : ఆహారపదార్థాలు, ఖాళీ ఆహారపదార్థాల పాత్రలు మరియు పశు గ్రాసానికి దూరంగా ఉంచండి. ముఖం, కళ్ళు మరియు చర్మంనకు అంటనీయరాదు. పిచికారీ ద్రావణంను పీల్చరాదు. గాలి వీచే దిశలో పిచికారీ చేయండి. తయారీ చేయునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు ఏప్రాన్, చేతి తొడుగులు, ముఖ కవచం మరియు బూట్లు వంటి రక్షణ దుస్తులను ధరించండి. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషితమైన దుస్తులు మరియు ప్రభావిత శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. పిచికారీ చేయునపుడు పొగ త్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు నమలుట వంటివి చేయరాదు. తినుటకు, త్రాగుటకు లేదా పొగ త్రాగుటకు లేదా ఏదైనా నమలుటకు ప్రభావిత ప్రాంత్రాలను భాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. పర్యావరణం మరియు నీటిని కలుషితం చేయరాదు.

విష లక్షణాలు : అలర్జీ, చర్మంపై దద్దుర్లు, వికారం, వాంతులు, తలనొప్పి మరియు మగత వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. పీల్చినచో, ప్రభావిత వ్యక్తిని తాజా గాలిలోనికి తరలించండి. శ్వాసలో ఇబ్బందిగా ఉన్నచో నోటి నుండి నోటి ద్వారా ఆక్సిజన్ అందించండి. వైద్యుని సంప్రదించండి. 2. చర్మమునకు అంటినచో : సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శరీరమును శుభ్రపరచుకోవాలి. ఇంకనూ దురద, ఎరుపు, నొప్పి ఉన్నచో వైద్యుని సంప్రదించండి. 3. కళ్ళలో పడినచో: కనీసం 15 నిమిషాల పాటు కంటిని నీటితో ధారగా కడగండి. ఇంకనూ ఎరుపు, దురద లేదా నొప్పి ఉన్నచో, కంటి వైద్యుని సంప్రదించండి. మింగినచో: వైద్యుని సలహా మేరకు తప్ప వాంతి చేయించరాదు. మరియు నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు. రోగి స్పృహలో ఉన్నచో 1-3 గ్లాసుల నీటిని త్రాగించి మరియు వైద్యుని సంప్రదించండి.

విషతుల్యత :-

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు లేదు. లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ విసర్జన: ఖాళీ కంటైనర్నను మరల ఉపయోగించుటకు వీలులేని రీతిలో నాశనం చేసి మరియు ధ్వంసం చేసి జనావాసానికి దూరంగా సురక్షితంగా పాతిపెట్టాలి. ఖాళీ కంటైనర్లను లేదా మిగిలిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలు కడిగిన నీటి పర్యావరణం మరియు నీటి వనరులు కలుషితం కాని రీతిలో సురక్షితంగా విసర్జించాలి.

నిల్వ షరతులు: కలుపునాశినిని వాటి ఒరిజినల్ కంటైనర్లలో ప్రత్యేక గదులు లేదా అల్మారాలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణమును బట్టి, పిల్లలకు, ఆహార పదార్థాలకు, పశుగ్రాసానికి మరియు ఇతర పదార్థాలనకు చల్లని మరియు పొడి ప్రదేశంలో భద్రపరచాలి. నిల్వ చేసే గదులు బాగా వెలుతురు, గాలి మరియు కలుషిత ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

పెనోక్సులం స.మ.	0.97% భా/భా
బుటాక్లోర్ స.ప	38.8% భా/భా
పాలీడై మిథైల్ సైలోక్సేన్	0.1% భా/భా
ప్రొపైలిన్ గ్లికాల్	4.9 % భా/భా
1,2-బెంజిసోథియాజోలిన్-3-వన్	0.01 % భా/భా
ఆల్కైల్ ఆరిల్ సల్ఫోనేట్ కండెన్సేట్	0.1 % భా/భా
ఆక్సిరేన్ మిథైలోక్సిరేన్ బ్లాక్ పాలిమర్	0.02% భా /భా
పాలియోక్సియల్కైలీన్ ఆల్కైల్ ఈథర్	1.0% భా/భా
వినైల్ ఆల్కహాల్ పాలిమర్	0.14% భా/భా
సిట్రిక్ యాసిడ్	0.004 % భా/భా
సి 15- సి 16 కొవ్వు ఆమ్లం ట్రైగ్లిజరైడ్స్	3.9% భా/భా
సెల్యులోస్ మిశ్రమం	0.5% భా/భా
జాంతన్ గమ్	0.1% భా/భా
నీరు	క్యు ఎస్ %
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

AGASTYA

DRONE

Penoxsulam 0.97% + Butachlor 38.8% SE

(Herbicide)

ड्रोन

पेनोक्सुंलाम ०.९७% + बुटाक्लोरे ३८.८% एस.ई.

(खपतवारनाशक)

ड्रोन्

ఫెనోక్సులమ్ 0.97% భా/భా + బుటాక్లోర్ 38.8% ఎస్ఇ

(కలుపునాశిని)

ڈرون

پینوکسولم 0.97%+بوٹاکلور 38.8% ایس ای

(کلیناشک)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

DANGER BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

Unit-I : Survey No. 47, Murahari Pally - 501 401, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017
(old Mfg. Lic.No.:220/1997-98. Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

For Consumer Complaints / Feed back : Customer Care Manager available at above mentioned address or Call
No.: 040 - 6457 6958 E-mail : agastyaagro@yahoo.com
उपभोक्ता शिकायतों–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
०४०-६४५७६९५८ ई-मेइल : agastyaagro@yahoo.com

Reg.No.: CIR-271983/2023-Penoxsulam+Butachlor (SE) (444)-80

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

पेनोक्सुलम 0.97%+बुटाक्लोर 38.8% एस ई

(तणनाशक)

पेनोक्सुलम 0.97%+बुटाक्लोर 38.8% एस ई हे बोर्ड स्पेक्ट्रम पूर्व–उद्‌भवता तणनाशक आहे ज्यामध्ये पेनोक्सुलम चे सक्रिय घटक 10 ग्राम धलिटर आणि सक्रिय घटक बुटाक्लोर 400 ग्राम धलिटर असते. हे रोपण केलेल्या भातामध्ये गवत, शेंडे आणि फळाची पाने.तणांचे प्रभावी नियंत्रण प्रदान करते.

शिफारस :

पीक	कीट काचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्रा)	संरचना (ग्रा)	प्रतिक्षा सीमाकरण पासन (ली)	अवधिशेवट्या फवारणी ते कापणी (दिवस)प्रत्यारोपित
तांदूळ कोलोना) सेजेस	गवत, (इचिनोक्लोआ (इचिनोक्लोआ क्रुसगल्ली), (सायपरस डिफोर्मिस) (सायपरस इरिया) (आल्टर नांथेरा स्पे.) रुंद पाने असलेले तण (मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया) (आल्टर नांथेरा स्पे)	820	2000	750	60

वापरण्याची पद्धत : वापरण्याच्या पद्धती अ) वापरण्याची पद्धत पेनॉक्सुलम 0.97% व/व + ठनजंबीसवत 0.97% व/व, 0.38.8%व/व, उगवल्यानुसार / 820ग्रा ंपधिं (2एकीं) लावणीनंतर 7 दिवसांपर्यंत वापरा. हेक्टरी 750 लिटर पाणी वापरावे. इ) वनस्पती संरक्षण उपकरणेरू फ्लड जेटध्फ्लॅट फॅन नोजलसह नॅप–सॅक स्प्रेअरची शिफारस केली जाते. या पत्रकात नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरले जाऊ नये हे उत्पादन मासे आणि जलचरांसाठी अत्यंत विषारी आहे

वापरण्याची वेळ :

खबरदारी : अन्नपदार्थ, रिकाम्या अन्नपदार्थांचे डबे आणि प्राण्यांचे अन्न तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. स्प्रे मिस्टचा इनहेलेशन टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी. मिश्रण आणि फवारणी करताना एप्रन, हातमोजे, फेस शील्ड आणि बूट यांसारखे संरक्षणात्मक कपडे घाला. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. फवारणी करताना धुम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. खाणे, खाणे, पिणे किंवा धूम्रपान करण्यापूर्वी प्रभावित क्षेत्रे धुवा. पर्यावरण आणि पाणी दूषित टाळा.

विषबाधाची लक्षणे रू त्वचेची एलर्जी, मळमळ, उलट्या, डोकेदुखी आणि चक्कर येणे होऊ शकते.

प्रथमोपचार : 1. श्वास घेतल्यासरू व्यक्तीला ताजी हवेत हलवा. श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास, कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या ज्यामध्ये तोंडाने श्वास घेणे समाविष्ट आहे आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. 2. त्वचेशी संपकर्रू साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा, खाज सुटणे, लालसरपणा, वेदना कायम राहिल्यास, डॉक्टरध्वैद्यांशी संपर्क साधा. 3. डोळा संपकर्रू किमान 15 मिनिटे पाण्याने डोळे धुवा. लालसरपणा, खाज सुटणे किंवा वेदना किंवा इतर कोणतीही लक्षणे असल्यास, नेत्रतज्ज्ञध्वैद्यांचा सल्ला घ्या. 4. गिळले असल्यासरू योग्य डॉक्टरांकडे जाऊन इच्छेशिवाय उलट्या होऊ देऊ नका आणि व्यक्ती बेशुद्ध असल्यास तोंडाला काहीही देऊ नका. जर एखादी व्यक्ती सतर्क असेल तर पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि 1.2 ग्लास पाणी प्या आणि गरज पडल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

फायटोटॉक्सिसिटी : उतारारू विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट : रिकाम्या कंटेनरचा पुन्हा वापर करू नये आणि तो नष्ट करून सुरक्षित ठिकाणी पुरला पाहिजे. पर्यावरण आणि जल प्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावा.

स्टोरेज अटी: तयार केलेल्या दर्जाचे तणनाशक असलेले पॅकेज मूळ कंटेनरमध्ये वेगळ्या खोलीत किंवा अलमिरामध्ये तणनाशकाच्या प्रमाणानुसार कुलूप आणि चावीच्या खाली साठवून ठेवावे, मुलांच्या आवाक्यांपासून दूर ठेवावे, अन्नपदार्थ, जनावरांचे खाद्य आणि इतर वस्तू. आणि थंड आणि कोरड्या जागी ठेवा. स्टोरेजसाठीची जागा चांगली बांधलेली, चांगली उजळलेली, आकारमानात पुरेशी आणि हवेशीर असावी.

रासायनिक रचना :

पेनोक्सुलम स घ	0.97% व/व
बुटाक्लोर स घ	38.8% व/व
पॉलीडिमेथिलसिलॉक्सेन	0.1 % व/व
प्रोपीलीन ग्लायकोल	4.9 % व/व
1, 2–बेंझिसोथियाझोलिन–3–वन	0.01% व/व
अल्काइल आर्यल सल्फोनेट कंडेन्सेट	0.1% व/व
ऑक्सिरेन सह मेथिलोक्सिरेन ब्लॉक पॉलिमर	0.02% व/व
पॉलीऑक्साल्काइलीन अल्काइल इथर	1.0% व/व
विनाइल अल्कोहोल पॉलिमर	0.14% व/व
सायट्रिक एसिड	0.004% व/व
सि 15–सि 16 फॅटी एसिड ट्रायग्लिसराइड्स	3.9% व/व
सेल्युलोजचे मिश्रण	0.5% व/व
ंदजींद गम	0.1% व/व
पाणी	पुरेसे प्रमाण%
एकूण	100% व/व

खबरदारीरू या लेबलध्पत्रकावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये.

ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ 0.97%+ಬುಟಾಕ್ಲೋರ್ 38.8% ಎಸ್‌ಇ

(ಕಳೆನಾಶಕ)

ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ 0.97% + ಬುಟಾಕ್ಲೋರ್ 38.8% ಎಸ್‌ಇ ಎಂಬುದು 10 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ಪೆನೊಕ್ಸುಲಾಮ್‌ನ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವನ್ನು ಮತ್ತು 400 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾದ ಬೂಟಾಕ್ಲೋರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪೂರ್ವ–ಉದ್ಭವ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ತೆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲಗೆಯ ಎಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಘಟಕಾಂಶ ಪದಾರ್ಥ (ಮಿ.ಲೀ/ಹೇ)	ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ/ಹೇ)	ಬೆರೆಸುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವಿಗೆ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಕಸಿ	ಮಾಡಿದ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲುಗಳು (ಎಚಿನೊಚ್ಲೊವಾ ಕೊಲೊನಾ) (ಎಚಿನೊಚ್ಲೊವಾ ಕ್ರಸ್ ಗಲ್ಲಿ), ಸೆಡ್ಜಸ್ (ಸೈಪೆರಸ್ ಡಿಫ್ರಾರ್ಮಿಸ್, ಸೈಪೆರಸ್ ಇರಿಯಾ), (ಆಲ್ಟರ್‌ನಾಥೆರಾ ಎಸ್.), ಬ್ರಾಡ್ ಎಲೆಗಳಳ್ಳ ಕೆಳೆಗಳು (ಮಾರ್ಸಿಲಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಫೋಲಿಯಾ) (ಆಲ್ಟರ್‌ನಾಥೆರಾ ಎಸ್.)	820	2000	750	60

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ : ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು: ಬಿ) ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 7 ದಿನಗಳ ನಂತರ 820ಗ್ರಾ ಸ ಫ /ಹೇ (2ಲೀ /ಹೇ ವರೆಗೆ ಪೆನೋಸ್‌ಉಲಂ 0.97% ತಿ/ತಿ ಬುಟಾಕ್ಲೋರ್ 38.8% ತಿ/ತಿ ಪಿಜ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. 750 ಲೀಟರ್ ಬಳಸಿ. ಪ್ರತಿ ಅವನಿಗೆ ನೀರು. ಛ) **ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆ:** ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್/ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಪ–ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ: –

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜಿನ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಏಪ್ರನ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್‌ನಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. ತಿನ್ನುವ, ತಿನ್ನುವ, ಕುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಅಲರ್ಜಿಯ ಚರ್ಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ: ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಸಿ. ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ, ಕೃತ್ರಿಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

.2. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ: ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪು, ನೋವು, ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು/ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.3. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಂಪು, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನುಂಗಿದರೆ: ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಯಸದ ಹೊರತು ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 1–2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ : –

ಪ್ರತಿವಿಷ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ.

ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು:

ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಿದ ದರ್ಜೆಯ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಮಿರಾದಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳ. ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಆವರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗೀಸ:

ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ ಸ ಫ	0.97%ತೂ/ತೂ
ಬುಟಾಕ್ಲೋರ್ ಸ.ಫ	38.8% ತೂ/ತೂ
ಪಾಲಿಡಿಮಿಥೈಲಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.1% ತೂ/ತೂ
ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	4.9 % ತೂ/ತೂ
1,2–ಬೆಂಜಿಸೋಥಿಯಾಜೋಲಿನ್–3–ವನ್	0.01 % ತೂ/ತೂ
ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಿಲ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್	0.1 % ತೂ /ತೂ
ಆಡ್ಸರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಥಿಲೋಕ್ಸಿರೇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಲಿಮರ್	0.02% ತೂ /ತೂ
ಪಾಲಿಯೋಕ್ಸಿಯಾಕೈಲೀನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಈಥರ್	1.0%ತೂ /ತೂ
ವಿನೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪಾಲಿಮರ್	0.14%ತೂ /ತೂ
ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.004 % ತೂ /ತೂ
ಸಿ 15–ಸಿ 16 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು	3.9% ತೂ /ತೂ
ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್‌ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ	0.5% ತೂ /ತೂ
ಜಾ ನ್ಥಾ ನ್ ಗಮ್	0.1%ತೂ /ತೂ
ನೀರು	ಕ್ಯೂ ಎಸ್ .%
ಒಟ್ಟು	100% ತೂ /ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

பனொக்ஸுலாம் 0.97% +பூடாக்லர் 38.8% எஸ்ஈ

(களைக்கொல்லி)

பனொக்ஸுலாம் 0.97% + பூடாக்லர் 38.8% எஸ்ஈ என்பது 10 ஜி /எல் பனொக்ஸுலாம் இன் சயெலில் உள்ள மூலப்பொருள் மற்றும் 400 ஜி /எல் சயெலில் உள்ள பொருளான பூடாக்லர் ஆகியவற்றுக்கு கொண்ட பேர்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் மான்-எமர்ஜென்ஸ் களைக்கொல்லி ஆகும். இது களைகளை அதாவது பூற்கள், சமெ பகள் மற்றும் பலகை இலைகளை மாற்றியமைக்கப்பட்ட அரிசியில் திறம்பட கட்டுப்படுத்துகிறது.

ரகெமண்டேஷன் :

பயிர் (கள்)	பூச்சியின் பெயர்	அளவு/ஹெக்டேர் A.I. (கிலோ)	ப்பான்லேஷன் (கிலோ)	தண்ணீரில் ஒடுநிவு குறைத்தல்(லி.)	ஸ்ப்ரே மற்றும் அறுவடைக்கு இடையேயான காத்திருப்பு நிடிக்கும் காலம் (நாட்கள்)
இடமாற்றப்பட்ட பாற்கள், (எக்கினோக்லோவா கலெ-வாகா)(எக்கினோக்லோவா கலாஸல்லி), சிட்ஜல் (சைபாஸல்டிபாரம் சைபாஸல்ஜரியா) (Alternanthera sp.), அகல்ற இலைகள் கொண்ட களைகள் (மார்சிலியா காவாட்ரிபோலியா) (Alternanthera sp.)		820	2000	750	60

பயன்படுத்தும் திசை: விண்ணப்பிக்கும் மாறைகள்: அ) விண்ணப்பிக்கும் மாறை: நடவு செய்த 7 நாட்களுக்குப் பிறகு, 820 கிராம் Al/ha (2L/ha) வெளிப்பாட்டின் படி

பனொக்ஸுலாம் 0.97% w/w பூட்டாக்லர் 38.8% வ/வ் Se ஐப் பயன்படுத்தவும். ஹெக்டேருக்கு 750லி தண்ணீர் பயன்படுத்தவும். b) தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்: ஃபிளட் ஜெட்/பிளாட் ஃபேன் மான்ன பொராத்தப்பட்ட நாப்சாக் ஸ்ப்ரயேர் பரிந்தாரைக்கப்படுகிறது. இந்த தண்டுப் பிரசாரத்தில் கூறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது, தயாரிப்பு மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது

விண்ணப்பிக்கும் நரேம்:-

மான்னசெச்சிக்கைகள்: உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பாத்திரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவுகள் வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். கலவை மற்றும் தெளிக்கும் பொது ஏப்ரான், கயையுறைகள், மூக்கு கவசம் மற்றும் பூட் போன்ற பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும். நன்றாக கழுவவும்தெளித்த பிறகு அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்கள். தெளிக்கும்பொது புகைபிடிக்கவோ, கூடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ வண்டாம். பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சாப்பிடுவதற்கு, சாப்பிடுவதற்கு, கூடிப்பதற்கு அல்லது புகைபிடிப்பதற்கு முன் கழுவவும். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்கவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: ஒரு ஒவ்வாமை தோல் எதிர்வினை, கூமட்டல், வாந்தி, தலைவலி மற்றும் தலைச்சுற்றல் ஏற்படலாம்.

முதலுதவி: 1.1. சுவாசித்தால்: புதிய காற்றில் நபரை நகர்த்தவும். சுவாசிப்பதில் சிக்கல் இருந்தால், வாய் முதல் வாய் சுவாசம் உள்ளிட்ட சயெற்கை சுவாசம் கொடுத்து மரத்துவரை அணுகவும்.2. தோல் தொடர்பு: சூப்பு மற்றும் நிறுயை தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும், அரிப்பு, சிவத்தல், வலி, தொடர்ந்தால், மரத்துவர்/மரத்துவரை தொடர்பு கொள்ளவும்.3. கண் தொடர்பு: கறுநத்தது 15 நிமிடங்களுக்கு கண்ணை தண்ணீரில் கழுவவும். சிவத்தல், அரிப்பு அல்லது வலி அல்லது வரோ ஏதனேம் அறிகுறிகள் இருந்தால், கண் நிபுணர்/மரத்துவரை அணுகவும். ஒரு நபர் எச்சரிக்கையாக இருந்தால், வாயை தண்ணீரில் கழுவவும், 1-2 கிளாஸ் தண்ணீர் கூடிக்கவும், தவேப்பட்டால் மரத்துவரை அணுகவும்.

பட்டேடாடாக்சிசிட்டி :-

மாற்றா மரந்தா: கறுப்பிட்ட மாற்றா மரந்தா இல்லை. அறிகுறி சிகிச்சை.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்: காலியான கொள்கலனை மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடாது மலேம் அழித்து பாதுகாப்பான இடத்தில் பூதைக்க வண்டாம். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபடுவதைத் தடுக்க, பொதிகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் சலவகைளை பாதுகாப்பான மாறையில் அப்புறப்படுத்துங்கள்.

மீண்டும் பயன்படுத்தப்படாம் காலி கொள்கலன்கள் ஆபத்தானது

சமெிப்க நிபந்தனைகள்: களக்கக்கொல்லியின் அளவைப் பொராத்து தனி அறை அல்லது அல்மிராவில் அசல் கொள்கலன்களில் அசல் கொள்கலன்களில் சமெித்து வைக்க வண்டாம். மற்றும் காளிர் மற்றும் உலர்ந்த இடத்தில் வைக்கவும். சமெிப்பிற்கான வளாகம் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், நன்கு வெளிச்சமாகவும், பொதுமான அளவு மற்றும் காற்றோட்டமாகவும் இருக்க வண்டாம்.

வதேியியல் கலவை:

பனொக்சுலம் ஏ.ஐ	0.97% வ்/வ்
பூட்டாக்லர் ஏ.ஐ	38.8% வ்/வ்
பாலிடிமதெில்சிலோக்சேன்	0.1% வ்/வ்
ப்ரோபிலீன் கிளைகோல்	4.9 % வ்/வ்
1,2-பன்சிசோதியசோலின்-3-ஒன்	0.01 % வ்/வ்
அல்கலை ஆரில் சல்போனேட் மின்தகேக்கி	0.1 % வ்/வ்
ஆக்சிரனே உடன் மத்திலோக்சிரனே தொகுதி பாலிமர்	0.02% வ்/வ்
பாலியோக்சல்கலைீன் அல்கலை ஈதர்	1.0% வ்/வ்
வினலை ஆல்கஹால் பாலிமர்	0.14% வ்/வ்
சிட்ரிக் அமிலம்	0.004 % வ்/வ்
C15-C16 கொழுப்பு அமிலம் ட்ரைகிளிசரைடுகள்	3.9% வ்/வ்
சலெல்லுலோஸ் கலவை	0.5% வ்/வ்
சாந்தன் கம்	0.1% வ்/வ்
நீர்	க்யூஎஸ்%
மொத்தம்	100% வ்/வ்

எச்சரிக்கை: இந்த லபேில்/ தாண்டப் பிரசாரத்தில் கூறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

AGASTYA

DRONE

Penoxsulam 0.97% + Butachlor 38.8% SE

(Herbicide)

ड्रोन

पेनोक्सुंलाम ०.९७% + ब्यूटाक्लोरे ३८.८% एस.ई.

(खपतवारनाशक)

ड्रोन

ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ 0.97% ಭಾ/ಭಾ + ಬುಟಾಕ್ಲೋರ್ 38.8% ಎಸ್‌ಇ

(ಕಲುಪುನಾಶಿನಿ)

ಡ್ರೋನ್

பேனாக்ஸுலம் 0.97%+பூடாக்லோர் 38.8% எஸ்இ

(களைக்கொல்லி)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

पिल्ललकु दूरमुगा उंचंडि.

बच्चों से दूर रखिए।

மக்களிகி சிகுதெந்தி தூரவிடி.

DANGER BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

Unit-I : Survey No. 47, Murahari Pally - 501 401, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017
(old Mfg. Lic.No.:220/1997-98. Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

For Consumer Complaints / Feed back : Customer Care Manager available at above mentioned address or Call
No.: 040 - 6457 6958 E-mail : agastyaagro@yahoo.com
उपभोक्ता शिकायतों–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
०४०-६४५७६९५८ ई-मेइल : agastyaagro@yahoo.com

Reg.No.: CIR-271983/2023-Penoxsulam+Butachlor (SE) (444)-80

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE