

**Azoxystrobin 4.8% w/w+Chlorothalonil 40.0% w/w SC (Broad Spectrum Systemic Fungicide)**

Azoxystrobin 4.8% w/w + Chlorothalonil 40.0% w/w sc is a broad-spectrum foliar fungicide having systemic and contact activity against major plant pathogens. It is recommended for the control of downy mildew, leaf spot & powdery mildew of Cucumber downy mildew & leaf spot of Cauliflower and downy mildew, leaf spot & powdery mildew of Watermelon crops. Warning : -The product has toxicity against fishes and aquatic organisms and therefore should be avoided in or around aquaculture. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purpose and water areas, such as ponds, ditches, lakes drainage systems etc by disposal of product waste and do not allow drift of product onto these areas to avoid long term adverse effect in the aquatic environment. newly treated areas must not be grazed and all live stock is to be kept out.

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA	Dilution in water (L/ha)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Cauli-flower	Downy Mildew & Leaf spot	1,344 (0.144+1.2)	3	500	
Cucumber	Downy Mildew, Leaf spot & Powdery Mildew	1,344 (0.144+1.2)	3	500	3
Water-melon	Downy Mildew, Leaf spot & Powdery Mildew	1,344 (0.144+1.2)	3	500	5

**Direction of Use :** Before applying the product, read the label & leaflet carefully. Measure out the required quantity of the product and mix it with well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. adjust the quantity of product in proportion to the water required to cover a hectare and apply by a suitable sprayer, g. knapsack sprayer.

**Time of Application :** Foliar spray with knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle. First application at start of initial disease infection, followed by 1-2 application at 10-15 days intervals depending upon disease pressure. Do not spray more than three applications during one crop season.

**Precautions :** Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of vapors and eye contact. Wear chemical resistant hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing including long trousers and full length sleeves shirts, goggles and boots or covered shoes while handling the product and avoid drifting. do not eat, drink or smoke while applying the product. do not blow nozzle with mouth. Wash hands with soap and plenty of water and change working clothes daily after the work is over. If contamination occurs with concentrate or spray mixture, clothes daily after the work is over. If contamination occurs with concentrate or spray mixture, immediately wash skin thoroughly. flush eyes for at least 15 minutes with abundant fresh water, remove contaminated clothing. After use, thoroughly clean protective equipment and wash entire body and change clothing. Wash contaminated clothing separately from other clothing before re-use. May cause skin sensitization following skin contact.

**Symptoms Of Poisoning :** Poisoning may cause symptoms of nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain, weakness, hypocoactivity, dizziness, ataxia, muscle tremor, rhinorrhea, and labored respiration etc.

**First Aid:** Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with water followed by soap and water including hair and under fingernails. Such action is essential to minimize contact with skin. Keep warm and at rest. Inhalation: Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated room or to fresh air, and protect from under cooling. In case of suspected poisoning: Seek medical advice immediately. Eye contact: Immediately irrigate with eye wash solution or clean water, holding the eyelids apart, for at least 15 minutes. Obtain immediate medical attention. If swallowed: Repeatedly administer medical charcoal in plenty of water. seek medical advice if a large volume of concentrate was ingested. Wash out mouth with water, if the patient is conscious. Note: Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting.

**Phytotoxicity :** Non-specific  
**Antidote :** No specific antidote is known treat symptomatically.  
**Disposal Of Used Container:** 1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation. 4. Do not re-use empty containers for any other purpose.

**Storage Conditions:** 1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and sufficient dimension to avoid contamination with vapour. Keep away from direct sunlight. 3. Keep out of reach of children and other unauthorized persons and animals.

Chemical Composition:	
Azoxystrobin a.i.	4.8% w/w
Chlorothalonil a.i.	40.0% w/w
Dispensing Agent:	%
Tristyrylphenolthoxyalate, phosphate, K-salt	0.5% w/w
Naphthalenesulfonic acid, sodium salt condensed with formaldehyde	5.0% w/w
Antifoaming agent:	%
Polydimethylsiloxane	0.04% w/w
Dimethylsiloxane	0.02% w/w
Antifreeze:	%
DL-propanediol(1-(1,2)	5.0% w/w
Preservative:	%
1,2-benzothiazolin-3-one (as 20% soln.)	0.12% w/w
Thickner:	%
Linear polysaccharide	0.16% w/w
Solvent:	%
Water	0.5%
Total	100% w/w

**Caution :** Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

**एजोक्सिस्ट्रोबिन ४.८% भा/भा + क्लोरोथैलोनिल ४०.०% भा/भा एस.सी. (बहुउपयोगी अंतर्राष्ट्रीय फफूंदीनाशक)**

एजोक्सिस्ट्रोबिन ४.८% भा/भा + क्लोरोथैलोनिल ४०.०% भा/भा एस. सी. एक बहुउपयोगी फिजकाय फफूंदनाशक है जिसमें मुख्य रूप से जल को निरन्तर के लिए पानी अथवा पौधे पर खरबूट (क्रिमिगीला) है इसकी सिकरिश खीरे की फसल में मूडुरेनिक फफूंदी पत्ती धब्बा और बुरी फफूंदी गोभी की फसल में मूडुरेनिक फफूंदी रैर पत्ती धब्बा तथा तरबूज की फसल में मूडुरेनिक पत्ती धब्बा और फफूंदी बीमारियों के निरन्तर के लिए की जाती है।

**सावधानी :** यह उत्पाद मछलियों एवं जलीय जीवों के लिए विषक है तथा इसका प्रयोग जलीय जीव पालन के नजदीक नहीं करें। सिंचाई अथवा परतू इस्तेमाल में जाने वाले पानी अथवा पौधे के पानी के स्थान जैसे तालाब नाली झील जल निकासी के स्थान को फफूंदनाशक के इस्तेमाल के बाद कम कर फिज नही करें संतती वातावरण में लम्बे समय तक दूषणजन्य से बचने की लिए फिजकाय की फूहरार को पानी के स्थानों पर न जाने दें फफूंदनाशक के इस्तेमाल के तुरन्त बाद मोशियों अथवा घरने वाले पशुओं को येतों से दूर रखें।

फसल	बीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	पानी की मात्रा	अग्रिम फिजकाय	पुनः प्रवेश की अवधि
स. तत्व (ग्राम)	रंरचना (मि.सी.)	(लीटर/हेक्टेयर)	अथवा फसल कटने के बीच अन्तराल (दिन)	फिजकाय के बाद (घंटे)	
गोभी	पुडुरांगिल धब्बा	१.३४४	३	५००	३
	और पत्ती धब्बा	(०.९४४+१.२)			
खीरा	पुडुरेनिक फफूंदी	१.३४४	३	५००	३
	पत्ती धब्बा और	(०.९४४+१.२)			
तरबूज	पुडुरेनिक फफूंदी	१.३४४	३	५००	५
	पत्ती धब्बा और बुरी फफूंदी	(०.९४४+१.२)			

**उपयोग के लिए दिशा निर्देश :** उत्पाद का प्रयोग करने से पहले लेबल पढ़ने को ख्यानुपूर्वक करें। उत्पाद की उचित मात्रा लीनोए एवं उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाएँ। निश्चित मात्रा को बाकी पानी में अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीनोए फफूंदनाशक की मात्रा को एक हेक्टेयर में फिजकाय के लिए लाने वाले पानी के हिसाब से समायोजित कीजिए तथा किसी भी उचित खेत जैसे मैपेसक खेत से सूखी फसल में फिजकाय कीजिए।

**सावधानी अथवा** -होले नीलान का इस्तेमाल करके नीले रंग के फिजकाय करें पानी के साथ फिजकाय बीमारी के प्रारम्भ होने पर तथा १-२ फिजकाय बीमारी की तीव्रता के आधार पर १-०-१५ दिन के अंतर पर करें। एक फसल में तीन से अधिक फिजकाय न करें।

**प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानी :** इसे ध्यान से धारण करने के लिए ध्यान पालने वाले वर्तमान का इस्तेमाल मा विभिन्न रंगों के पोते को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें पोले बचाने और फिजकाय करने के बाद लाना और कण्डों को फफूंदनाशक के सम्पर्क से बचने सांस के साथ अन्दर लेने के साथ लेने में कठिनाई हो सकती है। फफूंदनाशक के लिए लाने वाले पानी के साथ आंशिक दस्ताने पहने से करके सफा सुरक्षाकण्डा पहने जैसे कि लम्बी धेनु व पूरी धनु की कमीज धनु जूते आदि धनु वस्त्र पहने और खेत की फूहरार को हवा से दूररी कर न जाने दें। फफूंदनाशक का प्रयोग करते समय खाना पीना और पुश्तान करना न। मौसल को मूँह से नही छूँके कण्डे सफाए होने के बाद हाथों को साबुन और डेर सारी पानी से धोएँ। का सावधानी होने के प्रश्नकारण में इस्तेमाल होने कण्डों को रोजाने बालियुथ यथावत अथवा फिजकाय मिश्रण से धुलिय होने पर तथा को तुरन्त अच्छी तरह धोएँ एवं कण्डों को प्यालन मात्र में पानी से १५ फिजक तक धोएँ। दूधित कण्डों को तुरन्त उपराने प्रयोग के उपरान्त बचाव उपकरणों को अच्छी तरह साफ करें और पूरे शरीर को साफ कर कण्डे बदलें धुलिय कण्डों को पुनःउपयोग से पहले अलग से धोएँ। लवा के सम्पर्क में आने पर उर्जनिया पैदा कर सकता है।

**विष के लक्षण:** विषकाय के प्रभाव के लक्षण जैसे निपटरी उल्टी दस्त पेट का दर्द जलमारी जलन क्रिमिगीलात कण हो चक्कर आना गमतीकरण मात्रा में बचना नसावलाय तथा संतत लेने में कठिनाई हो सकती है।

**प्राथमिक चिकित्सा:** लक्षणार्थः प्रदूषित कण्डों को उत्तार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को खासतौर पर बानों एवं नाखूनों में विषे साधार और पानी से अच्छी तरह धोएँ। फफूंदनाशक का लवा से सम्पर्क कम से कम होने दें शरीर को गर्म रखें एवं आराम दें अंत स्वरान, प्रभावित व्यक्ति को दूधित जगह से हटाकर कमरे या खुली जगह में ले जाएँ और टंकक से बचाएँ विषकायता का संकेत होने पर तुरन्त चिकित्सीय सहाय ले नत्र रखें, पत्तकों को खाल कर औषधी को तुरन्त सहायई वार्ध द्रव अथवा प्रयोग पानी से अच्छी तरह धोएँ पुनःतुरन्त चिकित्सा से निगत लें पानी की प्यालन मात्रा के साथ सहाय चिकित्सीय धायाकोष हिलाएँ अधिक मात्रा में साध्य पर्याप्त निगत जाने पर चिकित्सकीय सहाय ले यदि शरीर होम में हो तो मूँह को पानी से साफ करें। सूचना यदि मरीज बेहेश हो तो मूँह से कुछ न दें उल्टी कराने की कोशिस न करें।

**घोषितप्रस्ताव :** -  
**विष नाशक :** विषे विषय प्रतिहार नहीं लक्षणों के अनुसार उपचार करें।  
**खाली डिब्बों का निपटारा :** १. पर्यालन का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बों वग इजा पोले पर्याप्त मशीनों की धोना और खाली डिब्बों का निपटारा निश्चित स्थान पर करें। २. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेटों को येसे ही बाहर नही छोड देना चाहिए इस प्रकार उत्तरा उत्तरा उपयोग बचाया जा सकता है। ३. पैकेट डिब्बों को लोड मोडैरपर आसानी से दूर जलिन में गड देना चाहिए। ४. खाली डिब्बों को किसी और ऐसे मात्रा के लिये दुबारा उपयोग न करें।  
**संरक्षण की नोटी :** १. फफूंदनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों जैसे दूर अलग कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों से दूर अलग से ताला बन्द अन्तर्गमियों में रखना चाहिए। २. फफूंदनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारतें परतुन सूखी प्रकाशित तथा हवादार नही चाहिए तथा उनमें पर्यालन स्थान होने चाहिए ताकि याने से प्रदूषण न हो सके सीसे सुरज की रोशनी से दूर रखें। ३. बच्चों एवं अन्य अनाधिकृत लोगों एवं जानवरों से दूर रखें।

रासायनिक संरचना:	
एजोक्सिस्ट्रोबिन स.स.	४.८% भा/भा
क्लोरोथैलोनिल स.स.	४०.०% भा/भा
धिरानेवाले तत्व	%
फारफेडे ट्रायफ्लोरोएलफिनोलायोलिसिलेट का पोटैशियम लवण	१.०% भा/भा
नैथेलेन सल्फोनिकएसिड सोडियम सल्टन फारमासिलेट हाइड्रेट क्रमोजेनोसिलेट	०.४% भा/भा
एथिलीनोमि एंटर	%
पॉलीनायनिलिडैरिलसिलोलीन	०.०४% भा/भा
डायमिथाइलसिलोलीन	०.०२% भा/भा
एंटीफ्रीज	%
डी. एस-प्रोपेनडायल (१,२)	१.०% भा/भा
प्रोप्रैनोडीएल	०.१२% भा/भा
१,२-बैनिथोसायनायोलिन-३-ओन (२० का घोल)	०.११% भा/भा
सांनिज करने वाले तत्व	%
लिगियर पॉलिसेकोराइड	०.११% भा/भा
मिसरक	%
पानी	पर्याल मात्रा
कुल	१००% w/w

**घोषावनी:** इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इस्तेमाल उपयोग न करें।

**अजोक्सिस्ट्रोबिन 4.8% भा/भा + क्लोरोथैलोनिल 40.0% भा/भा एस.सी. (बहुउपयोगी अंतर्राष्ट्रीय फफूंदनाशक)**

अजोक्सिस्ट्रोबिन 4.8% भा/भा + क्लोरोथैलोनिल 40.0% भा/भा एस.सी. एक बहुउपयोगी फिजकाय फफूंदनाशक है जिसमें मुख्य रूप से जल को निरन्तर के लिए पानी अथवा पौधे पर खरबूट (क्रिमिगीला) है इसकी सिकरिश खीरे की फसल में मूडुरेनिक फफूंदी पत्ती धब्बा और बुरी फफूंदी गोभी की फसल में मूडुरेनिक फफूंदी रैर पत्ती धब्बा तथा तरबूज की फसल में मूडुरेनिक पत्ती धब्बा और फफूंदी बीमारियों के निरन्तर के लिए की जाती है।

फसल	बीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	पानी की मात्रा	अग्रिम फिजकाय	पुनः प्रवेश की अवधि
स. तत्व (ग्राम)	रंरचना (मि.सी.)	(लीटर/हेक्टेयर)	अथवा फसल कटने के बीच अन्तराल (दिन)	फिजकाय के बाद (घंटे)	
गोभी	पुडुरांगिल धब्बा	१.३४४	३	५००	३
	और पत्ती धब्बा	(०.९४४+१.२)			
खीरा	पुडुरेनिक फफूंदी	१.३४४	३	५००	३
	पत्ती धब्बा और	(०.९४४+१.२)			
तरबूज	पुडुरेनिक फफूंदी	१.३४४	३	५००	५
	पत्ती धब्बा और बुरी फफूंदी	(०.९४४+१.२)			

**उपयोग के लिए दिशा निर्देश :** उत्पाद का प्रयोग करने से पहले लेबल पढ़ने को ख्यानुपूर्वक करें। उत्पाद की उचित मात्रा लीनोए एवं उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाएँ। निश्चित मात्रा को बाकी पानी में अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीनोए फफूंदनाशक की मात्रा को एक हेक्टेयर में फिजकाय के लिए लाने वाले पानी के हिसाब से समायोजित कीजिए तथा किसी भी उचित खेत जैसे मैपेसक खेत से सूखी फसल में फिजकाय कीजिए।

**सावधानी अथवा** -होले नीलान का इस्तेमाल करके नीले रंग के फिजकाय करें पानी के साथ फिजकाय बीमारी के प्रारम्भ होने पर तथा १-२ फिजकाय बीमारी की तीव्रता के आधार पर १-०-१५ दिन के अंतर पर करें। एक फसल में तीन से अधिक फिजकाय न करें।

**प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानी :** इसे ध्यान से धारण करने के लिए ध्यान पालने वाले वर्तमान का इस्तेमाल मा विभिन्न रंगों के पोते को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें पोले बचाने और फिजकाय करने के बाद लाना और कण्डों को फफूंदनाशक के सम्पर्क से बचने सांस के साथ अन्दर लेने के साथ लेने में कठिनाई हो सकती है। फफूंदनाशक के लिए लाने वाले पानी के साथ आंशिक दस्ताने पहने से करके सफा सुरक्षाकण्डा पहने जैसे कि लम्बी धेनु व पूरी धनु की कमीज धनु जूते आदि धनु वस्त्र पहने और खेत की फूहरार को हवा से दूररी कर न जाने दें। फफूंदनाशक का प्रयोग करते समय खाना पीना और पुश्तान करना न। मौसल को मूँह से नही छूँके कण्डे सफाए होने के बाद हाथों को साबुन और डेर सारी पानी से धोएँ। का सावधानी होने के प्रश्नकारण में इस्तेमाल होने कण्डों को रोजाने बालियुथ यथावत अथवा फिजकाय मिश्रण से धुलिय होने पर तथा को तुरन्त अच्छी तरह धोएँ एवं कण्डों को प्यालन मात्र में पानी से १५ फिजक तक धोएँ। दूधित कण्डों को तुरन्त उपराने प्रयोग के उपरान्त बचाव उपकरणों को अच्छी तरह साफ करें और पूरे शरीर को साफ कर कण्डे बदलें धुलिय कण्डों को पुनःउपयोग से पहले अलग से धोएँ। लवा के सम्पर्क में आने पर उर्जनिया पैदा कर सकता है।

**विष के लक्षण:** विषकाय के प्रभाव के लक्षण जैसे निपटरी उल्टी दस्त पेट का दर्द जलमारी जलन क्रिमिगीलात कण हो चक्कर आना गमतीकरण मात्रा में बचना नसावलाय तथा संतत लेने में कठिनाई हो सकती है।

**प्राथमिक चिकित्सा:** लक्षणार्थः प्रदूषित कण्डों को उत्तार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को खासतौर पर बानों एवं नाखूनों में विषे साधार और पानी से अच्छी तरह धोएँ। फफूंदनाशक का लवा से सम्पर्क कम से कम होने दें शरीर को गर्म रखें एवं आराम दें अंत स्वरान, प्रभावित व्यक्ति को दूधित जगह से हटाकर कमरे या खुली जगह में ले जाएँ और टंकक से बचाएँ विषकायता का संकेत होने पर तुरन्त चिकित्सीय सहाय ले नत्र रखें, पत्तकों को खाल कर औषधी को तुरन्त सहायई वार्ध द्रव अथवा प्रयोग पानी से अच्छी तरह धोएँ पुनःतुरन्त चिकित्सा से निगत लें पानी की प्यालन मात्रा के साथ सहाय चिकित्सीय धायाकोष हिलाएँ अधिक मात्रा में साध्य पर्याप्त निगत जाने पर चिकित्सकीय सहाय ले यदि शरीर होम में हो तो मूँह को पानी से साफ करें। सूचना यदि मरीज बेहेश हो तो मूँह से कुछ न दें उल्टी कराने की कोशिस न करें।

**घोषितप्रस्ताव :** -  
**विष नाशक :** विषे विषय प्रतिहार नहीं लक्षणों के अनुसार उपचार करें।  
**खाली डिब्बों का निपटारा :** १. पर्यालन का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बों वग इजा पोले पर्याप्त मशीनों की धोना और खाली डिब्बों का निपटारा निश्चित स्थान पर करें। २. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेटों को येसे ही बाहर नही छोड देना चाहिए इस प्रकार उत्तरा उत्तरा उपयोग बचाया जा सकता है। ३. पैकेट डिब्बों को लोड मोडैरपर आसानी से दूर जलिन में गड देना चाहिए। ४. खाली डिब्बों को किसी और ऐसे मात्रा के लिये दुबारा उपयोग न करें।  
**संरक्षण की नोटी :** १. फफूंदनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों जैसे दूर अलग कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों से दूर अलग से ताला बन्द अन्तर्गमियों में रखना चाहिए। २. फफूंदनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारतें परतुन सूखी प्रकाशित तथा हवादार नही चाहिए तथा उनमें पर्यालन स्थान होने चाहिए ताकि याने से प्रदूषण न हो सके सीसे सुरज की रोशनी से दूर रखें। ३. बच्चों एवं अन्य अनाधिकृत लोगों एवं जानवरों से दूर रखें।

रासायनिक संरचना:	
एजोक्सिस्ट्रोबिन स.स.	४.८% भा/भा
क्लोरोथैलोनिल स.स.	४०.०% भा/भा
धिरानेवाले तत्व	%
फारफेडे ट्रायफ्लोरोएलफिनोलायोलिसिलेट का पोटैशियम लवण	१.०% भा/भा
नैथेलेन सल्फोनिकएसिड सोडियम सल्टन फारमासिलेट हाइड्रेट क्रमोजेनोसिलेट	०.४% भा/भा
एथिलीनोमि एंटर	%
पॉलीनायनिलिडैरिलसिलोलीन	०.०४% भा/भा
डायमिथाइलसिलोलीन	०.०२% भा/भा
एंटीफ्रीज	%
डी. एस-प्रोपेनडायल (१,२)	१.०% भा/भा
प्रोप्रैनोडीएल	०.१२% भा/भा
१,२-बैनिथोसायनायोलिन-३-ओन (२० का घोल)	०.११% भा/भा
सांनिज करने वाले तत्व	%
लिगियर पॉलिसेकोराइड	०.११% भा/भा
मिसरक	%
पानी	पर्याल मात्रा
कुल	१००% w/w

**घोषावनी:** इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इस्तेमाल उपयोग न करें।



**Azoxystrobin 4.8% w/w+ Chlorothalonil 40.0% w/w SC (Broad Spectrum Systemic Fungicide)**

**गरुडा**

**एजोक्सिस्ट्रोबिन ४.८% भा/भा + क्लोरोथैलोनिल ४०.०% भा/भा एस.सी. (बहुउपयोगी अंतर्राष्ट्रीय फफूंदीनाशक)**

**गुडूड**

**अजोक्सिस्ट्रोबिन 4.8% भा/भा + क्लोरोथैलोनिल 40.0% भा/भा एस.सी. (बहुउपयोगी अंतर्राष्ट्रीय फफूंदनाशक)**

**Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".**

**INSTRUCTIONS FOR USE**

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN**

**बच्चों से दूर रखिए।**

**मಕ್ಕुड़ों की सिगदंती दूर रखिये।**



**READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE**

अजोक्सिस्ट्रोबिन 4.8% w/w + क्लोरोथैलोनिल 40.0% w/w एस.सी. (बहुउपयोगी अंतर्राष्ट्रीय फफूंदनाशक)

**इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्वी पूरी तरह पढिये।**

**Manufactured & Marketed by :**

**AGASTYA AGRO LIMITED**

**Unit-I :** Survey No. 47, Murahari Pally - 501 401, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana State. Mfg No: 027/TS-IML/2017 (old Mfg. Lic.No: 2201/1997-98. Dt.06-07-1997)

**UNIT-II :** H.N. : 2.25, Sy. No. 94/1 & 95, Untrapet (V), Choutupalle (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S. Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

**For Consumer Complaints / Feed back :** Customer Care Manager available at above mentioned address or Call **No. : 040 - 6457 6958 Email : agastyagro@yahoo.com**

**एजोक्सिस्ट्रोबिन-क्लोरोथैलोनिल के लिए सहाय चिकित्सा पत्रिका पर नही परतुन करे जा सके पर सहाय हे।**  
**०४०-६४५७६९५८ ई-मेल: agastyagro@yahoo.com**

**Reg.No: CIR-203550/2022-Azoxystrobin+Chlorothalonil (SC) (439)-82 FOR AGRICULTURAL USE ONLY.**

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. टंकी, शुष्क जगह में रखीं, गर्मी और खुली लौ से दूर रखीं।

**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**

