

SOPHIA

Myclobutanil 10% W.P
(Systemic Fungicide)

Caution : "Not to be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflets"

It is a systemic fungicide containing Myclobutanil active ingredients. It is effective wettable powder formulation economically controlling important diseases powdery mildew on Grapes, scab of Apple and Powdery mildew, Leaf spot, die back of Chillies.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Litres)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)
		AI (grms)	Formulation (grms)		
Grape	Powdery mildew	0.004	0.04	500	15
	Chillies	0.004	0.04	500	3
Apples	Leaf spot/Die Back	0.004	0.04	10lit/tree	21
	Scab				

Direction of Use

Hand operated knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle is recommended. Gaitor, rocking, sprayer can also be used.

Precaution:

1. Keep away from foodstuffs, empty skin.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning

Neusea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, Irritation to bronchi and lungs tissues may occur.

First Aid:

1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote :

No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container :

It shall be the duty of manufactures, formulations of product and operators to dispose packages or surplus materials and washing from the machine the container shall be disposed off in safe manner. So as to prevent environmental and water pollution. The packages shall be not left to prevent their re-use. Packages shall be broken and buries away from habitation.

Storage Conditions :

1. The packages containing fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide.
2. The rooms or premises meant for fungicide shall be well built, cool, dry well -lit and ventilated and should be of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Myclobutanil a.i.	10.00% w/w
Silica	11.30% w/w
Sodium Ligno Sulfonate	6.00% w/w
Alkyl Naphthalene Sulfonate of Sodium	2.00% w/w
Clay	Q.S % w/w
Total :	100.000% w/w

సోఫియా

మైక్రోబూటానిల్ 10 శాతం కలిసిపోయే పౌడర్ (అంతర్జాతీయ కలుపునాశని)

జాగ్రత్తలు :- 'ఈ రేటుల్/లీఫ్లెట్లలో పేర్కొన్న విధంగా కాకుండా ఇతర పంటలకు వాడరాదు.'

ఇది ఒక అంతర్ ప్రవాహి కలుపునాశని, ఇందులో మైక్రోబూటానిల్ సక్రియ తత్వం కలది. ఇది ప్రభావవంతంగా నీటిలో కలిసిపోయే స్వభావం కలిగి. ఇది డ్రాఫ్ట్లో వచ్చే బాడియోసెనిలు, ఆపిల్లో వచ్చే పాపూ అంజా మిరపలో వచ్చే బాడియోసెనిలు, ఆకుపచ్చ, రై ల్యాక్ వంటి ముఖ్యమైన వ్యాధులని అదుపు చేస్తుంది.

సిఫార్సులు:

పంట(లు)	తెగులు సాధారణ పేరు	ప్రతి హెక్టారుకు మోతాదు		దివసి స్త్రీ నుండి తోక మధ్య వేచి ఉండే సమయము (రోజులు)
		మి.ఇ. (గ్రా)	సూత్రం (మి.లీ.)	
ద్రాక్ష	బాడియోసెనిలు	0.004	0.04	500
మిరప	బాడియోసెనిలు అకుపచ్చ, రైల్యాక్	0.004	0.04	500
ఆపిల్	సాబ్లెట్	0.004	0.04	10లీ/ట్రీ

వాడుటకు సూచనలు :-

చేత్తో ఆవరణ చేసే నాన్-సెక్స్ స్ట్రెయర్ హాలోతోస్ నోటితో అమర్చుట ఉండాలి. గాల్, లోకింగ్, స్ట్రెయరుని కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

జాగ్రత్తలు :

1. ఆహారపదార్థాలకి, ఖాళీ ఆహారపు డబ్బాలకి మరియు ఇంకు ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలి.
2. నోటికి, కంటికి, చర్మానికి తాళరాదు.
3. స్త్రీ సోగని పిల్లలకు. స్త్రీని గాలి వీచు దిశకు చేయరాదు.
4. అంటుకున్న దుస్తులని మరియు శరీర భాగాలని శుభ్రంగా కడగాలి.
5. స్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు సాగిత్రాగం, త్రాగం, తినడం ముందు సమలరాదు.
6. పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తులని కలిపేటప్పుడు మరియు స్త్రీ చేసేటప్పుడు దరించాలి.

విషలక్షణములు :-

వికారం, వాంతులు, పొత్తికడుపు నొప్పి, దురదొలగా, గొంతులో మరియు ఊరితిత్తుల దీర్ఘకాల వంటి విరుగుతులు ఉంటాయి.

ప్రథమ చికిత్స :

1. మింగినట్లయితే వాంతులు అరిగిలా చేయకండి లేదా ప్రసవ పదార్థాలని ఉప్పొంగు.
2. చర్మానికి, బట్టలకి అంటుకున్నట్లయితే, అంటుకున్న చర్మాన్ని, బట్టలని చాలా నీటితో మరియు నల్లబోత కడగాలి.
3. కళ్ళలోకి వెడితే కళ్ళని సైరైన్/కుక్రమైన్ నీటిలో 10 నుండి 15 నిమిషం పాటు కడగాలి.
4. మింగినట్లయితే, రోగిని స్పష్టమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్ళాలి.

విరుగుడు :-

ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీ లేదు. లక్షణములు బట్టి చికిత్స చేయాలి. ఖాళీ డబ్బాలని పారేయటం ::
1. ప్రొద్దు మాస్కు/పెట్టె/చుక్క, పొద్దులేటప్పుడు మరియు అవరణపు భాగపు, ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన మిశ్రమాలు మరియు మెషిన్ల నుండి కడుగుతున్నప్పుడు లేదా డబ్బాలనుండి పారేసేటప్పుడు సురక్షితమైన ప్రదేశాన్ని చూడాలి. పంటలకు దూరంగా పారేయాలి లేదా నీటి కాలుష్యం కాకుండా చూడాలి. వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచవద్దు. ప్యాకేజీలని విరళాక్షాల్ని మరియు పరికరాలకు దూరంగా పారేపెట్టాలి.
నిలువ ఎం పరిస్థితులు :

జాగ్రత్తలు : ఈ రేటుల్/లీఫ్లెట్లలో పేర్కొన్నవిధంగా కాకుండా ఇతర పంటలకు వాడరాదు. విషపు విరుగుడు:

ప్రత్యేక ఏమీ లేదు. లక్షణాలని బట్టి చికిత్స చేయాలి. ఖాళీ డబ్బాలని వాళ్లను చేయటం ::
1. ఉత్పత్తిదారులు, వారుకదారులు ఖాళీ డబ్బాలని విరళాక్షాల్ని ఇన్సెంచారానికి దూరంగా నేలలో పారేపెట్టాలి.
2. ఉపయోగించిన డబ్బాలని మరోసారి వాడటానికి బయట ఉంచవద్దు.
3. డబ్బాలు లేదా మిగిలిన ఉప్పు మిశ్రమం లేదా కడిసిన నీటిని చుట్టు పక్కల వస్తువులు, నీరు కలుషితం చేయకుండా చూసుకోవాలి.
సంప్రదించు వివరాలు:

1. కీటనాశక డబ్బాలని వేరు వేరు గదుల్లో లేదా ఎరువులున్న పదార్థాలని ఉంచే గదిలో దూరంగా వేరుగా ఉన్న గదుల్లో ఆల్కాహాల్ కి మందు ప్రమాం ప్రకారంగా తాళంవేసి వేరువేరు గదుల్లో ఉంచాలి.
2. ఈ ప్రకారంగా లేదా కలుపునాశని ఉంచిన ప్రదేశాలలో చక్కగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా, పొడిగా, ప్రకాశవంతంగా విశాలంగా ఉండాలి.

మందు నిల్వ :-

1. కీటనాశక డబ్బాలను వేరు-వేరు గదులలో లేక అలమరుల్లో వాడుకోనే సామాన్యకు దూరంగా, భార్యాన్న వస్తువులకు, పశుగ్రాహినికీ దూరంగా వేసి జాగ్రత్త పరచండి.
2. ఏ గదులలో లేక అలమరుల్లో కీటనాశకాన్ని నిలువ చేస్తారో అవి బాగా గట్టిగా కట్టబడి, ఎందుగా, చట్టంగా, ప్రకాశవంతంగా, గాలివాటంగా మరియు సరివేడే ఆయాశంలో ఉండాలి. కీటనాశక భాస్వంలో వాతావరణం కలుషితం కాకుండా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :	
మైక్రోబూటానిల్ మి.ఇ.	10.00% బ/బ
సీలికా	11.30% బ/బ
సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	6.00% బ/బ
ఆల్కైల్ నెఫ్థలిన్ సల్ఫోనేట్ అప్ సోడియం క్లై	2.00% బ/బ
మొత్తము:	100.000% బ/బ

సోఫియా

మాడ్ క్లొట్రూటానిల్ 10 ప్రతిశత ధులనశీల పౌడర్ (అంతర్జాతీయ ఫంక్షిదీనాశక)

సావధాని: "ఇస్ లేవల్ లీఫ్లెట్ మే బినిర్వెట్ ఫసలొం కే అలవా అన్య ఫసలొం పర్ ఉపయోగ కే లిప్ నహీ."

యిహ్ ఒక అంతర్జాతీయ ఫంక్షిదీనాశక జిసమే మాడ్ క్లొట్రూటానిల్ సక్రియ తత్వ హే। యిహ్ ఒక అసరదార్ పానీ మే ధులనే వాలా సర్చనా హే జొ మహత్వూర్ రొగ్ జేసే అంగుర్ కా చూర్ణీ ఫంక్షిద్, సెబ్ కా పామా తథా మిర్చీ కే పర్ణ దాగ్ చూర్ణీ ఫంక్షిద్ పఛాఘాత్ (డ్రాప్ బేక్) కీ రొకథాగ్ కే లిప్ కియా జాతా హే।

ఉపయోగ

ఫసల్	కోత్ కే నామ్	ప్రతి హెక్టారు పాజా			అన్య ఫిక్రకావ తథా ఫసల్ కాదనే కే బీజ్ అన్తరాల (విన)
		స.త.వ (గ్రా.యా)	సర్చనా (గ్రా.యా)	పానీ కీ మాజా (లీటర్)	
అంగుర్	చూర్ణీ ఫంక్షిద్	0.004	0.04	400	15
	చూర్ణీ ఫంక్షిద్, పర్ణ దాగ్, పఛాఘాత్ (డ్రాప్ బేక్)	0.004	0.04	400	3
సెబ్	పామా	0.004	0.04	400	21

ఉపయోగ కే లిప్ నిర్దేశ

హ్య త్ చేలనే వలా జొ పీట్ పర్ లతకాయా జా సక్రే డిక్రకావ యన్ జిసమే ఖొఖలా కొన నొజల్ లగా హే।

ప్రయోగకర్తాం కే లిప్ సావధానియన్

1. ఖాదాసామగ్రి, ఖాద సామగ్రి, కే ఖాలీ వర్తనొం ఔర్ పశుం కే చారే సే దూర్ రఱొం
2. ముం, త్వాబ్ ఆంఱొం, కొ సమ్కర్ సే బచాయ్
3. డిక్రకావ కీ వాష్ కొ సాంస ద్వారా అన్దర్ జానే సే బచాయ్ । హ్వా కీ దిశా మే డిక్రకావ కర్ ।
4. డిక్రకావ కే బాద్ దూబిత కపడొం ఔర్ శరీర్ కే అంగొ కే అఱ్ఱీ తరహ్ ధొం
5. డిక్రకావ కే సమయ్ భూప్రాణ, ఖానా, పీనా ఔర్ కుఙ్ చబానా నహీ చాహిల్
6. డిక్రకావ కరతే యా మిలాలే సమయ్ పూర్ణ సురక్షాత్మక కపడే పఱ్ణే ।

విప్ కే లక్షణ

జీ మిలనా, ఉల్తీ, పేట్ మే దర్ద, దస్త, ఫెకడొం ఔర్ సాంస కీ నలియొం మే ఖుజలాహ్ త్ హొ సకతే హే।

ప్రాథమిక చికిత్సా

1. యిద్ నిగల్ జాయే తొ గలే కే పీఙ్ గుద్గుడి కరకే ఉల్తీ కర్రాల్ । యిహ్ కియా తబ తక్ దోహరాలే రఱ్ఱే జబ్ తక్ ఉల్తీ ద్వారా నికలా పదార్థ్ సాఫ్ న హొ జాల్ । యిద్ మరీజ్ బేహొశ హొ తొ ఉల్తీ న కర్రాయ్ ।
2. యిద్ కపడే ఔర్ త్వాబ దూబిత హొ జాల్ తొ దూబిత కపడొం కొ ఉతార్ దే దూబిత త్వాబొ కాఫీ మాజా మే సాబున్ ఔర్ పానీ సే ధొం ।
3. యిద్ ఆంఱొ దూబిత హొ జాల్ తొ ఉనకొ కాఫీ మాజా మే సేలాడన్/సాఫ్ పానీ మే లగమ్ 10-15 మిన్ డ్ తథ్ ధొం ।
4. యిద్ సాంస ద్వారా అన్దర్ గయా హొ తొ రొగి కొ శుద్ధ్ హ్వా మే లా జాయ్ ।

విప్ నాశక

కోర్డే విశిష్ట విప్ నివారక నహీ హే। లక్షణానుసార్ ఉపచార కరే।

ఖాలీ డిబ్బొం కా నిపటర

1. నిర్మాతాం ఉపయోగం కా కర్తవ్య్ హే కి ఖాలీ డిబ్బొం కొ తొడకర్ ఆబాదీ సే దూర్ జమీనీ మే గాజ్ దేం ।
2. ప్రయోగ్ కియే ద్దు డిబ్బొం కొ దుబారా ప్రయోగ్ కే లిప్ బాహర్ న ఙ్డొడే ।
3. డిబ్బొం యా బచీర్ సామగ్రి యా ధొవన్ కా నిపటర ఇస్ ప్రకార కరే కి ఆసాపాస కీ చీఱ్, పానీ ప్రదూబిత న హేం ।

సంరక్షణ కీ శరత్

1. ఫంక్షిదీనాశక కే పేకెట్ కే అలగ అలగ కమర్లొ మే యా ఖాద్ పదార్థ్ రఱొం జానే వాలే కమర్లొ సే దూర్ అలగ జగ్హ్ పర్ యా అలమరీయొం మే దబా కే ప్రమాణ్ కేప్రకార కే హిసాబ్ సే తాలా చాబీ మే అలగ అలగ రఱొం ।

మాడ్ క్లొట్రూటానిల్ స.త.	92.00% బార/బార
సిలికా	99.30% బార/బార
సోడియం లిగ్నో సల్ఫోనేట్	6.00% బార/బార
ఎలకాడైల్ నెఫ్థాలీన్ సల్ఫోనేట్ ఆఫ్ సోడియం	2.00% బార/బార
వలె	పర్మాన్ మాజా % బార/బార
యోగ్:	100.000% బార/బార



SOPHIA

Myclobutanil 10% W.P
(Systemic Fungicide)

సోఫియా

మైక్రోబూటానిల్ 10 శాతం కలిసిపోయే పౌడర్ (అంతర్జాతీయ కలుపునాశని)

సోఫియా

మాడ్ క్లొట్రూటానిల్ 10 ప్రతిశత ధులనశీల పౌడర్ (అంతర్జాతీయ ఫంక్షిదీనాశక)

మ్యైక్లొబ్యూటానిల్ 10% WP (వ్యవస్థిత తిలంధ్రనాశక)

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

విల్లలకు దూరముగా ఉంచండి. బడ్డొం సే దూర్ రఱ్ఱియల్. మక్కుళిగ్ సిగడంత్ దొరవిడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేట్లొను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును. ఇస్తేమాల కరణే సే పఱ్ణలే సారీ పఱ్ణీ తరహ్ పఱ్ణియే.



Manufactured by : **AGASTYA AGRO LIMITED**
UNIT-1 : Suvery No. 47, Murahari Pally -501 401 Medchal Dist., Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017

UNIT-11 : H.N. : 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail: agastyagro@yahoo.com

Regd. No.: CIR-132968/2016-Myclobutanil (WP)-(365)-73

