

AALFARMER Thiifluzamide 24% SC (Systemic Fungicide)

Introduction : It is systemic fungicide with both preventive and curative action. It is highly effective in controlling sheath blight disease in Rice.

Recommendation for Use :

Crops(s)	Common Name of the diseases	Dosages per hectare			Waiting Period between last spray & harvest (in days)
		A.I. (gms)	Formulation (ml)	Dilution in water (lt)	
Potato	Black scurf (As seed treatment)	0.6ha./i/10kg. potato tuber	2.5ml/10kg potato tuber	-	used as seed treatment in potato
Tomato	Early blight	120	500	500	7
Rice	Sheath blight, Rhizoctonia solani	90	375	500	28

Direction of Use : Measure required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Then add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for high volume of application through knapsack sprayer of high volume sprays.

Precaution : Read the label carefully before use and follow the instructions. Store the fungicide in its original containers under lock and key, away from foods stuff and animal feed & out of reach of children. Use protective clothing while handling. Remove clothing at once if contaminated. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body with soap and water. Do not eat, drink, smoke or chew tobacco while handling the product, avoid inhalation and contact with eyes and skin.

Symptoms Of Poisoning : Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, irritation if swallowed.

First Aid Measures : 1. If inhaled remove the patient into fresh air. 2. If swallowed, Induce vomiting by tickling the back of throat. 3. Remove contaminated clothes; wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. 4. If eyes are contaminated, wash for 15 minutes with clean water.

Antidote : No specific antidote is known, treat symptomatically.

Conditions to be specified for Storage of Fungicide : 1. The package containing fungicides shall be stored in separate rooms or premises, away from rooms or premises used for storing other article or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapor of fungicide.

Disposed of used packages: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of fungicides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

1. Thiifluzamide A.I.	24.00% w/w
-----------------------	------------

Details of adjuvants:

1. Ethoxylated polymethacrylate in propylene glycol	3.00% w/w
2. Fatty alcohol ethoxylate	2.00% w/w
3. Poly dimethyl siloxane	0.50% w/w
4. Propylene glycol	6.00% w/w
5. Xanthane gum	0.40% w/w
6. Demineralized water	QS% w/w
Total	100.00% w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this Label / Leaflet.

आल फार्मर

थाईफलूजामाईड २४% एस सी (अन्तःप्रवाही फफूंदनाशक)

परिचय : यह एक अन्तःप्रवाही फफूंदनाशक है जो फसल की बीमारियों से रक्षा करता है तथा उनकी रोकथाम करता है। यह धान के पर्णच्छेद अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए अत्यंत प्रभावकारी है।

उपयोग के लिए सिफारिश :

फसल	रोगों के सामान्य नाम	स. त. (ग्रा)	संरचना (मि.ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
आलू	ब्लैक स्कर्फ (बीज के उपचार)	0.6 ग्रा./स.त.	2.5 मि.ली	-	आलू में बीज उपचारण हेतु
टमाटर	अंगोली अंगमारी	90	400	400	8
धान	पर्णच्छेद अंगमारी	90	375	400	28

उपयोग के लिए निर्देश : फफूंदनाशक की आवश्यक मात्रा लें तथा इसे पानी की थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पानी की शेष मात्रा, जो बताया गई है, अच्छी तरह हिलाएं और इसका उच्च आयतन छिड़काव नैपसकेट स्प्रेयर से करें।

सावधानियां : उपयोग से पहले लेबल को अच्छी तरह पढ़ें और निर्देशों का पालन करें। फफूंदनाशक को उसकी मूल पैकिंग में ताला- चाबी लगाकर, खाद्य पदार्थों, पशु चारे और बच्चों की पहुंच से दूर संग्रहित करें। उपयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। यदि कपड़े दूषित हो गए तो उन्हें तुरंत बदल लें। दूषित कपड़ों तथा शरीर के भागों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं। फफूंदनाशक के उपयोग के समय खाना-पिना धूम्रपान करना या तम्बाकू खाना आदि कार्य न करें। इसे सूंघे नहीं तथा आंखों एवं त्वचा को इसके संपर्क से बचाएं।

विष के लक्षण : निगले जाने पर मिचली, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, खुजली आदि।

प्राथमिक चिकित्सा : १. अगर सांस द्वारा अंदर लिया हो तो रोगी को स्वच्छ हवा में ले जाएं। २. निगले जाने पर तुरंत गले के पिछले हिस्से में उंगली डालकर उल्टी करावें। ३. दूषित कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। ४. यदि आंखें दूषित हो गईं तो स्वच्छ पानी से १५ मिनट तक धोएं।

विष नाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं, लक्षणाानुसार ईलाज करें।

फफूंदनाशक के संग्रह हेतु निर्धारित शर्तें : १. फफूंदनाशक रखे डिब्बों/पैकेजस को अलग कमरे में या जगहों में जिनमें अन्य वस्तुएं रखी जाती है, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला- चाबी लगाकर फफूंदनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिस कमरे या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे फफूंदनाशक के भाप से प्रदूषित होने का खतरा न रहे।

उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस वचे हुए फफूंदनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा : १. यह फफूंदनाशक निमार्ता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि यह डिब्बों/पैकेजस या बची हुई फफूंदनाशक तथा रासायनो के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। २. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। ३. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

रासायनिक संरचना :

थाइफलूजामाईड स. त.	२४.००% भार/भार
अन्य घटक	
१. इत्राक्सीलेटेड पालीमिथाक्रेइलेट इन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल	३.००% भार/भार
२. फेटी एल्कोहल इथोक्सीलेट	२.००% भार/भार
३. पोली डाइमिथाईल सिलिकेसन	०.५०% भार/भार
४. पोपाईलीन ग्लाइकोल	६.००% भार/भार
५. ज़ेन्थेन गम	०.४०% भार/भार
६. डिमिनरलाईज्ड वाटर	मात्रानुसार % भार/भार
योग	१००.००% भार/भार

सावधान : इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

ఆల్ ఫార్మర్

థైఫ్లూజమైడ్ 24% ఎస్ సి (అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశకం)

పరిచయం : ఇదో అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశకం, దీనికి రోగి ప్రతిబంధక మరియు రోగనాశక చర్యలు రెండూ ఉంటాయి. ఇది పరిపంబులనాశనం చేసి పాముపాడ తగులను అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఆరికడుతుంది.

వాడుటకు సూచనలు :

ఫసలు	రొగల పేర్లు	స.స. (గ్రాముల్లో)	సాత్రికరణ (మి.లీ.లలో)	కరిగించుటకు సిద్ధ పుండాలకు (లీటర్లలో)	పరిస్థితి సుండి కోట కాలంరకా పేపర్ పుండాలకు సుమయం (రోజుల్లో)
బంగాళ	బ్లౌట్ స్పర్ట్/పెత్తన ఉట్టే	0.6 మె/స.స.	2.5 మి/ల.	-	పెత్తన ఉట్టే
డుమా	ముందుగా పచ్చి పెండుతగులు	120	500	500	7
పంప	పాముపాడ తగులు (ప్రివోన్ స్వయం నాటి)	90	375	500	28

వాడుటకు సూచనలు : కానల్ పుంజం లేదా పుంజం తీసుకొని దానిని కొద్దిగా నీరు తోసి బాగా కలియబెట్టి పక్కని ద్రావకాన్ని తయారుచేసుకోవాలి. దానిని మిగతా నీటి పరిమాణాన్ని కలిపి బాగా కలియబెట్టి న్యాసిస్ ప్యాక్ (స్ప్రయర్ ద్వారా) పై పాల్యూం వాడకంగా వాడాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు : వాడుటకు ముందు క్రింద ఇవ్వబడిన సూచనలను జాగ్రత్తగా చదివి పాటించాలి. ఈ శిలీంధ్రనాశకం వాటి యొక్క ఓరిజినల్ డబ్బులలోనే పెట్టి అవసరంగా ఉంటుంది, పశువుల దాణలు నిల్వచేసే గదులు లేదా అవసరాల కోసం వారు తాళం వేసి బిగించి నిల్వచేయాలి. అంతేగాక దీన్ని పిల్లలకు దూరంగా నిల్వచేయాలి, దీన్ని జల్లుకునేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తుల్ని ధరించాలి. జల్లుకున్న నీరు బట్టల్ని తీసేసే స్నానం చేయాలి, సబ్బు వాడుతూ, దీన్ని వాడుటప్పుడు పిందె తీసేయాలి, త్రాగటం లేదా తినటం వంటివి చేయరాదు. శరీరానికి అంటుకుండా కళ్ళులో పడుకుండా జాగ్రత్త పాటించాలి.

విషలక్షణాలు : నికారము, వాంతులపడం, కడుపులో నొప్పి, అతినారం, ముంగిసెట్టు అనేక లాంటివి విరాకం పుంటుంది.

ప్రథమ చికిత్స చర్యలు : 1) ఒకవేళ దీన్ని పిల్వినట్టుయితే రోగిని వెంటనే ఆరుబయటకు తరలించాలి. 2) ఒకవేళ ముంగిసెట్టుయితే గొంతులో త్రేలు పోనిచ్చి వాంతి చేయించాలి. 3) కలుషితమైన బట్టల్ని తీసేసే సబ్బు వాడుతూ శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. 4) కళ్ళు కలుషితమైన శుభ్రమైన నీటిని కళ్ళలో కొట్టుకుంటూ శుభ్రం చేసుకోవాలి.

విరగుడు : ప్రతికేంద్ర పులానా విరగుడు అంటూ ఏమీ లేదు. విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స జరిపించాలి ఈ శిలీంధ్రనాశకం నిల్వ చేసే పరిస్థితులు :

1) ఈ శిలీంధ్రనాశకం నెలపాటికి సేపి యొక్క వారిజినల్ ప్యాక్ లోనే ఉంచు, యితర పదార్థాలు నిల్వ చేసే గదులు లేదా అవసరాల కోసం వారు తాళం వేసి బిగించి నిల్వచేయాలి. 2) దీన్ని నిల్వచేసే గదులు లేదా అవసరాల గట్టి కట్టడముల్నై, వికాసం పాటిగా, మంచి గాలి వెలుతురు ప్రసరించేలా పుండాలి, తద్వారా దీని అపరిపలన పరిపాలం, కలుషితం కాకుండా కాపాడుకున్న వారపుతారు.

ఖాళీ డబ్బులను, మిగిలిపోయిన మందు మరియు పరిపాలం కడుగుగా పచ్చిన నీటిని పారవేయ నిర్ధారము: 1) దీని తయారీదారులు మరియు సూత్రికరణను తయారు చేయువాడు మరియు వాచేవారు ఈ ఖాళీ డబ్బులను, మిగిలిపోయిన మందు మరియు పరిపాలం కడుగుగా పచ్చిన నీటివలన పరిపాలం లేదా నీటి నానరులు కలుషితం కాకుండా తప్పజాగ్రత్త పాటించి వారచేసుకోవాలి ఖాళీపెట్టె దిక్కిలం. 2) ఖాళీ డబ్బులను మిగిలి పరిపాలం కాకుండా గునుక వాటివలన బయట పడితేయరాదు. 3) ఖాళీ డబ్బులను పగులకొట్టి ముసప్పు సంచారానికి దూరంగా పాతిపట్టాలి.

రసాయనిక మూలములు:

థైఫ్లూజమైడ్ స.స.	24.00% బ/బ
సహాయక విపాలం:	
1) ఎథోగ్లైకోలేట్ పాలిమెథాక్రైలేట్ ఇన్ ప్రాసెస్డ్ గ్లైకోల్	3.00% బ/బ
2) ఫ్యాట్ ఆల్కహాల్ ఎథోగ్లైకోలేట్	2.00% బ/బ
3) పాలి డైమిథిల్ సిలొకేన్	0.50% బ/బ
4) ప్రొసెస్డ్ గ్లైకోల్	6.00% బ/బ
5) గ్లౌకోనీ బంక	0.40% బ/బ
6) డైమినరలైజ్డ్ వాటర్	కున్నయిన % బ/బ
ముత్తం	100.00% బ/బ

జాగ్రత్త : ఈ విషలక్షణం / ఔష్ణవిధిలో పేర్కొన్న మందులు కాకుండా ఇతర మందులకు వాడరాదు.



AGASTYA AALFARMER Thiifluzamide 24% SC (Systemic Fungicide)

आल फार्मर थाईफलूजामाईड २४% एस सी (अन्तःप्रवाही फफूंदनाशक)

ఆల్ ఫార్మర్ థైఫ్లూజమైడ్ 24% ఎస్ సి (అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశకం)

ఆల్ ఫార్మర్ థైఫ్లూజమైడ్ 24% ఎస్ సి (అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశకం)

Caution : “Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet”.



Keep in cool, dry place away from heat and open flame. గోటిలోని ద్రావకాన్ని తయారుచేసుకోవాలి. దానిని మిగతా నీటి పరిమాణాన్ని కలిపి బాగా కలియబెట్టి న్యాసిస్ ప్యాక్ (స్ప్రయర్ ద్వారా) పై పాల్యూం వాడకంగా వాడాలి. ముందు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. వాడుటకు ముందు క్రింద ఇవ్వబడిన సూచనలను జాగ్రత్తగా చదివి పాటించాలి. ఈ శిలీంధ్రనాశకం వాటి యొక్క ఓరిజినల్ డబ్బులలోనే పెట్టి అవసరంగా ఉంటుంది, పశువుల దాణలు నిల్వచేసే గదులు లేదా అవసరాల కోసం వారు తాళం వేసి బిగించి నిల్వచేయాలి. అంతేగాక దీన్ని పిల్లలకు దూరంగా నిల్వచేయాలి, దీన్ని జల్లుకునేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తుల్ని ధరించాలి. జల్లుకున్న నీరు బట్టల్ని తీసేసే స్నానం చేయాలి, సబ్బు వాడుతూ, దీన్ని వాడుటప్పుడు పిందె తీసేయాలి, త్రాగటం లేదా తినటం వంటివి చేయరాదు. శరీరానికి అంటుకుండా కళ్ళులో పడుకుండా జాగ్రత్త పాటించాలి.

విషలక్షణాలు : నికారము, వాంతులపడం, కడుపులో నొప్పి, అతినారం, ముంగిసెట్టు అనేక లాంటివి విరాకం పుంటుంది.

ప్రథమ చికిత్స చర్యలు : 1) ఒకవేళ దీన్ని పిల్వినట్టుయితే రోగిని వెంటనే ఆరుబయటకు తరలించాలి. 2) ఒకవేళ ముంగిసెట్టుయితే గొంతులో త్రేలు పోనిచ్చి వాంతి చేయించాలి. 3) కలుషితమైన బట్టల్ని తీసేసే సబ్బు వాడుతూ శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. 4) కళ్ళు కలుషితమైన శుభ్రమైన నీటిని కళ్ళలో కొట్టుకుంటూ శుభ్రం చేసుకోవాలి.

విరగుడు : ప్రతికేంద్ర పులానా విరగుడు అంటూ ఏమీ లేదు. విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స జరిపించాలి ఈ శిలీంధ్రనాశకం నిల్వ చేసే పరిస్థితులు : 1) ఈ శిలీంధ్రనాశకం నెలపాటికి సేపి యొక్క వారిజినల్ ప్యాక్ లోనే ఉంచు, యితర పదార్థాలు నిల్వ చేసే గదులు లేదా అవసరాల కోసం వారు తాళం వేసి బిగించి నిల్వచేయాలి. 2) దీన్ని నిల్వచేసే గదులు లేదా అవసరాల గట్టి కట్టడముల్నై, వికాసం పాటిగా, మంచి గాలి వెలుతురు ప్రసరించేలా పుండాలి, తద్వారా దీని అపరిపలన పరిపాలం, కలుషితం కాకుండా కాపాడుకున్న వారపుతారు.

ఖాళీ డబ్బులను, మిగిలిపోయిన మందు మరియు పరిపాలం కడుగుగా పచ్చిన నీటిని పారవేయ నిర్ధారము: 1) దీని తయారీదారులు మరియు సూత్రికరణను తయారు చేయువాడు మరియు వాచేవారు ఈ ఖాళీ డబ్బులను, మిగిలిపోయిన మందు మరియు పరిపాలం కడుగుగా పచ్చిన నీటివలన పరిపాలం లేదా నీటి నానరులు కలుషితం కాకుండా తప్పజాగ్రత్త పాటించి వారచేసుకోవాలి ఖాళీపెట్టె దిక్కిలం. 2) ఖాళీ డబ్బులను మిగిలి పరిపాలం కాకుండా గునుక వాటివలన బయట పడితేయరాదు. 3) ఖాళీ డబ్బులను పగులకొట్టి ముసప్పు సంచారానికి దూరంగా పాతిపట్టాలి.

రసాయనిక మూలములు: థైఫ్లూజమైడ్ స.స. 24.00% బ/బ

సహాయక విపాలం: 1) ఎథోగ్లైకోలేట్ పాలిమెథాక్రైలేట్ ఇన్ ప్రాసెస్డ్ గ్లైకోల్ 3.00% బ/బ

2) ఫ్యాట్ ఆల్కహాల్ ఎథోగ్లైకోలేట్ 2.00% బ/బ

3) పాలి డైమిథిల్ సిలొకేన్ 0.50% బ/బ

4) ప్రొసెస్డ్ గ్లైకోల్ 6.00% బ/బ

5) గ్లౌకోనీ బంక 0.40% బ/బ

6) డైమినరలైజ్డ్ వాటర్ కున్నయిన % బ/బ

ముత్తం 100.00% బ/బ



Manufactured and Marketed by: **AGASTYA AGRO LIMITED** An ISO Certified Company
UNIT-II : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toorprantpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S. Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016 Customer Care Manager No.: 040-64576958 E-mail : agastyaaagro@yahoo.com
UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401 Medchal Mandal, Medchal - Malkajigiri Dist., Telangana State. Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017 (Old Mfg. Lic. No.: 220/1997-98, Dt: 06-07-1997)

Reg.No.:CIR-182973/2021-Thiifluzamide (SC) (428)-30

FOR AGRICULTURE USE ONLY.



