AALBLAZE

Tricyclazole 75% W.P.

(Systemic Fungicide)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

Tricyclazole 75% W.P. is a systemic fungicide containing Tricyclazole a.i 75% w/w balance ether ingredients. If effectively controls paddy blast disease which is of economic importance.

Crop	Common Name of the Discases	a.i. (gm.)	Dosage/Ha. Formula-tion (gms.)	Dillution in (in water)	Waiting Period between last spray to Harvest (in Days)
Paddy	Blast	225-300	300-400	500	30

Plant protection Equipment :

Knapsack sprayer, fitted with hollow once nozzle is to be used while spraying the fungicide.

Storage :

1. The packages containing the material shall be stored in separate rooms of premises a way from the room or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry and well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Disposal containers :

1. Empty containers wheel be broken & burried away from habitation.
2. The used packages shall not be left out side to prevent their re-use.
3. Packages or surplus material and washing from the machine and containers should be disposed in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Precaution :

Keep away from food stuffs and animal feed, in a cool dry place from heat and open flame. Do not smoke, chew, eat or drink during application. Wash contaminated skin after application. Avoid skin contact. The user should use full protective clothing which include rubber gloves, boots face should be coved with dust mask or respirator and an overall or rubber hood or hat.

Symptoms of poisoning :

Early symptoms may be commination of headache, giddiness, vertigo, nausea, and convulsions if swallowed.

First Aid Measures : It skin is contaminated, wash with soap and plenty of water, It eyes are contaminated flush well with clean water.

Anti Dote :

Symptomatic treatment if swallowed, induce vomiting gastric lavage with activated charcol folowed by saline catheric and supportive treatment.

Limitation and cautions for use :

Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, livestock, wild birds and animals.

Chemical composition :

Tricyclazole Tech. (Based on 95% w/w, min. purity)	: 78.90% w/w
Sodium Lignozulphonate	: 03.00% w/w
Sodium lauryl sulphonate	: 03.00% w/w
Hisil (Sythetic hyredated precipitated silica)	: 05.00% w/w
China Clay	: 10.10% w/w

ఆల్‌బ్లేజ్

ట్రైసైక్లోజోల్ 75% డబ్ల్యు.పి.

(అంతర్గత శిలీంధ్రనాశని)

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతా పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ట్రైసైక్లోజోల్ 75% డబ్ల్యు.పి. నీటిలో కలియుపొది, 75% ట్రైసైక్లోజోల్ మూల పదార్థము కలిగి యుండి మిగతా భాగము ఈథర్ పదార్థములు కలిగియుండును. వరిపైలో అగితెగులను సమర్థవంతంగా నివారించి, ఈ రోగం వలన కలిగే అర్థిక నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది.

సిఫారసులు :

పైరు	తెగుళ్ళ సాధారలు నామము	మూ.ప. (గ్రా%/)	హెక్టారుకు మోతాదు సూత్రీకరించిన నీరు రూపము గ్రా.	రూపంలో (లీ.)	ఆఖరి సారి చల్లిన పిదప కోతకు వ్యవధి రోజులు
వరి	అగ్గి తెగులు	225-300	300-400	500	30

స్ప్రేద్రావణం తయారు చేయు విధానం:

సిఫారసు చేయబడిన మోతాదులో ట్రైసైక్లోజోల్ 75% డబ్ల్యు.పి. ని ముందుగా కొంచెం నీటిలో కరిగించి, పిదప పైరుపై చల్లుటకు కావలసిన మొత్తం నీటిలో బాగా కర్రతో త్రిప్పవాలెను.

నిలువ చేయటం :

కీటకనాశని గల ప్యాకింగులను, ప్రత్యేకమైన గదులలో యితర సరకులు నిలువయుంచే ఆవరణకు దూరంగా, వాటి పరిమాణం మరియు విలువను బట్టి ప్రత్యేకమైన అల్మరాల్లో తాళం వేసి వుంచాలి. కీటకనాశిని గోదాములుగా ఎంచుకున్న గుదులు, విశాలంగా, ధృఢమైనవిగా, చెమ్మ లేకుండా యుండి, గాలి, వెలుతురు ధారాళంగా ప్రసరించే విధంగా ఎంచుకోవాలి.

మందు డబ్బాలు, కడుగునీరు, మిగిలిన వ్యవధి పదార్థాల నిర్మూలన :

డబ్బాలను పగులగొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి. ఖాళీ అయిన డబ్బాలను మళ్ళీ వుపయోగించేందుకు వీలు కాకుండా నిర్మూలించాలి. ఖాళీ ప్యాకిజింగులకు, మిగిలిన పదార్థాలను మరియు పరికరాలు కడిగిన నీటిని, వాతావరణం మరియు నీటివనరులు కలుషితం కాని విధంగా నిర్మూలించాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు :

పిల్లలకు అందనిచోట వుంచండి. ఆహారపదార్థాలకు, పశుగ్రాసాలకు దూరంగా చల్లనైన పొడి ప్రదేశంలో తాళం వేసి చేయాలి. నోటికి తగులనీయ వద్దు స్ప్రే చేయబడిన మందు తుంపరలను పీల్చకండి. ఒట్టి చేతులతో మందును కలుపకండి. రక్షణ నిచ్చే రబ్బరు టోపీ, బూట్లు, కండ్లజోడు, ముఖానికి ఆచ్ఛాదన, శరీరం ముందు భాగాన్ని పూర్తిగా కప్పే రబ్బరు గుడ్డ మొదలైన వాటిని స్ప్రేయింగ్ చేసే సమయంలో ఎల్లప్పుడూ ధరించండి. గాలి వీచే దిశలోనే మందు చల్లండి. పశువుల కొట్టాలలో చల్లవద్దు. విషప్రయోగం లక్షణాలు కన్పించిన వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి.

విషప్రయోగ లక్షణాలు :

మింగిన యదల తలనొప్పి, తలతిరుగుటం, జొగటం, వికారం మరియు శరీర భాగలు కోట్టుకోవడం లేక ప్రకంపనలు.

ప్రథమ చికిత్స :

చర్మం పై పడినప్పుడు సబ్బుతో ఎక్కువ నీటిని వుపయోగించి కడగండి. కండ్లలో పడినప్పుడు ఎక్కువ నీటితో కండ్లను బాగా కడగండి.

విరుగుడు : మ్రింగినపుడు విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి. విషాన్ని క్రక్కించాలి. క్రియా శీలకమైన బొగ్గుతో పిదప సలైన్ కాథరిక్‌తో జీర్ణశయాన్ని కడగాలి. దీనితో పాటు తగినచికిత్స చేయాలి.

వాడుటకు పరిమితులు మరియు జాగ్రత్తలు :

తేనేటీగలకు, చేపలకు, పెంపుడు జంతువులకు వన్యప్రాణులకు హానిజరిగే సందర్భాలలో వుపయోగించవద్దు.

రసాయనిక మిశ్రమము :

ట్రైసైక్లోజోల్ మూలపదార్థం (95% భా/భా స్వచ్ఛత ఆధారంగా)	: 78.90% భా/భా
సోడియం లిగ్నోజల్ఫేట్	: 3.00% భా/భా
సోడియం లారిల్ సల్ఫేనేట్	: 3.00% భా/భా
హైసిల్ (కృత్రిమ హైడ్రేటెడ్ ప్రసిపిటిటేడ్ సిలికా)	: 5.00% భా/భా
చైనా బంల్‌మన్ను	: 10.10% భా/భా

आलब्लेज

ट्राइसाईक्लाजोल ७५%घुलनशील पावडर

(अंतर्वाही फफूंदीनाशक)

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

यह एक अंतर्वाही फफूंदीनाशक है जिसमें ट्राइसाईक्लाजोल सक्रीय तत्व ७५% हैं बाकि अन्य सहयोगी पदार्थ है यह धान पर होने वाले सहसामारी की प्रमावकारी रोकथाम करता हैं जो आर्थिक दृष्टि से सहयोगी पदार्थ हैं यह धान पर होने वाले सहसामारी की प्रमावकारी रोकथाम करता हैं जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपुर्ण हैं ।

उपयोग की माताएं :

फसल	बीमारियों के सामान्य नाम	स.त. (ग्रा.)	मात्र/हेक्टर संरचना (ग्रा.)	पानी की (लीटर)	आखिरी छिडकाव व फसल की कटाई के बीच में अन्तर (दिनों में)
धान	सहसामारी	२२५-३००	३००-४००	५००-१०००	३०

पौधा सुरक्षा यंत्रः

पीठ पर लादन वाला छिडकाव यत्रं जिस पर खाली नोजल लगाकर प्रयोग जाये ।

संग्रहणः

१. इस पदार्थ के डिब्बों को अलग कमरों में न रखें जो उन कमरें से दूर हो जहां खाद्य पदार्थ या पशु चारे का संग्रह किया है । इसके स्वमाव तथा यात्रा पर निर्भर करते हुए इसका संग्रह बंद आलमारी में ताला चाबी लगाकर करें ।
२. जिन कमरों या आलमारिया में फफूंदनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार व पर्याप्त लम्बा जौडा होना चाहियें ताकि फफूंदनाशक भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हों।

खाली डिब्बों का निपटारा :

१. खाली डिब्बों बचा हुआ सामान मशीन धोबन का निपटारा सावधानीपूर्वक करें जिससे जल तथा वायू प्रदूषण नहों ।
२. खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड फोडकर आवादी से दूर जमीन में गाड देना चाहियें ।
३. खाली डिब्बों को पुनः प्रयोग रोकने केलिए उन्हें बाहर मत फेंके ।

प्रोयगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:

प्रयोग के समय तथा मिलता वक्त छींटे मड़ ने से या गिरनेसे त्वचा को बचाकर रखें । इसे नंगे हाथों से मत मिलायें । इसे सास रबर के दस्ताने, गम बूट, गोंगल्स, गैसमास्क, मुँह ढकने का ढाल, रबर का एप्रान, कन्टोप या हैट व पूरे शरीर को ढकने वाला लम्बा कोट शामिल हैं ।

विष लक्षण :

प्ररम्भिक विष लक्षण इनका मिला जुला रूप हो सकते हैं । सिरदर्द, घबराहट, उबकाई तथा अकड़न आंस कगर निकल लिया जायें ।

प्राथमिक चिकित्सा :

त्वचा के दुषित होने पर साबून व खूल पानी से अच्छी प्रकार साफ करें । आंखें को सुरित होने परा साफ पानी से धोयें।

विष रोधक :

निगलने पर लाक्षणानुसार इलाज करें । सक्रिय चारकोल के साथ गैस्ट्रिक लैवेज कराय तथा में करत कथोरिक तथा सहायतार्थ चिकित्सा करें ।

रासायानिक संघटन :

ट्राईसाईक्ला जोल टेक्निकल (भारानुसार ९५% भार/भार पर आधारित)	: ७८.९०% भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	: ०३.००% भार/भार
सोडियम ल्यूराइल सल्फोनेट	: ०३.००% भार/भार
हिसिल (सिंथेटिक हाईड्रेटिड प्रीसाईपिटेटिड सिलिका	: ०५.००% भार/भार
चायना क्ले	: १०.१०% भार/भार

AGASTYA AALBLAZE

TRICYCLAZOLE 75% WP

SYSTEMIC FUNGICIDE

ఆల్‌బ్లేజ్

ట్రైసైక్లోజోల్ 75% డబ్ల్యు.పి.

అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని

आलब्लेज

ट्राइसाइक्लाजोल ७५% घुलनशील पाउडर

आन्तरप्रबाहि फफूंदनाशक

ಆಲ್‌ಬ್ಲೇಜ್

ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲೋಜೋಲ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ.

ಆಂತರ್ವ್ಯಾಪೀ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
गर्मी और खुली लौ से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें।
ఎండ, వేడి, వెలుతురు తగలని చల్లని పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಚರಿತ ವಿಷಮು
ज़हर POISON ವಿಷ
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured by:
AGASTYA AGRO LIMITED
An ISO Certified Company
UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401
Medchal Mandal, Medchal - Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017
(Old Mfg. Lic. No.: 220/1997-98, Dt: 06-07-1997)

UNIT-II : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

Reg.: CIR-37,972/2002-TRICYCLAZOLE (WP)-46

आलब्लेज

ट्रायसायक्लॅझोल ७५% डब्लू.पी.

(रचनाबध्द बुरशीनाशक)

खबरदारी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्यां पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

ट्रायसायक्लॅझोल ७५%डब्लू.पी. हे एक रनाबध्द बुरशीनाशक असून त्यांत समाविष्ट आहे ट्रायसायक्लॅझोल ए.आय. ७५% व/व आणि बाकी अन्य घटक तत्वे. हे तांदळावरील विस्फोटक (ब्लास्ट) रोगाचे अत्यंत प्रभावी पणे नियंत्रण करते जे आर्थिक हष्टया खूपच महत्वाचे आहे.

शिफारसी :

पीक नांब	रोगाचे सामान्य नांब	ए.आय ग्राम%	प्रति हेक्टेयर मात्रा सुत्रीकरण मि.ली%	तनुकरण पाण्यात लिटर	प्रतिक्षा अवधी रोवटची फवारणी वकापणी यात (दिवस)
तांदुळ	विस्फोटक रोग (ब्लास्ट)	२.२५-३००	३००-४००		५०३०

रोप संरक्षण साधने :

पाठीवर लादण्याचा फवारक (नॅपसॅक) ज्यावर पोकळ नळी बसाविलेली असते, त्याचा वापर हे बुरशीनाशक फवारण्यासाठी करावा.

संग्रहण:

१. कीटनाशकाने भरलेली पाकीटे वेगळ्या अशस्वतंत्र खोल्या अगर इमारतीत अन्य पदार्थ संग्रहण स्थाना पासून दुर अशा स्थानी संग्रहीत करावीत. बुरशीनाशक संग्रहण करण्यासाठी निकड्लेले स्थान हे.
२. मजबूत बांधणीचे कोरडे, भरपूर प्रकाशमय खेळती हवा असलेले तसेच पुरेशा आकारमानाचे असावे. जेणे करून बाष्पामुळे होणारे दुषिती करण टाळले जावु शकते.

वापरून झालेल्या रिकाम्या डब्यांचा निकाल :

१. वापरून झालेले रिकामे डबे यांची तोडफोड करून त्यांना रहीवासी वस्तीपासून दुर अशा ठीकाणी जमीतीत गाडुन टाकावे.
२. वापरून झालेली पाकीटें बाहेर तशीच टाकून देवू नयेत जेणे करून त्यांचा पुनर ऊपयोग होण्यास प्रतिबंध बसेल.
३. वापरून झालेले रिकासे डबे, वापरून ऊरलेला पदार्थ तसेच फवारक यंत्र व मिश्रण पात्र यांना स्वच्छ धुवुन निघालेले धोवण यांची विल्हेवाट सुरक्षित पध्दतीने करावी जेणेकरून पर्यावरणे आणि पाणी यांच्या प्रदुषणास प्रतिबंध बसेल.

खबरदारी : खाद्यपदार्थ आणि पशुखाद्य यांपासून दूर तसेच थंड अशा कोरड्या जागी, ऊष्णता आणि खुली ज्योत यांपासून दुर ठेवावे. याचा प्रयोग करतांना धुम्रपान करणे, दुषित झालेली त्वचा स्वच्छ धुवुन काढावी. त्वचेशी संसर्ग टाळावा. प्रयोगकत्यीने संपूर्णपणे सुरक्षित असा वेष परिधान करावा ज्यांत समाविष्ट असावे रबरी हातमोज श्वासोश्वास यंत्र यांचा वापर करावा. तसेच संपूर्ण शरीर झाकणारे वस्त्र, रबरी ॲप्रन, शिरोवस्त्र कींवा हॅट यांचा बापर करावा.

विषबाधेची लक्षणे :

लगेच लक्षांत येणारी लक्षणे पुटील लक्षणांचा संयोग असू शकतो जसे डोकेदुखी भ्रांती चक्कर येणे मळमळ, आणि गिळले गेले असल्यास आचके येणे इत्यादि.

प्रथमोपचार :

जर त्वचा दुषित झाली असेल तर तिला भरपूर पाणी साबणाने स्वच्छ धुवुन काढावे. जर डोळे दुषित झाले असतील तर त्यांच्यावर स्वच्छ पाण्याचे भरपूर हबकारे मारून त्यांना स्वच्छ धुवुन टाकावे.

निवारक प्रति ऊपचार : लक्षणांवर आधारित ऊपाय योजना जर गिळले गेले असेल तर गॅस्ट्रीक लॅवेज बरोबर सक्रीय केलेला चारकोल देवुन ऊलटी करण्यास प्रवृत्त करावे. व त्यानं तर सलाईन कॅथरिक आणि आधारि हेणारी ऊपाय योजना करवी.

रासायनिक संरचना:

ट्रायसायक्लॅझोल टेक (९५% व/व न्युनतम शध्दतेवर आधारित)	: ७८.९०% व/व
सोड्रीयम लिग्नोझुल्फोनेट	: ०३.०% व/व
सोडीयम लॅरील सल्फोनेट	: ०३.०% व/व
हिसील (सिंथेटिक हायड्रेटेड प्रेसिपीटेटेड सि ली का	: ०५.०% व/व
चिनी माती	: १०.१०% व/व

ಆಲ್‌ಬ್ಲೇಜ್

ಟ್ರೈಸೊಕ್ಲೋಜೊಲ್ 75% ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ.

(ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಶೀಲಿಂದ್ರನಾಶಕ)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಟ್ರೈಸೊಕ್ಲೋಜಿಲ್ 75% ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ. ಇದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಶೀಲಿಂದ್ರಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಟ್ರೈಸೊಕ್ಲೋಜಿಲ್ 75% ಭಾ/ಭಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇಥಾರ್‌ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬೆಂಕಿರೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಗಳು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳ ಹೆಸರು	ಎ.ಐ. ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ %	ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿತ (ಲೀಟರ್)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್	ಕರಗುವಿಕೆ ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ
ಭತ್ತ	ಬೆಂಕಿರೋಗ	225-300	300-400	500	30

ಸಿಂಪರಣೆ ಉಪಕರಣಗಳು :

ನ್ಯಾಪ್ಸಾಕ್ ಕೈ ಪಂಪು ಕೈ ಪಂಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಾಜಲ್‌ನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಸೂಕ್ತಸಂಗ್ರಹಣೆ :-

1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೆಳಕು ಬೀಳದಿರುವ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಹಿಂಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬುದ್ಧಿಹೀನರು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.
2. ಅಪ್ಪಟ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಾರದು. ಔಷಧ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ :
1. ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂಣಬೇಕು.
2. ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
3. ವಾತಾವರಣ, ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ತೊಳೆದಂತೆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ್ಯ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳು :

1. ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಹಿಂಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬುದ್ಧಿಹೀನರು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.
2. ಆಹಾರ ವಸ್ತು, ಪಶು ಆಹಾರ, ಹಿಂಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು.
3. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಕೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಕೈಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು.
4. ಸಿಂಪರಣೆ ವೇಳೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕವಚ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಾಳಿಸು, ಬೂಟು, ನಿಲುವರಿಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
5. ಸಿಂಪರಣೆ ನಂತರ ಮೈ ಕೈ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
6. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವವರು ದೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು.

ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು :

ಮೂಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ, ಕೈಕಾಲು ಸೆಳೆತ, ಸ್ನಾಯು ಖಿಂಡಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗುವಿಕೆ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೆವರುವಿಕೆ, ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ಆಯಾಸ ನಿತ್ರಾಣಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ರೋಗಿಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಾಂತಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಔಷಧೋಪಚಾರ :

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಟ್ರೈಸೊಕ್ಲೋಜಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ (95% ಭಾ/ಭಾ ಆಧಾರಿತ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ)	: 78.90% ಭಾ/ಭಾ
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೊಜೆಲಾಡಾನೇಟ್	: 3.00% ಭಾ/ಭಾ
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿರೈಯಿಲ್ ಸಲ್ಫನೇಟ್	: 3.00% ಭಾ/ಭಾ
ಹಿಸ್ಸ್‌ಲೀ (ಸಿಂಥಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೆಟೇಡ್‌ಪ್ರಾಸಿಡೆಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾ	: 5.00% ಭಾ/ಭಾ
ಚೈನಾ ಕ್ಲೆಯ್	: 10.10% ಭಾ/ಭಾ

ஆள் ப்ளாஸி

ட்ரைசக்லோசோல் 75% டபல்யு.பி.

(சிஸ்டமிக் பூஞ்சைக் கொல்லி)

எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

ட்ரைசக்லோசோல் 75% டபல்யு.பி. ஒரு சிஸ்டமிக் பூஞ்சைக் கொல்லி, இதில் ட்ரைசக்லோசோல் 75% டபல்யு.பி. எ/எ ஈதர் நுட்பொருட்களை அடக்கியுள்ளது. இது நெல்லில்லை தாக்க கூடிய கொள்ளை நோயினை கட்டுப்படுத்த வல்லது.

பயிர் பெயர்	நோய்	பொதுப் எ.ஐ (கி)	ஊட்டளவு/ஹெ. நீர்த்தல் (கி)	கடைசி-சூத்திரமாக்கல் (நீர்)	கால இடைவெளி செளிப்பிலிருந்து அறுவைட வரை (நாட்கள்)
நெல்	கொள்ளை நோய்	225-330	300-400	500	30

தாவரப்பாதுகாப்பு இயந்திரம் :

நாப்சாக் கௌிப்பன், குறுகிய கௌிக்கும் துளைகள் இணைக் கப்பட்ட தௌிப்பானை தௌிக்கும் போது பயன்படுத்தவும்.

பாதுகாக்கும் முறை :

1. இதனை பூட்டி திறக்கும் தனியான அறையில் வைத்து பாது காக்கவும்.
2. அறையானது நன்றாக கட்டப்பட்டதாகவும், வறட்சி, காற்றோட்டம் மற்றும் தேவையான இடம் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.

அழிக்கும் முறை :

1. நீர் மாசுபட்டினை கட்டுப்படுத்த மீதமுள்ள மருந்து மற்றும் தௌிக்கும் இயந்திரம் கழுவிய நீரினை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப் படுத்த வேண்டும்.
2. பயன்படுத்தப்பட்ட காலி பப்பிபாவை வௌியே போடுதல் கூடாது.
3. பயன் படுத்திய காலி டப்பாவை நசுக்கி, ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் புதைக்க வேண்டும்.

முன்எச்சரிக்கை :

உணவுப் பொருட்கள், விலங்களின் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் வெப்பப் பகுதிக்கு அப்பால் வைக்கவும், வறாட்சியான மிதமான வெப்பப் பகுதியில் வைக்க வேன்டும், பயன்படுத்தும் போது குடிக்கவோ, உண்ணவோ மெல்லவோ (அ) புகைக்க வோ கூடாது. தோலில் படுதலை தவிர்க்க, மாசுபட்ட தோலிணை கழுவவும். பயன்படுத்துபவர். பாதுகாப்பான உடைகளை உபயோக்கவும். ரப்பர் கைகவசம், கால்உரை, முககவசம். மற்றும் ரப்பர் தொப்பி.

விஷ அறிகுறிகள் :

தலைவலி, குமட்டல், மயக்கம், தலைச்சுற்றல், தசைவலிப்பு.

முதலுதவி :

தோலில் பட்டியிருந்தால் சோப்பு மற்றும் அதிகதமான நீரினால் கழுவாவும். கண் பாதிக்கப்பட்டி யிருந்தால் அதிகப்படியான நீரனை ஊற்றி கழுவ வேண்டும்.

விஷ முறிவு :

விழுங்கப்பட்டியிருந்தால் அறிகுறிகளை வைத்து மருத்துவம் செய்யவும். வாந்தி ஏற்படுத்தலை துண்டவும் ஏக்டிவேட்டேடு ஜார்கோல் மூலம்.

எச்சரிக்கை மற்றும் வழிமுறைகள் :

தேனீக்கள், மீன்கள், கால்நடைகள், வனப்பறவைகள் மற்றும் விலங்குகள் உள்ளப் பகுதிகளில் பயன்படுத்தலை தவர்க்கவும்.

வேதியியல் மூலக்கூறு :

ட்ரைசக்லோசோல் டெக். (95% குறைந்தது துய்மை)	: 78.90% எ/எ
சோடியம் லிக்னோசுல்போனெட்	:03.00% எ/எ
சோடியம் லரைல் சவிபோனெட்	: 03.00% எ/எ
ஹசில் (சிந்தடிக் வைரரேடெட்டு பிரிசிப்டெட் சிலிகா)	: 05.00% எ/எ
சைனா கிலெ	: 10.00% எ/எ

આલબલાઝે

ટ્રાયસાયકલૅઝોલ ૭૫% ડબ્લૂ.પી.

(રચનાબદ્ધ ફુગીનાશક)

ખબરદારીઃ સાથે આપેલ હસ્તપત્રિકામાં ઊલ્લેખ કરેલ. પાકોમાટેજ એનો પ્રયોગ કરવું જોઇએ અન્ય કોઇપણ પાકોમાટે નહી.

ટ્રાયસાયકલૅઝોલ ૭૫% ડબ્લૂ.પી. એ એક રચબબદ્ધ ફુગીનાશક છે અને તેમાં સમાવેલ છે ટ્રાયસાયકલૅઝોલ એ આય ૭૫% વ/વ અને બચેલા ભાગમાં અન્ય ઘટક પદાર્થો. ચોખાપર આવતાં વિનાશક (બ્લાસ્ટ) રોગપર એ પ્રભાવશાળી નિયંત્રણ રાખે છે જે આર્થિક દૃષ્ટી એ બહુજ મહત્વપૂર્ણ છે.

પાક નાંબ	રોગ નું સામાન્ય નામ	એ.આય (ગ્રામ.)	પ્રતી હેક્ટો યર માત્રા સુત્રીકરણ (ગ્રામ.)	પાણીમા સૌમ્યીકરણ (લિટર)	પ્રતીક્ષા અવધિ છેલ્લી છાંટવાની પ્રક્રીયા થી લણણીસુધી (દિવસ)
ચોખા	બ્લાસ્ટ (વિનાશક કીટ)	૨૨૫-૩૦૦	૩૦૦-૪૦૦	૫૦૦	૩૦

છોડવાઓના સંરક્ષણ માટે સાધનો :

પીઠપર લાદવાનો (નૅપસૅક) સ્પ્રેયર જેનાઉપર પોલી નળી બેસવામાં આવી હોય તેનો પ્રયોગ ફુગીનાશકનો છટકાવ કરવામાટે કરવો. જોઇયે.

સંગ્રહણ ફુગીનાશકથી ભરેલા પૅકેટોને સ્વતંત્ર એવા અલગ ઓરડાઓમા અથવા ઇમારતોમા અન્ય પદાર્થોના સંગ્રહણ સ્થાનથી દુર સંગ્રહીત કરવું જોઇયે. સંગ્રહણ માટે ચુંટેલ સ્થાન ઠંડુ શુષ્ક, ભરપુર પ્રકાશમય, મજબુત બાંધકામવાળુ, હવાની મુક્ત અંવરજવર થવા દેનારૂ અને પુરતા પરિમાણનું હોવો જોઇયે જૅથી જેનાથી એજના કારણે થનારૂ પ્રદુષણ હોવાને પ્રતિબંધ થઇશકે.

ખાલી પૅકેટોનું નિકાલ :

૧. ખાલી પૅકેટો ડબ્બાઓની તોડફોડ કરીને તેમને રહીવાસી વસ્તીથી દુર જમીનમાં દાંટવું જોઇયે.

૨. વાપરી નાંખેલા પૅકેટોને બાહર હોય ત્યાં પડયું રહેવા દેવુ નહી જેનાથી તેનો ફરીથી ઉપયોગ થવાને પ્રતિબંધ થઇ શકે.

૩. પૅકેટો, વપરાતા બચેલા વધારાના પદાર્થો તેમજ પ્રયોગ કરવામાટે વપરાયેલી મશીન અને સાધનોને ધોવાથી મળેલ ધોવાણ આ બધાનો નિકાલ એવી સુરક્ષિત પદ્દતીથી કરવુ જોઇયે કે જેનાથી પર્યાવરણ અને પાણીનું પ્રદુષણ થવાને પ્રતિબંધ થઇ શકે.

સાવચેતી :

ખાદ્યપદાર્થો અને પશુરવાદ્યથી દુર રાખવુ ઉષ્ણતા અને ખુલી જયોતી થી પણ દુર રાખવું જોઇયે. છટકાંવની પ્રક્રીયા કરતી વખતે ખાવું પીવું ચાવવુ કે ધુમ્રાન કરવાની સખ્ત મનાઇ છે. છટકાવ કાર્ય પુરૂ થાંય ત્યાર બાદ તરત દુષિત ત્વચાને ભરપુર પાંણાંથી ધોઇ નાંખવુ જોઇયે. ત્વચાજોડે સંસર્ગ ટાળવો. છટકાવનુ કાર્ય કરનાર પ્રયોગ કર્તાએ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત પેહરાવ કરવો જરૂરી છે જેમા આવશ્યક છે રબરી હાતમોજા બુટ, મોંઢું ઢાંકવામાટે મુખવટો જેનાથીધુલ અને ઝાંકળ થી સંરક્ષણ થાય કૃત્રિમ શ્વસનયંત્ર, સંપૂર્ણ લાંબુ વસ્ત્ર રબરી શિરોવસ્ત્ર અને હેટનો પણ પ્રયોગ કરવો જોઇયે.

વિષબાધાના લક્ષણો :

વહેલા જલ્દી આવતા વિષબાધાના લક્ષણો આગળ આપેલ લક્ષણોઓનું સંયુક્ત પરિણામ થવાની શક્યતા રહેશે શિરદર્દ, ચક્કર, ઘેરી આવવી, મંતલી, અને સ્નાયુ ઓનુ નિરંકુશ હલન જે ચલન નિગળી ગયું હોય તો.

પ્રથમોપચાર :

ત્વચા દુષિત થઇ ગઇ હોય તે તેને પુષ્કળ પાણી અને સાબુથી સાફ ધોઇ નાંખવુ આંખો દુષિત થઇ ગઇ હોય તો તેમને પ્રચુર માત્રામા સ્વચ્છ પાણીના ભરપૂર છપકારા મારીને સાફ કરવું.

નિવારક પ્રતિ ઉપચાર :

લક્ષણોપર આધારિત ઉપાય યોજના કરવી. જો નિગળી લીધુ હોય તો ગેસ્ટ્રીક લૅવેજ-સક્રીય કરેલ ચારકોલ સાથે આપીને રોગીને ઊલટી કરવામાટે પ્રવૃત્ત કરવું જોઇયે અને ત્યારબાદ સલાઇન કૅથરિક અને સહાયક ઉપાયયોજના કરવી.

પ્રયોગના મર્યાદા અને રાખવાની સાવધાની :

ફુગીનાશકનો છટકાંવ કરવાથી જયારે મધમાખી, માછલી, પશુધન જંગલી પક્ષીઓ અને પશુઓને નુકસાન થવાની શક્યતા હોય તો આવા સંજોગોમાં છટકાવ કરવું નહી.

રાસાયનિક સંરચના :

ટ્રાયસાયકલૅઝોલ ટેક. (૯૫% ઓ છામા ઓછી શુદ્ધતા પર આધારિત)	: ૭૮.૯૦% વ/વ
સોડીયમ લિગ્નોઝુલફોનેટ	: ૦૩.૦૦% વ/વ
સોડીયમ લૉરિલ સલ્ફોનેટ	: ૦૩.૦૦% વ/વ
હિસિલ (સિંથેટિક હાયડ્રેટેડ પ્રેસિપિટેટેડ સિલીકા)	: ૦૫.૦૦% વ/વ
ચિની માટી (ચાયના કલે)	: ૧૦.૧૦% વ/વ