Aalcol

Propineb 70%WP Contact Fungicide

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

It is a contact fungicide based on Propineb Technical containing 70% w/w. Propineb as active ingredient and balance auxillaries as inert material. It is used as a foliar spray for the control of fungal diseases in different crops.

Chemical Composition :

Propineb technical('U' Technical) (min 80% purity)	:	87.5% m/m
Precipitated silica	:	8.75% m/m
Kaolin	:	Balance m/m
Total	:	100.00% m/m

Recommendations for use :

Name of Crop	Common name of disease	Doses			Waiting period between last spray to harvest (days)
		a.i. (%/gram)	Formul-ation (%/gram)	Dilution in Water (Litre/ha)	
Apple	Scab	0.21% or 210 gram/ 100 lt. water	0.30% or 300 gram/ 100 lt. water	As required depending upon size of the tree and plant protection equipment used.	30 days
Pomegranate	Leaf and fruit spots	0.21% or 210 gram/ 100 lt. water	0.30% or 300 gram/ 100 lt. water	-do-	10 days
Potato	Early & Late Blight	0.21% or 210 gram/ 100 lt. water	0.30% or 300 gram/ 100 lt. water	As required depending upon crop stage and plant protection equipment used.	15 days
Chilli	Dieback	0.35% or 350 gram/ 100 lt. water	0.5% or 500 gram/ 100 lt. water	-do-	10 days
Grapes	Downy Mildew	0.21% or 210 gram/ 100 lt. water	0.30% or 300 gram/ 100 lt. water	-do-	40 days

Time of Application & Application Equipment : should be applied as a protectant fungicide with knapsac sprayer fitted with flat fan nozzle.

Toxicity : LD50 (Propineb) : Oral rats > 5000 mg/kg BW
: Oral Mouse > 5000 mg/kg BW
: Dermal rat > 5000 mg/kg BW

Fish Toxicity : LC 50 (Leuciscus idus melanotus) - 133 mg/l/96h

Precautions for Users : Keep away from food suffs, empty food sutff containers and animal feed. Do not eat, drink or smoke during application. Avoid contact with eyes and skin. Avoid inhalation of the spray mist. Wear protective clothing like long sleeved shirts, long pants, hand gloves, shoes and goggles while handling. Thoroughly wash contaminated clothes and parts of the body.

Symptoms of Poisoning : Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrohoea if swallowed. When inhaled as fine dust, irritation to bronchial tubes and lung tissues. Sedation, reduction in general well being, salivation, anorexia, dysponea, muscle weakness.

First Aid : 1. Induce vomiting by administering a spoonful of salt in a glass of water or inserting finger into the throat. Continue till vomit fluid is clear. Call a physician. 2. Wash contaminated skin with copious water. If eyes are contaminated wash with plenty of clean water for 15 minutes and consult a doctor.

Antidote : Symptomatic treatment.

Storage : 1. Packages containing the product should be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or should be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with water vapour.

Disposal of Container, Washings from Equipment and Surplus Material : Empty containers should be broken and buried away from habitation. To prevent re-use, empty containers should not be left outside. Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

ఆల్‌కాల్

ప్రొపినెబ్ 70% డబ్ల్యుపి స్పర్శతో పనిచేసే శిలీంద్రనాశని

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతా పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ప్రొపినెబ్ 70% అనేది స్పర్శ ద్వారా పనిచేసే ఒక శిలీంద్రనాశని. ఇది 70% బ/బ ప్రొపినెబ్ అనే సక్రియ పదార్థము కల్గియున్న ప్రొపినెబ్ సాంకేతికత మీద ఆధారపడి వుంది. పోతే మిగతా సహాయదాయ స్థిర పదార్థాలుగా ఇందు కలవు. వివిధ పంటలను ఆశించే ఫంగల్ తెగుళ్ళనం అరికట్టుటకై ఆకులపై జల్లుటకు వాడబడుతుంది.

రసాయనిక మిశ్రమము :

ప్రొపినెబ్ టెక్నికల్ ('యు' టెక్నికల్) (80% కనీస శుద్ధత)	:	87.5% ఎమ్/ఎమ్
ప్రిసిపిటేటెడ్ సిలికా	:	8.75% ఎమ్/ఎమ్
కెయోలిన్	:	మిగతావి ఎమ్/ఎమ్
మొత్తం	:	100.00% ఎమ్/ఎమ్

వాడుటకు సిఫారసులు :

పంట	తెగులుకు సామాన్యంగా పిలిచే పేరు	మోతాదు			చివరి స్ప్రే నుండి కోత కాలం వరకూ వేచివుండాల్సిన సమయం
		స.వ. (%/గ్రాములో)	సూత్రీకరణ % (గ్రాములో)	వరిగించుటకు నీరు (లీటర్/హెక్టారు)	
ఆపిల్	గజ్జి	0.21% లేదా 210 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	0.30% లేదా 300 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	చెట్టు సైజునుబట్టి మరియు మొక్క సంరక్షణ పరికరాలను వాడటాన్నిబట్టి ఆధారపడి వుంటుంది	30 రోజుల్లో
దానిమ్మ	ఆకు మరియు కాయ మచ్చలు	0.21% లేదా 210 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	0.30% లేదా 300 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	,,	10 రోజుల్లో
బంగాళ-దుంప	ఆకుమాడు	0.21% లేదా 210 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	0.30% లేదా 300 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	పంట దశమునుబట్టి మరియు మొక్క సంరక్షణ పరికరాలను వాడుటాన్నిబట్టి ఆధారపడి వుంటుంది	15 రోజుల్లో
మిరప	ఎండు తెగులు	0.35% లేదా 300 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	0.5% లేదా 500 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	,,	10 రోజుల్లో
ద్రాక్ష	బూజు తెగులు	0.21% లేదా 210 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	0.30% లేదా 300 గ్రాములు/ 100 లీటర్ల నీటిలో	,,	40 రోజుల్లో

వాడే సమయము మరియు వాడుటకు ఉపయోగించే పరికరాలు : రక్షిత శిలీంద్రనాశనిగా ఫ్లాట్‌ఫ్యాన్ నాజిల్ బిగించబడిన న్యాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్ వాడాలి.

విషప్రభావము : ఎల్‌డి50 (ప్రొపినెబ్) : ఓరల్ ఎలుకలు > 5000 మి.గ్రా./కేజీ బిడబ్ల్యు
ఓరల్ చుంచులు > 5000 మి.గ్రా./కేజీ బిడబ్ల్యు
డెర్మల్ ఎలుకలు > 5000 మి.గ్రా./కేజీ బిడబ్ల్యు

చేపలపై విషప్రభావము : ఎల్‌సి50 (లుసిసిస్ ఐడస్ మెలంటస్) 133 మి.గ్రా./లి /96 హెచ్

వాడేవారు తీసుకోవలసిన ముందు జాగ్రత్తలు: ఆహార పదార్థములు, వంటసామగ్రి మరియు పశువుల దాణాకు దూరంగా నిల్వచేయాలి. దీన్ని వాడేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, త్రాగటం లాంటివి చేయరాదు. కళ్ళలో పడకుండా మరియు శరీరానికి అంటకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఈ మందు పొగమంచును లోనికి పీల్చరాదు. రక్షిత దుస్తులైన, పూర్తిగా కవర్ అయ్యేలా చొక్కా, పంట్లాం, చేతులకు తొడుగులు, కాళ్ళకు బూట్లు, కళ్ళకు నల్ల కళ్ళద్దాలు మొదలగునవి ధరించాలి. కలుషితమైన శరీర భాగాల్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.

విషలక్షణాలు: ఒకవేళ దీన్ని మింగినట్లయితే. వికారము, వాంతులవడం, కడుపులో నొప్పి, అతిసారము లాంటివి సంభవించవచ్చు. ఒకవేళ దీన్ని పీల్చినట్లయితే శ్వాసనాళం మరియు ఊపిరితిత్తులోని ట్యిస్యూలలో దురద పుట్టవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. ఒక గ్లాసు నీటిలో చెంచాడు నిండుగా ఉప్పు వేసి కలిపి పట్టించి వాంతి చేయించాలి లేదా గొంతులో వ్రేలు పెట్టి వాంతి చేయించాలి. అలా వాంతి ఫ్లూయిడ్ సాఫీగా వచ్చేంతవరకూ అలా చేస్తూ వుండాలి. వైద్యునివెంటనే పిలవండి. 2. శుభ్రమైన నీటిలో కలుషితమైన శరీరాన్ని శుభ్రపర్చుకోండి. కళ్ళు కలుషితమైతే 15 నిమిషాలపాటు శుభ్రమైన నీటిలో కడుక్కోవాలి. అటుతర్వాత డాక్టర్‌గార్ని సంప్రదించాలి.

విరుగడు: విషలక్షణాలనుబట్టి చికిత్స జరిపించాలి.

నిల్వ : 1. ఈ శిలీంద్రనాశినిగల ప్యాకేజీలను ఇతర పదార్థాలను నిల్వచేసే గదులలో కాకుండా వేరువేరు గదులు లేదా ఆవరణలలో పెట్టి తాళం వేసి బిగించి మాత్రమే నిల్వ చేయాలి. 2. ఈ శిలీంద్రనాశిని నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణలు మంచి గట్టి కట్టడములై, మంచి గాలి, వెలుతురు ప్రసరించేలా విశాలంగా వుండాలి. తద్వారా నీటి ఆవరణల పరిసరాలనీ, నీరుగానీ కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు.

ఖాళీ డబ్బాలను, పరికరాలను కడుగగా వచ్చిన నీటిని, మిగిలిపోయిన మందును పారవేయు విధానము : ఖాళీ డబ్బాలను పగలకొట్టి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా పారవేయాలి. వాటిని తిరిగి ఏవిధంగానూ వాడకుండా వుండటానికై వాటిని అలా బయట వదిలేయరాదు. ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందును, పరికరాలను కడుగగా వచ్చిన నీటిని పరిసరాలు మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా కడుజాగ్రత్తగా హానికరం కాని సురక్షితమైన రీతిలో పారవేసుకోవాలి.

आलकाल

प्रॉपिनेब ७०% डब्ल्यू.पी. स्पर्शीय फूफँदीनाशक

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

एक स्पर्शीय फफूँदनाशक है जिसमें ७०% भार/भार प्रॉपिनेब नामक सक्रिय तत्व है। बाकी निष्क्रिय और सहयोगी पदार्थ है। इस का प्रयोग विभिन्न फसलों में फफूँद जन्य व्याधियों की रोकथाम के लिए किया जाता है।

रासायनिक संघटन :

प्रॉपिनेब सक्रिय तत्व ('यू' सक्रिय तत्व)- (न्यूनतम शुद्धता ८०%)	:	८७.५% भार/भार
प्रेसिपिटेटेड सिलिका-	:	८.७५% भार/भार
केओलिन	:	शेष भार/भार
कुल	:	१००.००% भार/भार

प्रयोग के लिए सिफारिशें :

फसल का नाम	रोग का सामान्य नाम	मात्रा			आखिरी छिड़काव एवं फसल काटने में अंतर (दिनों में)
		सक्रिय तत्व (%/ग्राम)	संरचना (%/ग्राम)	पानी की मिश्रण मात्रा (लीटर/हैक्टेयर)	
सेब	पामा	०.२१% अथवा २१० ग्राम/ १०० लीटर पानी	०.३०% वा ३०० ग्राम/ १०० लीटर पानी	आवशक्यतानुसार पेड़ के आकार एवं पौध संरक्षण यन्त्र के आधार पर	३० दिन
अनार	पत्तियों एवं फलों के धब्बे	०.२१% अथवा २१० ग्राम/ १०० लीटर पानी	०.३०% वा ३०० ग्राम/ १०० लीटर पानी	-"-	१० दिन
आलू	अगेती एवं पछेती अंगमारी	०.२१% अथवा २१० ग्राम/ १०० लीटर पानी	०.३०% अथवा ३०० ग्राम/ १०० लीटर पानी	आवशक्यतानुसार फसल की अवस्था और पौध संरक्षण यन्त्र के आधार पर	१५ दिन
मिर्च	डाइ बैक	०.३५% अथवा ३५० ग्राम/ १०० लीटर पानी	०.५% अथवा ५०० ग्राम १०० लीटर पानी	-"-	१० दिन
अंगूर	मृदु रोमिल आसिता	०.२१% अथवा २१० ग्राम/ १०० लीटर पानी	०.३०% अथवा ३०० ग्राम/ १०० लीटर पानी	-"-	४० दिन

प्रयोग का समय एवं उपकरण : का प्रयोग बीमारी की रोकथाम हेतु रोग के प्रथम लक्षण आने पर पीठ पर लादकर हस्त चलित छिड़कावकारक यन्त्र द्वारा करना चाहिए।

विषाक्तता : एल डी५० (प्रॉपिनेब) (मौखिक) चूहों के लिए > ५००० मि.ग्रा. प्रति किलो शरीर भार
(डरमल) चूहें : > ५००० मि.ग्रा. प्रति किलो शरीर भार
(मौखिक) चुहें : > ५००० मि.ग्रा. प्रति किलो शरीर भार

मछली जहरीलापन : एलसी ५०:१३३ मि.ग्रा./एल/९६ एच्

प्रयोगकर्ता के लिए सावधानियाँ : दवा को खाद्य पदार्थ रखने के स्थान एवं बच्चों की पहुँच से दूर रखें, प्रयोग करते समय खाद्य पदार्थों का सेवन या धूम्रपान न करें, त्वचा एवं आँखों को दवा के संपर्क में न आने दें, दवा की फुआर को नाक या मुँह में न जाने दें, दूषित कपड़ों एवं त्वचा को साबुन और पानी से धो डालें. एन्ट्राकॉल के सम्पर्क में आनेवाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक लिबास जैसे लम्बी आस्तीन की कमीज, पतलून, दस्ताने, जूते एवं चश्मा पहनना आवश्यक है।

विष के लक्षण : यदि दवा पेट में गई हो तो वमन की लालसा, उदर शूल एंव अतिसार जैसे लक्षण दिखाई देंगे। यदी श्वसन द्वारा दवा अन्दर गई हो तो फेफड़ो एवं श्वसन नलिकाओं में जलन हो सकती है। नींद आना, स्वास्थ्य में गिरावट, लार टपकना, भूख न लगना, कष्ट श्वास, कमजोर मांसपेशियां।

प्राथमिक उपचार : १. एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक मिला कर पिलाए या गले में उँगली डालकर वमन कराएँ। यह प्रक्रिया वमन द्रव स्वच्छ निकलने तक करें। चिकित्सक को बुलाएँ। २. दूषित चमड़ी को पानी से धोएँ यदि आँखे प्रभावित हुई हों तो लगभग १५ मिनट तक पानी से धोएँ एवं चिकित्सक की सलाह लें।

विषनिवारक : लक्षणों के अनुसार उपचार अनुशंसित है।

भण्डारण : १. दवा को ऐसे कमरे या जगह में रखें जो अन्य वस्तुओं के भण्डारण के कमरे या जगह से दूर हो अथवा ताला बंद अलमारी में रखें। २. वह कमरा या स्थान जहाँ यह दवा रखना है ठीक से बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार एवं बड़े आकार का हो ताकी वातावरण प्रदूषित न हो।

खाली डिब्बों का निपटारा : खाली डिब्बों को तोड़कर बस्ती से दूर किसी स्थान पर गाड़ देना चाहिए, खाली डिब्बों को बाहर ना छोड़े ताकि उनको दुबारा काम में न लिया जा सके, डिब्बो में बचा हुआ माल एवं धुलाई का पानी सुरक्षित तरीके से फेंके ताकी वातावरण व पानी प्रदूषित न हो।

AGASTYA

Aalcol

Propineb 70 WP Contact Fungicide

ఆల్‌కాల్

ప్రొపినెబ్ 70 డబ్ల్యుపి స్పర్శతో పనిచేసే శిలీంద్రనాశని

आलकाल

प्रॉपिनेब ७० डब्ल्यू.पी. स्पर्शीय फफूँदीनाशक

ಆಲ್‌ಕಾಲ್

ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ 70 ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ప్రమాదము खतरा ಅಪಾಯ DANGER

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured by :
AGASTYA AGRO LIMITED
UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally -501 401
Medchal Dist.,Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017 (Old Lic. no:220/1997-98, DL06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Regd.No.: CIR-55,474/2006/Propineb (WP)(269)-16

आलकाल

प्रॉपिनेब ७०%डब्ल्यू.पी. स्पर्शजन्य बुरशीनाशक

खबरदारी : हाया लेबल/हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

एक स्पर्शजन्य बुरशीनाशक आहे, ज्यात ७०% व/व प्रोपिनेब नावाचे सक्रिय तत्व आहे. बाकी निष्क्रिय आणि सहाय्यक पदार्थ आहेत. त्याचा वापर वेगवेगळ्या पीकात बुरशीजन्य रोगांचे नियंत्रण करण्यासाठी केला जातो.

रासायनिक संरचना:

प्रॉपिनेब टेक्निकल ('यू' टेक्निकल)- (न्यूनतम शुद्धता ८०%)	:	८७.५% व/व
प्रेसिपिटेटेड सिलिका-	:	८.७५% व/व
केओलिन	:	इतर व/व
एकूण	:	१००.००% व/व

वापरासाठी शिफारस:

पीकाचे नाव	रोगाचे सामान्य नाव	दर स.त. (%/ग्रॅम)	दर औषध (%/ग्रॅम)	दर सौम्य करण्यासाठी पाणी (लिटर/हेक्टरी)	अखेरची फवारणी व काढणी कापणी यामध्ये अंतर (दिवस)
सफरचंद	स्कॅब	०.२१% वा २१० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	०.३०% वा ३०० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	आवशक्यतानुसार झाडाच्या आकारानुसार आणि रोप सुरक्षा यंत्राच्या आधारावर.	३० दिवस
डाळिंब	पानावरील व फळावरील ठिपके	०.२१% वा २१० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	०.३०% वा ३०० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	-"-	१० दिवस
बटाटा	सुरूवातीचा आणि नंतरचा करपा	०.२१% वा २१० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	०.३०% वा ३०० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	आवशक्यतानुसार पीकाच्या वाढीवर आणि रोप सुरक्षा यंत्राच्या आधारावर.	१५ दिवस
मिरची	शेंडे मर	०.३५% वा ३५० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	०.५% वा ५०० ग्रॅम १०० लि. पाणी	-"-	१० दिवस
द्राक्ष	डाऊनी मिलड्यू, साखऱ्या (केवडा)	०.२१% वा २१० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	०.३०% वा ३०० ग्रॅम/१०० लि. पाणी	-"-	४० दिवस

वापरण्याची वेळ आणि वापरावयाची उपकरणी: चा वापर रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोगाचे प्राथमिक लक्षण दिसल्या बरोबर फ्लॅटफॅन नोजल बसविलेल्या नॅपसॅक स्प्रेयर द्वारे करावे.

विषाक्तता: एल डी५० (प्रॉपिनेब) : मौखिक घूस > ५००० मि.ग्रॅ./कि.ग्र. शरीर वजन
: मौखिक उंदीर > ५००० मि.ग्रॅ./कि.ग्र. शरीर वजन
: डरमल घूस > ५००० मि.ग्रॅ./कि.ग्र. शरीर वजन

मत्स्यांसाठी विषारीपणा: एलसी ५० (ल्यूसिस्कस आईडस मेलानोटस)- १३३ मिग्रॅ/ली/९६ एच्

वापरदारांसाठी खबरदारी: अन्नपदार्थापासून अन्नपदार्थांच्या रिकामी कंटेनर्स पासून आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा. फवारणी करताना खावू, पीवू वा धुम्रपान करू नये. डोळ्यांशी व त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. फवारणीचे तुषार हुंगू नका. हे हाताळताना संरक्षक पोषाख जसा लांब बाह्यांचा शर्ट, लांब पँट, हातमोजे, बूट आणि गॉगल्स वापरावेत. संपर्कात आलेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा.

विषबाधेची लक्षणे: पोटात गेल्यास मळमळ, ओकाऱ्या, पोटात दुखणे व हगवण अशी लक्षणे दिसून येतात. श्वासाद्वारे आत गेल्यास फुफ्फुस व श्वासनलिकेत जळजळ होवू शकते. झोप येणे, तब्बेतीत उतार पडणे, लाळ गळणे, भूक न लागणे, श्वास घेण्यास त्रास, मांसपेशित अशक्तपणा.

प्रथमोपचार: १. एक ग्लास पाण्यात, एक चमचा मीठ घालून पाजावे वा गळ्यात बोट घालून उल्टी करवावी, ही प्रक्रिया उल्टी साफ होईपर्यंत करावी डॉक्टरांना बोलवा. २. संपर्कात आलेली त्वचा भरपूर पाण्यात धुवा. जर डोळ्यांशी संपर्क झाला असेल तर ते भरपूर व स्वच्छ पाण्याने जवळजवळ १५ मिनिटे धुवा आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

विषनिवारण: लक्षणानुसार उपचार करा.

साठवण: १. ह्या उत्पादनाची पॅकेजिस इतर माल ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा व खोल्या यापासून विशेषतः इतर पदार्थ साठवून ठेवण्याच्या जागेपासून दूर जागी वा खोल्यात, कपाटात कडीकुलुपात ठेवावीत. २. हे कीटकनाशक साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी, भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी. त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदूषण टळेल.

डब्यांची उपकरणी धुतलेले पाणी आणि इतर द्रावण यांची विल्हेवाट: रिकामी पॅकजिस मोडून-तोडन वस्तीपासून दूर जागी, जमिनीत खोल पुरावीत. पुनः अन्य कामासाठी वापरली जावू नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उघड्यावर टाकू नयेत. पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा फवाणीची उपकरणी धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावावी.

ಆಲ್‌ಕಾಲ್

ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲೇಬಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಷ್ಠರಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಧಾರವಾಗುಳ್ಳ ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಾಕಿ ಅಂಶ ಜಡಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು -ಅನ್ನು ಪತ್ರ, ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ('ಯು' ಟೆಕ್ನಿಕಲ್) (ಕನಿಷ್ಠ 80% ಶುದ್ಧತೆ)	:	87.5% ಎಮ್/ಎಮ್
ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾ	:	8.75% ಎಮ್/ಎಮ್
ಕೆವೊಲಿನ್	:	ಉಳಿದದ್ದು ಎಮ್/ಎಮ್
ಒಟ್ಟು	:	100.00% ಎಮ್/ಎಮ್

ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ ಸ.ಘ. (% ಗ್ರಾಮ್)	ಪ್ರಮಾಣ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (% ಗ್ರಾಮ್)	ಪ್ರಮಾಣ ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀಟರ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವಿನ ನಡುವೆ ಕಾಯ ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ
ಸೇಬು	ಕಜ್ಜಿ ರೋಗ	0.21% ಅಥವಾ 210 ಗ್ರಾ./100 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ	0.30% ಅಥವಾ 300 ಗ್ರಾ./100 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ	ಮರದ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಒಳಸಿದ ಸದೃ ಸಂರಕ್ಷಣ ಉಪಕರಣ ಅವಲಂಬಿಸಿ	30 ದಿನಗಳು
ದಾಳಿಂಬೆ	ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ	0.21% ಅಥವಾ 210 ಗ್ರಾ./100 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ	0.30% ಅಥವಾ 300 ಗ್ರಾ./100 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ	,,	10 ದಿನಗಳು
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಅದಿಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದ ಅಂಗಮಾರಿ	0.21% ಅಥವಾ 210 ಗ್ರಾ./100 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ	0.30% ಅಥವಾ 300 ಗ್ರಾ./100 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ	ಬೆಳೆಯ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಒಳಸಿದ ಸದೃ ಸಂರಕ್ಷಣ ಉಪಕರಣ ಅವಲಂಬಿಸಿ	15 ದಿನಗಳು
ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ	ಡೈಬ್ಯಾಕ್ (ಕೊನೆ ಒಣಗುವ ರೋಗ)	0.35% ಅಥವಾ 300 ಗ್ರಾ./100 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ	0.5% ಅಥವಾ 500 ಗ್ರಾ./100 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ	,,	10 ದಿನಗಳು
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಬೂದಿರೋಗ	0.21% ಅಥವಾ 210 ಗ್ರಾ./100 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ	0.30% ಅಥವಾ 300 ಗ್ರಾ./100 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ	,,	40 ದಿನಗಳು

ಬಳಸುವ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕೆ ಸಲಕರಣೆ: ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಸಲ್ ಇರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿ ಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ವಿಷಕಾರಕತ್ವ: ಎಲ್‌ಡಿ50 (ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್) : (ಮೌಖಿಕ) ಇಲಿಗಳು > 5000 ಮಿ.ಗ್ರಾ./ಕಿಜಿ ದೇ.ತೂ.
(ಮೌಖಿಕ) ಚಿಕ್ಕ ಇಲಿ > 5000 ಮಿ.ಗ್ರಾ./ಕಿಜಿ ದೇ.ತೂ.
(ಚರ್ಮ ಮೂಲಕ) ಇಲಿ > 5000 ಮಿ.ಗ್ರಾ./ಕೆಜಿ ದೇ.ತೂ.

ಮೀನಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ: ಎಲ್‌ಸಿ50 (ಲೂಸಿಸ್ಕಸ್ ಇಡಸ್ ಮೆಲನೋಟಸ್)-133 ಮಿ.ಗ್ರಾ./ಲೀ./96 ಗಂ.

ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಡುವ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಸಿಂಪರಣೆಯ ತುಂತುರುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಉದ್ದತೈಯ ಅಂಗಿ, ಉದ್ದಪ್ಯಾಂಟು, ಕೈಚೀಲಗಳು, ಬೂಟುಗಳು ಹಾಗೂ ತಂಪು ಕನ್ನಡಕ (ಗಾಗಲ್) ಗಳಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಧರಿಸಿರಿ. ದೇಹ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಾಗ ಸಾದ್ಯಂತ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಉದರಶೂಲೆ, ಬೇಧಿ-ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದೂಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಶ್ವಾಸನಾಳ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಅಂಗಾಂಶ (ಟಿಶ್ಯೂ)ಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿತ-ಕೆರೆತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಮಚೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರಸಿ ಈ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಿ. ವಾಂತಿಯಾಗಲು ಗಂಟಲ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಬೆರಳು ತೂರಿಸಬಹುದು. ವಾಂತಿಯ ದ್ರವ ತಿಳಿಗೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿರಿ. 2. ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇರಳ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಶೇಖರಣೆ: 1. ಉತ್ಪನ್ನವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಡಬೇಕು. 2. ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾದ ಬೆಳಕಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣವಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿಯಾಡುತಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಹಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಿನವಾಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರುಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. ಕಂಟೇನರುಗಳು ಮರು ಉಪಯೋಗಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ತೊಳೆದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.

ஆல்கால்

ப்ரோபிநேப் 70% டபுள்யூபி தொடுநஞ்சு பூஞ்சணக்கொல்லி

எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இும் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

ப்ரோபிநேப் மூலப்பொருளாகவும், மீதியான துணை பொருள் மந்தமான பொருட்களாகவும் அடங்கிய ப்ரோபிநேப் டெக்னிக்கல் அடிப்படையாக கொண்ட தொடு நஞ்சு பூஞ்சாணக்கொல்லியாகும். பல்வேறு பயிர்களின் பூஞ்சாள நோய்களை கட்டுப்படுத்த இலையின் மீது தெளிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இரசாயன சேர்மானம்:

ப்ரோபிநேப் டெக்னிக்கல் ('யூ' டெக்னிக்கல் (குறைந்தபட்சம் 80% தூய்மை)	:	87.5% எம்/எம்
பிரசிபிடேட் சிலிக்கா	:	8.75% எம்/எம்
கேயோலின்	:	மீதம் எம்/எம்
மொத்தம்	:	100.00% எம்/எம்

உபயோக பரிந்துரைகள்:

பயிர்	நோய்களின் பொதுப் பெயர்	அளவு ஏ.ஐ. (%/கிலோ)	அளவு கலவை (கிலோ)	அளவு நீரளவு (லிட்டர்/ஹெக்டேர்)	கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடைப்பட்ட காலம்
ஆப்பிள்	சொறி நோய்	0.21% அல்லது 210 கிராம்/100 லிட் நீரில்	0.30% அல்லது 300 கிராம்/100 லிட் நீரில்	மரத்தின் உயரம் மற்றும் பயிர் பாதுகாப்பு கருவிகளை பொருத்து தேவைப்படும்	30 நாட்கள்
மாதுளம்	இலை மற்றும் காய் புள்ளிகள்	0.21% அல்லது 210 கிராம்/100 லிட் நீரில்	0.30% அல்லது 300 கிராம்/100 லிட். நீரில்	-,,-	10 நாட்கள்
உருளை	முன்கருகல் பின்கருகல்	0.21% அல்லது 210 கிராம்/100 லிட் நீரில்	0.30% அல்லது 300 கிராம்/100 லிட். நீரில்	பயிரின் பருவம் மற்றும்பயிர் பாதுகாப்பு கருவிகளை பொருத்து தேவைப்படும்	15 நாட்கள்
மிளகாய்	நுனிக்கருகல்	0.35% அல்லது 350 கிராம்/100 லிட். நீரில்	0.5% அல்லது 500 கிராம்/100 லிட். நீரில்	-,,-	10 நாட்கள்
திராட்சை	அடி சாம்பல் நோய்	0.21% அல்லது 210 கிராம்/100 லிட் நீரில்	0.30% அல்லது 300 கிராம்/100 லிட். நீரில்	-,,-	40 நாட்கள்

உபயோக முறைகளும் கருவிகளும்: ப்ளாட் ஃபான் நாஸில் பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் தெளிப்பான் மூலம் பாதுகாப்பு பூஞ்சணக்கொல்லியாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

விஷத்தன்மை : எல்டி 50 (ப்ரோபிநேப்) : பெரிய எலிகளுக்கு வாய்வழி விஷம் >5000 மிகி/கிலோ உடல் எடை
: சிறிய எலிகளுக்கு வாய்வழி விஷம் > 5000 மிகி/கிலோ உடல் எடை
: எலிக்கு தோல் வழி விஷம் > 5000 மிகி/கிலோ உடல் எடை

மீன்களுக்கு விஷம்: எல்சி 50 (லியூலிஸ்கஸ் ஐடஸ் மெலநோடஸ்)-133 மிகி/லி/96 எச்

உபயோகிப்பவருக்கு முன்னெச்சரிக்கைகள்: உணவு பண்டங்கள், உணவு பாத்திரங்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்களுக்கு அப்பால் வைக்கவும். மருந்தடிக்கும்போது உண்ணவோ, பருகவோ அல்லது புகைக்கவோ கூடாது. கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதை தவிர்க்கவும். மருந்து சாரலை மூச்சினால் உள்ளிழுக்கக் கூடாது. மருந்தடிக்கும்போது முழுமை சட்டை, முழு கால் சட்டை, கையுறைகள், ஷூ மற்றும் முகக் கண்ணாடி போன்ற பாதுகாப்பான அணிகலன்களை அணியவும். மாசுபட்ட ஆடைகளையும் உடல் பகுதிகளையும் நன்கு கழுவவும்.

விஷமேறிய அறிகுறிகள்: குமட்டல், வாந்தி, அடிவயிற்றுவலி, விழுங்கிவிட்டால் வயிற்றுலைச்சல். நுண்ணிய துகளாகிய இது உள்ளிழுத்தால் சுவாச குழாய்க்கும் நுரையீரல் திசுக்களுக்கும் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். அமைதி, வழக்கமான செயலில் குறைதல், உமிழ்நீர் சுரத்தல், டைஸ்போனியா, தசை பெலவீனம்.

முதலுதவி: 1. ஒரு தம்ளர் நீரில் ஒரு கரண்டி உப்பு கரைத்து கொடுத்து அல்லது தொண்டையில் விரல் விட்டு வாந்தி எடுக்கத் தூண்டவும். மருந்து திரவம் வெளிவரும்வரை தொடர்ந்து அப்படி செய்யவும். மருத்துவரை அழைக்கவும். 2. மாசுபட்ட சருமத்தை அதிகமான நீரினால் கழுவவும். கண்கள் மாசுபட்டால் 15 நிமிடங்களுக்கு சுத்தமான நீரினால் கழுவவும் மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனை பெறவும்.

நச்க முறிவு: அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்கை அளிக்கவும்.

சேமிப்பு: 1. தயாரிப்பு அடங்கிய பேக்கேஜ்களை பிறப் பொருட்களை சேமிக்கும் அறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தனியான அறையில் அல்லது அலமாரியில் சேமித்து பூட்டி வைக்கவும்.2.பூசணங்கொல்லிகளை சேமிக்கும் அறைகள் நன்கு கட்டப்பட்டதாக, நல்ல வெளிச்சமும், உலர்ந்த, நல்ல காற்றோட்டமுள்ளதும் மற்றும் ஈரத்தன்மையினால் மாசு ஏற்படாதவாறு போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

கொள்கலங்கள், கருவிகளை கழுவு நீர் மற்றும் எஞ்சிய பொருட்களை அப்புறப் படுத்துதல்: வெற்று கொள்கலங்களை சிதைத்து வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் புதைக்கவும். வெறுங் கலங்களை மறுமுறை பயன்படுத்த அவகளை வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. பேக்கேஜ்கள் அல்லது எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் கழுவு நீர் முதலியவற்றை சுற்றுப்புற சூழல் அல்லது நீர் நிலைகளுக்கு மாசு ஏற்படாத விதம் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தவும்.

આલ્કાલ્

પ્રોપિનેબ ૭૦%ડબ્લ્યુપી સંસર્ગથી અસર કરતું ફૂગનાશક

ખબરદારી: સાથે આપેલ હસ્તપત્રિકામાં ઉલ્લેખ કરેલ. પાકોમાંજ એનો પ્રયોગ કરવું જોઈએ અન્ય કોઈપણ પાકોમાંટે નહી.

એક સંસર્ગથી અસર કરતું ફૂગનાશક છે જે પ્રોપિનેબ ટેકનિકલ પર આધારિત છે જે સક્રિય ઘટક તરીકે ૭૦% વ/વ પ્રોપિનેબ અને જડ પદાર્થ તરીકે બાકીનાં સહાયક દ્રવ્યો ધરાવે છે. જુદાજુદા પાકામાં ફૂગજન્ય રોગોનો નધિંત્રણ માટે પાંદડાં પર છંટકાવ તરીકે વાપરવામાં આવે છે.

રાસાયણિક રચના:

પ્રોપિનેબ ટેકનિકલ ('યુ' ટેકનિકલ) (લઘુત્તમ ૮૦% શુધ્ધતા)		૮૭.૫% એમ/એમ
પ્રિસિપિટેટેડ સિલિકા		૮.૭૫% એમ/એમ
કાઓલીન		બાકીના એમ/એમ
કુલ		૧૦૦.૦૦% એમ/એમ

નીચે જણાવેલા ઉપયોગ માટે ભલામણ:

પાક	રોગનું સામાન્ય નામ	પ્રમાણ સક્રિય (%/ગ્રામ)	પ્રમાણ ફૂગનાશક (%/ગ્રામ)	પ્રમાણ મંદ કરવા માટે પાણી (લીટર/હેક્ટર)	છેલ્લા છંટકાવ અને લણણી વચ્ચે પ્રતીક્ષાગાળો (દિવસો)
સફરજન	સ્કેબ	૦.૨૧% અથવા ૨૧૦ ગ્રામ/૧૦૦ લીટર પાણી	૦.૩૦% અથવા ૩૦૦ ગ્રામ/૧૦૦ લીટર પાણી	ઝાડના કદ અને ઉપયોગમાં લીધેલા છોડ રક્ષણના સાધન ઉપર આધાર રાખી જરૂરિયાત પ્રમાણે	૩૦ દિવસ
દાડમ	પાનના અને ફળના ડાઘ	૦.૨૧% અથવા ૨૧૦ ગ્રામ/૧૦૦ લીટર પાણી	૦.૩૦% અથવા ૩૦૦ ગ્રામ/૧૦૦ લીટર પાણી	- સદર	૧૦ દિવસ
બટાટા	ઓગોતરો અને પાછોતરો સુકારો	૦.૨૧% અથવા ૨૧૦ ગ્રામ/૧૦૦ લીટર પાણી	૦.૩૦% અથવા ૩૦૦ ગ્રામ/૧૦૦ લીટર પાણી	પાકના તબક્કા અને ઉપયોગમાં લીધેલા છોડ રક્ષણના સાધન ઉપર આધાર રાખી જરૂરિયાત પ્રમાણે	૧૫ દિવસ
મરચાં	ડાયબૅક આઈરૉટ	૦.૩૫% અથવા ૩૫૦ ગ્રામ/૧૦૦ લીટર પાણી	૦.૫% અથવા ૫૦૦ ગ્રામ/૧૦૦ લીટર પાણી	- સદર	૧૦ દિવસ
દ્રાક્ષ	ફુગ્તલ	૦.૨૧% અથવા ૨૧૦ ગ્રામ/૧૦૦ લીટર પાણી	૦.૩૦% અથવા ૩૦૦ ગ્રામ/૧૦૦ લીટર પાણી	- સદર	૪૦ દિવસ

ઉપયોગનો સમય અને ઉપયોગનું સાધન: ફ્લૅટ ફૅન નોઝલ બેસાડેલા નૅપસૅક સ્પ્રેયર વડે રક્ષણકારક ફૂગનાશક તરીકે વાપરવું જોઈએ.

ઝેરીપણું: એલડીપ૦ (પ્રોપિનેબ) : મૌખિક ઘૂસ > ૫૦૦૦ મિ.ગ્રા./કિ.ગ્રા. બીડબ્લ્યુ
: મૌખિક ઉંદર > ૫૦૦૦ મિ.ગ્રા./કિ.ગ્રા. બીડબ્લ્યુ
: ત્વચા ઘૂસ > ૫૦૦૦ મિ.ગ્રા./કિ.ગ્રા. બીડબ્લ્યુ

માછલી માટે ઝેરીપણું: એલસી ૫૦ (લ્યુસિસ્કસ આઈડસ મેલાનોટસ)-૧૩૩ મિ.ગ્રા./આઈ/૯૬ એચ.

વાપરનારાઓ માટે સાવચેતીઓ: ખાદ્ય પદાર્થો, ખાદ્ય પદાર્થોનાં ખાલી કન્ટેનરો અને પશુ આહારોથી દૂર રાખો. ઉપયોગ કરતી વખતે ખાવું, પીવું અથવા ધૂમ્રપાન કરવુ નહીં. આંખો અને ત્વચા સાથે સંસર્ગ ટાળો. છંટકાવનું ધુમ્મસ શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. રક્ષણકારક કપડાં જેવાં કે લાંબી બાંયનાં ખમીશ, લાંબા પાટલુન, હાથ મોજાં, શૂઝ અને ગોગલ્સ ફૂગનાશક સંભાળતી વખતે પહેરો. દુષિત થયેલાં કપડાં અને શરીરના ભાગો સંપૂર્ણ ધોઈ નાંખો.

ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો: જો ગળવામાં આવે તો, ઉબકા, ઉલટી, પેટમાં દુખાવો, અતિસાર. જ્યારે બારીક ભૂકી રૂપે શ્વાસમાં જાય, ત્યારે શ્વાસનળીમાં અને ફેફસાંના કોષોમાં ચળ/બળતરા. ઢીલાશ, સામાન્ય આરોગ્યમાં ઘટાડો, લાળ ગળવી, ઍનોરેક્સિયા, ડાયસ્પોનિયા, સ્નાયુની નબળાઈ.

પ્રાથમિક સારવાર: ૧. પાણીના ગ્લાસમાં ચમચી ભરીને મીઠું આપી અથવા ગળામાં આંગળાં નાંખી ઉલટી કરાવવા પ્રયત્ન કરો. ઉલટીનું પ્રવાહી ચોખ્ખું આવે ત્યાંસુધી ચાલુ રાખો. ડૉક્ટરને બોલાવો. ૨. દુષિત થયેલી ત્વચા પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ નાંખો. જો આંખો દુષિત થવા પામે, તો ૧૫ મિનિટ સુધી પુષ્કળ ચોખ્ખા પાણીથી છાલક મારીને ધુઓ અને ડૉક્ટરની સલાહ લો.

ઝેરનું મારણ: લક્ષણો અનુસાર સારવાર.

સંગ્રહ: ૧. ઉત્પાદન ધરાવતાં પૅકેજીસ બીજી ચીજવસ્તુઓ સંગ્રહવા માટે વપરાતા ઓરડા અથવા જગ્યાથી દૂર, અલગ ઓરડા અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવાં અથવા અલગ કબાટોમાં તાળાંચાવીમાં બંધ કરીને રાખવાં. ૨. જંતુનાશક સંગ્રહવા માટેના ઓરડા અથવા જગ્યા સારી પેઠે બાંધેલાં, સારા પ્રકાશવાળાં, સૂકાં, સારી પેઠે હવાદાર અને પૂરતી મોકળાશ ધરાવતાં હોવાં જોઇએ જેથી પાણીની વરાળથી દુષિત થવાનું ટાળી શકાય.

પાત્રો, સાધનમાંથી ધોવાણ અને વધારાની સામગ્રીનો નિકાલ: ખાલી પાત્રો તોડી નાંખવાં અને વસ