TEJA

Carbendazim 50% W.P. (Systemic Fungicide)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

It is a systemic fungicide containing Carbendazim active ingredient 50% by mass and balance adjuvants.

Crops	Common Name of the Discases	a.i. (gm.)	Dosage/Ha. Formulation (gm.)	Dillution in (in water)	Waiting Period between last spray to Harvest (in Days)
Paddy	Blast	125-250	250-500	750	-
	Sheath blight	1gm/kg.	2gm/kg	(1ltr/10kg.seed) (seed treatment)	(Wet slurry treatment)
	(Aerial phose)	125-250	250-500	750	-
Wheat	Loose smut	1gm/kg.	2gm/kg	(1ltr/10kg.seed) (seed treatment) (before sowing)	(Wet slurry treatment)
Barley	Losse smut	125-250	250-500	750	-
		1gm/kg.	2gm/kg	(1ltr/10kg.seed) (seed treatment) (before sowing)	(Wet slurry treatment)
Tapioca	Set rot	0.5	1	-	-
Cotton	Leaf spot	125	250	750	-
Jute	Seeding blight	1gm/kg	2gm/kg	(1Ltr/10kg.seed) (seed treatment)	(wet slurry (treatment)
Ground-nut	Tikka leaf spot	112.5	223	750	-
Sugar Beet	Leaf spot	100	200	400	-
	Powdery mildew	100	200	400	-
Peas	Powdery mildew	125	250	600	-
Cluster Beans	Powdery mildew	175	225	750	-
Cucurbita	Powdery mildew	150	300	600	-
	Anthracnose	150	300	600	-
Chillies	Damping off	1gm/kg	2gm/kg	(1Ltr/10kg. seed) (seed treatment)	(wet slurry (treatment)
Brinjal	Leaf spot	150	300	600	-
	Fruit rot	150	300	600	-
Apples	Scab	1.25	2.5	10 (per tree)	-
Grapes	Anthracnose	150	300	600	-
Walnut	Downy leaf-spot	1.5	3	10 (per tree)	-
Rose	Powdery mildew	0.5	1	2	-
Ber	Powdery mildew	5	10	10 (per tree)	-
Moong	Leaf spot & & web blight	125-250	250-500	750	-
	Powedery mildew	250	500	750	-
Cow pea	Leaf spot	150	300	600	-
	Anthracnose	150	300	600	-
	Powder mildew	150	300	600	-
Tobacco	Frog eye spot	112.5	225	750	-
	Anthracnose	112.5	225	750	-

Direction of Use: Mix required quantity in a small quantity of water to thick uniform paste. Allowed to soad for 5 to 10 minutes. Add remaining quantity of water slowly while stirring continuousiy and make up the volume. Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer. ASPEEHTP power sprayer. **Warning:** Pregnant women should avoid contact with carbendazim formulations.

Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Symptoms of poisoning: Headache, nausea, vomiting abdominal pain, diarrhoea, tremors may occur.

First Aid: 1. if swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomits is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote: No specific anti-dote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container: 1. Empty containers shall be broken and buried away from habitation. 2. The used containers or package shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The package or surplus material and washing should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions: 1. The packages containing the Insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and natufe of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contaminated with vapours.

Chemical Composition:

Carbendazim Tech. (based on 98% w.w min.)	51.00% w/w
Surface active agent-Alkyl aryl sulfonate	2.00% w/w
Dispersing agent-Alkyl naphthyl sulfonate	2.00% w/w
Binding agent-GlueCMC	2.00% w/w
Chine clay	43.00% w/w
Total	100% w/w

తేజ

కార్బెండెజెమ్ 50% డబ్ల్యు.పి. (అంతర్వాహక శిలీంధ్రనాశని)

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ఇది ఒక దైహిక శిలీంధ్ర సంహారిణి, ఇది కార్బెండజిమ్ క్రియాశీల పదార్థం 50% భ్రవ్యరాశి మరియు సమతుల్య సహాయక పదార్థాలను కలిగి ఉంటుంది.

పైరు	తెగుళ్ళ సాధారణ నామము	మూ.మ. (గ్రా%/l)	హెక్టారుకు మోతాదు మార్కెటింగ్ రూపము గ్రా.	నీరు రూపంలో (లీ.)	చివరి సారి చల్లిన పిచికారి కోతకు వుండవలసిన రోజులు
వరి	అగ్ని తెగులు	125-250	250-500	750	-
	పొడబోడ	1గ్రా/లీటరు నీటికు	2గ్రా/లీటరు నీటికు	10 కిలోల విత్తన	
	తెగులు	విత్తనానికి	విత్తనానికి	శుద్ధికి 1లీ/లీటరైన	
				పరిమాణంలో.	
గోధుమ	పైరు	126-250	250-500	750	-
	పైరపచ్చదొండుము	1గ్రా/లీటరు నీటికు	2గ్రా/లీటరు నీటికు	10 కిలోల విత్తన	
	మసికంకి	విత్తనానికి	విత్తనానికి	శుద్ధికి 1లీ/నిర్ణయైన	
				పరిమాణంలో.	
బార్లీ	మసికుంకి	1 కిలో	1 కిలో విత్తనానికి	10 కిలోల విత్తన	-
	తెగులు	విత్తనానికి	2 గ్రా.	శుద్ధికి 1లీ/నిర్ణయైన	
		1 గ్రా		పరిమాణంలో.	
తక్ర పెండలందుంపకుళ్ళు		0.5	1	1	-
మినుము	ఆకుమచ్చ మరియు ఆకుపెండు	125-250	250-500	750	-
	తెగులు బూదిద తెగులు	125	500	750	-
ప్రత్తి	ఆకుమచ్చ	125	250	750	-
జనుమనార	నారుకుళ్ళు	1గ్రా/లీటరు నీటికు విత్తన శుద్ధికి	2గ్రా/కిలో విత్తన శుద్ధికి	1లీటరు మందు 10 కిలోల విత్తనానికి విత్తన జాగ్రత్తలో శుద్ధికే సూచించు బూదిల	
వేరుశనగ	చిక్కా ఆకుమచ్చ	112.5	225	750	-
పెసర	ఆకుమచ్చ	100	200	400	-
	బూదిద తెగులు	100	200	400	-
బొబ్బర్లి	బూదిద తెగులు	125	250	600	-
గోరు- చిక్కుడు	బూదిద తెగులు	175	350	750	-
చిక్కుడు	పక్కికన్ను				
దోసజాతి	ఆకు మచ్చ	150	300	600	-
అలంకరణ	ఆకుమచ్చ	150	300	600	-
	మొదలుకుళ్ళు	150	300	600	-
మిరప	నారుకుళ్ళు	1గ్రా/లీటరు నీటికు విత్తన శుద్ధికి	2గ్రా/1 కిలో విత్తన శుద్ధికి	10 కిలోల విత్తనానికి 1 లీటరు	(చిక్కని జారుడు మిశ్రమంలో విత్తన శుద్ధికి)
వంగ	ఆకు మచ్చ	150	300	600	-
	కాయ కుళ్ళు	150	300	600	-
ఉల్లి	గుళ్ళ తెగుళ్ళు	1.25	2.5	10 లీ/ఎకరాకు	-
ద్రాక్ష	పక్కికన్ను తెగులు	150	300	600	-
పాలకూర	నూలరుపు	1.5	3	10 లీ/ఎకరాకు	-
గుంటభి	బూదిద తెగులు	0.5	1	మొక్కకు 2 లీ.	
జీడి	బూదిద తెగులు	0.5	1	చెట్లకు 10 లీ.	
పొగాకు	కన్ను కన్ను తెగులు	112.5	225	750	-
	పక్కికన్ను తెగులు	112.5	225	750	-

ఉపయోగించుటకు సూచనలు: మందపాటి యూనిఫాం పేస్ట్‌కు అవసరమైన పరిమాణాన్ని తక్కువ పరిమాణంలో నీటిలో కలపండి. 5 నుండి 10 నిమిషాలు నానబెట్టడానికి అనుమతించవలసుంటుంది. నిరంతరం కదిలిస్తూనే మిగిలిన నీటిని నెమ్మదిగా కలుపుతూ వాల్యూమ్‌ను పెంచండి. నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్. ఎ.ఎస్.పి.ఇ.ఇ.హెచ్.టి.పి. పవర్ స్ప్రేయర్. హెచ్చరిక: గర్భిణీ స్త్రీలను కార్బెండజిమ్ మందుకి దగ్గరకు రాకుండా చూసుకోవాలి.

ముందుజాగ్రత్తలు: 1. ఆహారపదార్థాలు, ఖాళీ ఆహారపదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహార పదార్థములకు దూరంగా ఉంచండి. 2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంలోకి తగులకుండా జాగ్రత్త వహించండి. 3. స్ప్రే చేసేటప్పుడు మందును నానవ పీల్చరాదు, గాలి దిశకు అనుగుణంగా పిచికారీ చేయాలి. 4. స్ప్రే చేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను పూర్తిగా సీటితో శుభ్రంచేయాలి. 5. స్ప్రే చేసేటప్పుడు పొగ, త్రాగడం, తినడం మరియు నమలడం నుంటివి చేయరాదు. 6. మందును కలిపే టప్పుడు మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులను, కవచములను ధరించండి.

మొక్కలపై విష ప్రభావం: సిఫారసు చేసిన మోతాదులో మందును వాడినట్లు అయితే మొక్కలకు ఎటువంటి విషప్రభావం లేదు.

విష లక్షణాలు: తలనొప్పి, వికారం, వాంతులు కడుపు నొప్పి, అతిసారం, వణుకు సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మందును మింగినేసినట్లయితే, గొంతు వెనుక భాగంలో చక్కిలిగింతలు పెట్టడం ద్వారా వాంతులను ప్రేరేపించండి. వాంతులు స్పష్టంగా కనిపించే వరకు దీన్ని పునరావృతం చేయండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, బట్టలు తీసివేసి, కలుషితమైన చర్మాన్ని అధిక మొత్తంలో సబ్బు మరియు సీటితో కడగాలి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే, 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా సెలైన్/క్లీన్ వాటర్‌తో ఫ్లష్ చేయండి 4. మందు పీల్చినట్లయితే, రోగిని సుపరుష్మైన గాలికి తరలించండి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకించి వలాహ విరుగుడు ఏమి లేదు. రోగలక్షణములకు అనుగుణంగా రికిత్స చేయండి.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయుట: 1. ఖాళీ డబ్బాలను పగులకొట్టి మనుష్య నంచారానికి దూరంగా పాతి పెట్టాలి. 2. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏ విధంగా వాడరాదు గనుక వాటినలా అయిన వదిలేయరాదు. 3. ఖాళీ డబ్బాలు, మిగిలిపోయిన మందు, పరికరాలు కడుగగా వచ్చిన నీటి నలన పరినరాల, నీరు, నీటి వనరుల రవపీతం కాకుండా జాగ్రత్త పహించి పారవేయాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: దీన్ని ఆహారపదార్థాలు, త్రాగు నీరు లేదా పాగాకు బేరన్ను అలా పదైనా నిల్వ చేసేచోట దీన్ని నిల్వ చేయరాదు. దీని-ఇవిరిచలన అవి కలుషితమవుతాయి. ఒకిటినలి పాకేటిలోనే దబ్బాలకు గడ్డిగా మూత పెట్టి మూసివే, పిలలకు అందకుండా, బాధ్యతలేని వ్యక్తులకు దూరంగా, ఇలాగే పాడి పశువులకు దూరంగా నిల్వ చేయాలి. ఇంతేగాక, ఆహార పదార్థాలు, పశువుల రాతా మరియితర పదార్థాలు నిల్వచేసే గదులలో కాకుండా వేరుచేసిగా దీటి పరిమాణము మరియు నైర్మాన్ని బట్టి వేరువేరు అలమారాలలో పెట్టి తాళం చేసి ఉంచాలి. స్ప్రే నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు గట్టి బిట్టదముల్లై, వితాలుగా మంచి గాలివెలుతురు ప్రసరించేలా ఉండాలి. తద్వారా దీటి ఆవిరివలన పరినరాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. స్ప్రే నిల్వరాదా చేయవచ్చును కూడా పై యితర పదార్థాలవలే మరి మిళ్ళంగా ఆహార పదార్థాలకు, పశువుల రాతాలలో కలిపి రహాత చేయరాదు.

రసాయన మిశ్రమము:

కార్బెండెజిమ్ సాంకేతికం (98% స్వచ్ఛ ఆధారంగా)	: 51.00% భార
సర్ఫేక్ ఆక్టివ్ పెటింట్ (ఆల్కైల్ ఎరైల్ సల్ఫోనేట్)	: 2.00% భార
డిస్పర్సింగ్ పెటింట్ (ఆల్కైల్ నాఫ్థైల్ సల్ఫోనేట్)	: 2.00% భార
స్టికింగ్ పెటింట్ (గ్లూని. సి.ఎం.సి.)	: 2.00% భార
ఇర్ట్ క్యాయలిన్ (చైనా క్లే)	: 43.00% భార
మొత్తం	: 100.00% భార

तेज

कारबेन्डाजिम ५०% डब्लू.पी. (अंतवाही फफूंदनाशक)

चेतावनी : इस लेबल/पुस्तकीका में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग ना करें।

यह पेट में जाने पर असर करने वाला फफूंदीनाशक है। जिसमें कार्बेन्डाजिम सक्रिय तत्व 50 प्रतिशत भार के हिसाब से तथा बाकि सह असर सहयोगी पदार्थ है।

फसल	रोग के नाम	ग्रा.ई. (प्रति ली.)	प्रति माप/हेक्टर खडकाव पानी की मात्रा (लीटर)	चूर्ण (किलो ग्राम)	अंतिम छिडकाव व फसल की कटाई के बीच में अन्तर (दिनों में)
धान	झडकाकारी रोग	१२.५-२५०	२५००-५००	७५०	-
	फांकेदार अंगमारी	१२५/किग्रा.	२५००/किग्रा.	(बीज उपचार	सीला आर्द्र उपचार
	(खैरावेर)	१२.५ ग्रा/ली.	२५००-५००	१लीटर/५०किग्रा बीज)	
गेहूं	अनावृत कांगी	१२५ग्रा/किग्रा.	२५००/किग्रा.	(बीज उपचार बोने से पहले १लीटर/५०किग्रा बीज)	सीला आर्द्र उपचार
जौ	अनावृत कांगी	१२५ग्रा/किग्रा.	२५००/किग्रा.	(बीज उपचार बोने से पहले १लीटर/५०किग्रा बीज)	सीला आर्द्र उपचार
तीसीयाका	भंग सिंगलन	०.५	१	१	-
मूंग	पर्ण चित्ती	१२.५-२५०	२५००-५००	७५०	-
	मृदुरोमिल	२५०	५००	७५०	-
कपास	पर्ण चित्ती	१२.५	२५०	७५०	-
मूंह	पौध आगलाई	१२५ग्रा/किग्रा.	२५००/किग्रा.	(बीज उपचार बोने से पहले १लीटर/५०किग्रा बीज)	सीला आर्द्र उपचार
मूंग मूंगी	सिरका पर्ण	१२.५	२५०	७५०	-
मुंगफली	पर्ण चित्ती	१००	२००	४००	-
	मृदुरोमिल	१००	२००	४००	-
मटर	मृदुरोमिल	१५०	३००	६००	-
चवळी	मृदुरोमिल	१५०	३००	६००	-
	भुकेरा रोग	१५०	३००	६००	-
सोयाबीन	पर्ण चित्ती	१५०	३००	६००	-
	मृदुरोमिल	१५०	३००	६००	-
	भूरी आसिता	१५०	३००	६००	-
मिर्च	आद्रगलन	२५ग्रा/किग्रा.	५००/किग्रा.	(बीज उपचार बोने से पहले १लीटर/५०किग्रा बीज)	सीला आर्द्र उपचार
रिंगण	रानीबिजी	१५०	३००	६००	-
वांग	फल सिंगलन	१५०	३००	६००	-
	फल	१.२५	२.५	१०लीटर	-
भेंडी	पर्ण दाग	१५०	३००	६००	-
अरबसीट	सिंगली चित्तीदार रिंगलन	२.५	५	१०लीटर	-
गुलाब	भूरी आसिता	०.५	१	२	-
बेर	भूरी आसिता	१	२०	१०लीटर	-
अंगूर	मृदुरोमिल सिंगली	१२.५	२५०	७५०	-
लम्बाड़ू	पर्ण दाग	१२.५	२५०	७५०	-

उपयोग के लिये निर्देश: पतियों पर छिड़काव, बीजोपचार तथा बीज को डुबाकर उपचार आदि। पौट पर बोछकार छिड़काव करने वाला यंत्र, पैर से चलने वाला छिड़काव यंत्रक यंत्र पीठ पर बोछकार करने वाला यंत्र तथा हाथिय पालक एस.पी.ई.ई.एच.टी.पी. छिड़काव● यंत्र आदि। पौट पर बोछकार छिड़काव करने वाला यंत्र, पैर से चलने वाला छिड़काव यंत्रक यंत्र पीठ पर बोछकार करने वाला यंत्र तथा शक्ति चालक एच.एस.पी.ई.ई.एच.टी.पी. छिड़काव यंत्र जिसका पोलकारी गतिविधियों को कार्बेन्डाजिम फफूंदनाशक के सम्पर्क से दूर रहना चाहिए।

प्रयोगकर्ता के लिये सावधानियां: 1. खाद्य सामग्री, खाद्य-सामग्री के खाली कंटेनर और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुंह, नेत्र और त्वचा के सम्पर्क से बचाएं। 3. छिड़काव की बूंदों को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

पौध विषाक्तता: अनुशंसा की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविषाक्त नहीं है।

विष के लक्षण: सिरदर्द, उल्टी, कयकयी, सिरदर्द पेट में दर्द, दस्त हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराएँ। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को साबुन मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आँखें दूषित हो जाऐं तो उनको साफ पानी मात्रा में सैलाइन मात्रा साफ में लगभग 10-15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अन्दर जाने का संदेह हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएं।

विष नाशक: कोई विशेष चिकित्सक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। दवाओं के लिए एन्टीडोट्स/एंटीडोज दिए जा सकते हैं।

खाली डिब्बों का निपटान: 1. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग करने का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को गोपनीयता से दूर उपयोग में नाश देना चाहिये। 2. दूसरों, किसी ने भी डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोड़ें। 3. डिब्बों या बचे हुई कीटनाशक या धोवन का निपटान इस प्रकार करें कि जिससे प्रदूषण की चोट, पीने का पानी विषैला न हो

संग्रहण की शर्तें: 1. कीटनाशक के डिब्बों को अलग-अलग कमरों या आलमारियों में किसी अन्य वस्तुए विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते हैं से दूर अलग कमरों से दूर अलग अलग कमरों में या अलमारियों में ताला चाबी में बंद रखें। 2. जिन कमरे अथवा आलमारियों में कीटनाशक को संग्रहण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ सूखा हवा प्रकाश युक्त हवादार व पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये ताकि कीटनाशक धूप से दाष्पीकरण प्रदूषण होने न पाए।

रसायनिक संरचना:

रासायनिक संरचना

कार्बेन्डाजिम टेक्निकल (भारतीयमान 78 प्रतिशत स. त पर आधारित)	51.00% भार/भार
डिस्पिर्सिंग एजेन्ट - एन/सी.एम.सी	2.00% भार/भार
सर्फेस एक्टव एजेन्ट - एल्काइल एराइल सल्फोनेट ...	2.00% भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेन्ट-एल्काइल नैफ्थाइल सल्फोनेट	2.00% भार/भार
इर्नट कारियर - चाईना क्ले	43.00% भार/भार
योग	100.00% भार/भार

AGASTYA

TEJA

CARBENDAZIM 50% W.P.

SYSTEMIC FUNGICIDE

तेजस

कार्बेन्डाजिम 50% डब्लू.पी.

अंतर्वाह्य शिलींद्र नाशक

तेज

कारबेन्डाजिम ५०% डब्लू.पी.

अंतवाही फफूंदनाशक

ತೇಜಸ

ಕಾರ್ಬಂಜಿಮ್ 50% ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ

ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶೀಲಿಂದ್ರ ನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
गर्मी और खुली जी से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें।
ಎಂದು, ವೆಪಿ, ವೆಲುಕುರು ತಗಂಡಿ ಚಲ್ಲಿನ ಪೊಡಿ ಪ್ರದೇಶಂಲ್ ಉಂಚಂಡಿ.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
पिल्ललकु दूरमुगा उंचंडि.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

सावधान सूचना
CAUTION
Green

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబలీను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।
For agricultural use only

Manufactured and Marketed by:
AGASTYA AGRO LIMITED
An ISO Certified Company
UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401
Medchal Mandal, Medchal - Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017
(Old Mfg. Lic. No : 220/1997-98, Dt: 06-07-1997)

UNIT-II : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

Regd.No.: CIR-33,722/2000-Carbendazim (WP)-677

तेज

कार्बेंडॉझिम ५०% डब्ल्यू.पी. (रचनाबध्द बुरशीनाशक)

*खबरदारी : ह्या लेबल/हस्तपत्रिकेत निर्देशित केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कुठल्याही पीकावर याचा उपयोग करू नये.

हे एक पद्धतशीर बुरशीनाशक आहे ज्यामध्ये कार्बेन्डाझिम सक्रिय घटक 50% वस्तुमान आणि शिल्लक सहायक घटक आहेत.

वापरण्याची दिशा: आवश्यक प्रमाणात कमी प्रमाणात पाण्यात मिसळून जाड एकसमान पेस्ट करा. 5 ते 10 मिनिटे भिजण्यास परवानगी आहे. सतत ढवळत असताना उरलेले पाणी हळू हळू घाला आणि व्हॉल्यूम बनवा. नॅपसॅक स्प्रेअर, फूट स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेअर एएसपीईई-एचटीपी पॉवर स्प्रेअर. चेतावणी: गर्भवती महिलांनी कार्बेन्डाझिम फॉर्म्युलेशनशी संपर्क टाळावा.

खबरदारी: 1. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्नपदार्थ आणि प्राण्यांच्या अन्नापासून दूर ठेवा. 2. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. 3. स्प्रे मिस्ट इनहेलेशन टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी. 4. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. 5. फवारणी करताना धुम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. 6. मिश्रण आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

फायटोटॉक्सिसिटी: फील्ड शिफारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन फायटोटॉक्सिक नसते.

विषबाधाची लक्षणे: डोकेदुखी, मळमळ, उलट्या ओटीपोटात दुखणे, अतिसार, हादरे येऊ शकतात.

प्रथमोपचार: 1. गिळल्यास, घशाच्या मागील बाजूस गुदगुल्या करून उलट्या करा. उलट्या स्वच्छ होईपर्यंत ते पुन्हा करा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलट्या करू नका. 2. कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास, कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. 3. डोळे दूषित असल्यास, 10 ते 15 मिनिटे भरपूर खारट/स्वच्छ पाण्याने धुवा 4. श्वास घेतल्यास, रुग्णाला ताज्या हवेत काढा.

अँटीडोट: कोणताही विशिष्ट अँटीडोट ज्ञात नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: 1. रिकामे कंटेनर तोडून वस्तीपासून दूर गाडले जावेत. 2. वापरलेले कंटेनर किंवा पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडू नये. 3. पॅकेज किंवा अतिरिक्त [illegible] आणि वॉशिंगची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावली पाहिजे जेणेकरून पर्यावरण आणि जल [illegible] टाळता येईल.

स्टोरेज अटी: १. कीटकनाशके असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरल्या [illegible] खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवल्या [illegible] किंवा कीटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यावर अवलंबून लॉक आणि चावीच्या खाली [illegible] अलमिरामध्ये ठेवाव्यात. 2. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे बांधलेल्या, कोरड्या, चांगल्या प्रकारे प्रकाशित, हवेशीर आणि वाष्पांनी दूषित होऊ [illegible] पुरेसा आकारमानाचे असावेत.

रसायनिक संरचना :

ತೇಜ

ಕಾರ್ಬೆಂಡಜಿಮ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ (ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ:

[illegible] (98% ಶುದ್ಧ ಆಧಾರದಿಂದ)	: 51.00% [illegible]
[illegible]	: 2.00% [illegible]
[illegible]	: 2.00% [illegible]
[illegible]	: 2.00% [illegible]
[illegible]	: 43.00% [illegible]
ಒಟ್ಟು	: 100.00% [illegible]

தெஜா

கார்பெண்டசிம் 50% WP

சிஸ்டமிக் பூஞ்சாணக்கொல்லி

ரஸாயினிக் கலவை:

கார்பெண்டசிம் டெக்னிக்கல் (98% சுத்தம்)	: 51.00% எ/எ
[illegible]	: 2.00% எ/எ
[illegible]	: 2.00% எ/எ
[illegible]	: 2.00% எ/எ
[illegible]	: 43.00% எ/எ
மொத்தம்	: 100.00% எ/எ

તેજ

કાર્બેન્ડાઝિમ ૫૦% ડબ્લ્યૂ.પી. રચનાબદ્ધ ફુગીનાશક

રસાયણિક સુત્રિકરણ:

[illegible]	: ૫૧.૦૦% વ/વ
[illegible]	: ૦૨.૦૦% વ/વ
[illegible]	: ૦૨.૦૦% વ/વ
[illegible]	: ૦૨.૦૦% વ/વ
[illegible]	: ૪૩.૦૦% વ/વ
[illegible]	: ૧૦૦.૦૦% વ/વ