PENOXSULAM 1.02% +CYHALOFOP-BUTYL 5.1% OD (Herbicide)

Penoxsulam 1.02% w/w + Cyhalofop-butyl 5.1% w/w OD is a broad spectrum post emergence herbicide containing 1. g/l of the active ingredient Penoxsulam and 50 g/l of the active ingredient Cyhalofop butyl. It provides effective control of weeds in Direct Seeded Rice and Transplanted Rice as detailed in recommendation of use.

Recommendation

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm ai/ha)	Formulation (ml/ha)	Dilution in water (L/ha)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Rice (Direct seeded rice)	Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Leptochloa chinensis, Eleusine indica, Altenanthera sessilis, Caesuli axillaris, Cyperus spp.	120-135	2000-2250	375-500	60	-
Rice (Transplanted Rice)	Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Leptochloa-chinensis, Caesulia auxillaris, Cyperus difformis, Cyperus iria	120-135	2000-2250	375-500	60	-

Direction of Use : Re-entry period 24 hours "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LEAFLET" "Product not to be applied in the newly leveled ground soil having pH> 7.8 or high slat content as it may cause rice injury with a pre-flood condition". Methods of application: 1. Method of Application: Apply Penoxsulam 1.02% w/w + Cyhalofop-butyl 5.1% w/w OD as post emergence @ 120-135 g ai/ha (2000-2250 ml product /ha) at 15-20 days after transplanting/sowing. Use 375-500 l of water per ha. 2. Equipment for Use: Knap-sack sprayer fitted with flood jet/flat fan nozzle is recommended. Toxicity of penoxsulam & Cyhalofop-butyl active ingredients: Acute oral LD50 (RAT) > 5000mg/kg Acute Dermal LD50 (RAT)>5000 mg/kg

Time of Application: -

Precautions : Keep away from foodstuffs, empty foodstuffs containers and animals food. Avoid contact with mouth, eyes and skin. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. Wear protective clothing like apron, gloves, face shield and boot while mixing and spraying. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. Wash the affected areas before eating, drinking or smoking. avoid contamination of environment and water.

Symptoms Of Poisoning : Mild eye irritant and moderately irritant to skin.

First Aid : 1. If inhaled: Mover person in fresh air. If not breathing give artificial respiration which includes mouth to mouth breathing and consult a physician. 2. Skin contact: Wash-off soap & plenty of water, if itching, redness, pain persists contact doctor/physician. 3. Eye contact: Flush eye with water for at least 15 minutes. If redness, itching or pain or any other symptoms, consult an eye-specialist/physician. 4. If swallowed: Do not induce vomiting until and unless desired by attending qualified doctor and do not give anything by mouth if person is unconscious. If person is alert, rinse mouth with water and give 1-2 glass of water to drink & if needed consult a physician.

Phytotoxicity : -

Antidote: No specific antidote available. treat symptomatically.

Disposal Of Used Container: The empty container should never be re-used and should be destroyed and buried in a safe place. Dispose off packages or surplus material and washings in safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions: The package containing the formulated grade herbicide should be stored in original containers in a separate room or almirah under the lock and key depending on the quantity of pesticide, away from the reach of children, food stuffs animal feeds and other articles and keep in the cool and dry place. The premises for storage should be well built, well lit, sufficient in dimension and well ventilated.

Chemical Composition:

Penoxsulam a.i.	1.02% w/w
Cyhalofop-butyl a.i.	5.1%w/w
Methyl soyate	27.6% w/w
Alkyphenol alkoxylate	38.5% w/w
Polydimethylsiloxane	0.001%w/w
Propylene glycol	0.06%w/w
1,2-Benzisothiazolin-3-one	0.0004%w/w
Methylnaphthalene sulfonic acid-formaldehyde polymer sodium salt	0.08%w/w
Methyl oxirane, block polymer	0.02%w/w
Alkyl aryl sulfonate	1.85%w/w
Oleic acid	0.57%w/w
Citric acid	0.004%w/w
Silica dimethyl silyate	2.28%w/w
Silicon dioxide	0.46%w/w
Acrylic copolymer blend	0.23%w/w
Cellulose	0.002%w/w
Xanthan gum	0.002%w/w
Water	0.83%w/w
Solvent naphtha(petroleum) heavy aromatic	Q.S.%
Total	100% w/w

Caution : "Not to be Used on Crops Other Than specified on This Label/Leaflet"

पेनोक्सुलाम 1.02%+सायहालोफॉप–बुटाइल 5.1% ओडी (खरपतवारनाशक)

पेनोक्सुलाम 1.02% भार/ भार + सायहालोफॉप–बुटाइल 5.1% भार/ भार ओडी एक बहु उपयोगी उदभव पश्चात खरपतवारनाशक है, जिसमें 10 ग्रा ६ ली पेनोक्सुलाम की सक्रिय सामग्री तथा 50 ग्रा / ली सयहालोफॉप बटाईल की सक्रिय सामग्री है। यह स बुआई वाले धान और रोपित धान में खरपतवारों की असरदार तरीके से रोकथाम करता है इसकी जानकारी इस्तेमाल हेतु सिफारीश में दी है।

उपयोगः

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मी.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनःप्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
धान (सीधी बाला धान)	जंगली संगोडा, सावक, रेड बुआई सेसरीलटस, छोटा गटीला, मौथा	120–135	2000–2250	375–500	60	
धान (रोपित धान)	जंगली सगोंडा, सावंक, रेड सेसरीगलटास, गटीला, दिला, मोर, फूला	120–135	2000–2250	375–500	60 19	

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश

पुनः प्रवेश अंतराल 24 घंटे इस प्रत्रिका में निर्देशित न किये गये फसलों पर इस्तेमाल न करें। परोडक्ट का इस्तेमाल चम्झ 7.8 या अधिक लवण अंश वाली नई समतल की गई मिट्टी पर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जल भराई अवस्था पूर्व धान के पौधे जख्मी हो सकते है । इस्तेमाल की विधियाँ तथा इस्तेमाल के उपकरणः 1. इस्तेमाल की विधिः पेनोक्सुललाम 1.02% भार/ भार सायहालोफॉप–बुटाइल 5.1% भार/ भार ओडी का इस्तेमाल रोपाई बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद 120 से 135 ग्राम सक्रिय तत्व हेक्टेयर (2000–2250 मिली उत्पाद हेक्टेअर) की दर से उदभव पश्चात उपचार के रूप में करें प्रति हेक्टेअर पर 300 से 500 ली पानी का इस्तेमाल करें। 2. पौध सुरक्षा उपकरणः फलड जेट फलैट फैन नोजल लगे नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। पेनोक्सुलाम और सायहालोफॉप सक्रिय तत्वों की विषाक्तता : तीव्र मौखिक स्क 50 (चूहा) झ 5000 मिग्रा ६ किग्रा तीव्र त्विचीय स्क 50 (चूहा) झ 5000 मिग्रा / किग्रा

प्रयोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: खाने की चीजों से दूर खाली बर्तनों से अलग और जानवरों के चारे से अलग कीटनाशी कंटेनर होना चाहिए मुँह, आँखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचायें दवा का मिश्रण और छिड़काव करते समय सावधानी के लिए ऐन दस्ताने जैसे वस्त्र पहनें स्प्रे फव्वारा ऑख में न जाने पाये हवा की बहाव दिशा में ही छिड़काव करें दूषित कपड़े और शरीर के हिस्से को प्रदूषित होने से बचायें स्प्रे के दौरान न तो धुम्रपान करे न तो कोई चीज खायें और चबाए न ही पियें प्रभावित जगहों को खाने पीने से पहले धो लें और धुम्रपान से बचे वातावरण और पानी को दूषित होने से अच्छी तरह बचायें।

विष के लक्षणः हल्के आंख अडचन और मामूली त्वचा के लिए अडचन।

प्राथमिक चिकित्साः 1. अगर निगल लिया हो : व्यक्ति बेहोश है तो जब तक योग्य चिकित्सक भाग लेने के द्वारा वांछित है तब तक उल्टी न कराये और मुँह द्वारा कुछ भी न दे अगर रोगी सतर्क है तो पानी के साथ मुँह कुल्ला करें और पीने के लिए पानी के 1–2 गिलास दे और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक से परामर्श लें। 2. त्वचा से सम्पर्क हो तो साबुन और पानी से धोए अगर खुजली, लालिमा, दर्द बनी रहती है तो इक्टर चिकत्सक को संपर्क करें। 3. आंख से संपर्क : अगर आंख से संपर्क हो तो आंखें पानी से 15 मिनट तक छपपायें अगर लाली, खुजली या दर्द या किसी भी अन्य लक्षण हो तो नेत्र चिकत्सक डॉक्टर से परामर्श करें। 4. अगर सॉस में गई हो तो रोगी को खुली हवा में ले जाएँ आगर सॉस न ले रहा हो तो कृत्रिम श्वसन जिसमें शामिल हो मुँह से मुँह श्रवसन देना और डॉक्टर से परामर्श करें।

पौधविशाक्तताः

विष नाशकः कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः खाली डिब्बों को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए तथा उन्हें नष्ट करके किसी सुरक्षित जगह पर जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए खाली डिब्बों या बची हुई सामग्री तथा धोवन का सुरक्षित तरीके से निपटारा करें ताकि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो।

संग्रहण की शर्तें: फार्मूलेटेड रोड खरपतवारनाशक को मूल कन्टेनर में अलग कमरे या अलमारी में कीटनाशक की मात्रा के अनुसार ठण्डी और सूखी जगह में स्टोर करें कंटेनर बच्चों की पहुंच से दूर, खाने की चीजों से दूर जानवरों के चारे से दूर तथा अन्य सामान से दूर रखना चाहिए कन्टेबर स्टोर करने का परिसर मजबूती से बना हुआ लम्बा चौड़ा अच्छा हवादार और बंद करने लायक होना चाहिए।

रासायनिक संरचना

पेनोक्लाम स. त.	
सायहालोफॉप बुटाइल स. त.	1.02 % भार / भा
मिथाइल सोयाट	5.1 % भा / भा
एल्किल फिनॉल एल्कॉक्सोटलेट	27.6 % भा / भा
पोली इमिथाइल सिलोक्सेन	38.5 % भा / भा
पापीलीन ग्लायकॉल	0.004% भा / भा
1.2– बेन्जिसाथियायजोलिन– ३–वन	0.06 % भा / भा
मिथाइल नेफ्थालीन सल्फोनिक एसिड–फॉर्मल्डिहाइड पॉलिमर सोडियम सॉल्ट	0.0004 % भा / भा
मिथाइल ऑक्सीरेन ब्लॉक पॉलिमर	0.08 % भा / भा
एल्किल एरिल सल्फोनेट	0.02 % भा / भा
ओलेइक एसिड	1.85 % भा / भा
सिटिक एसिड	0.57 % भा / भा
सिलिका डाईमिथाइल सिल्पेट	0.004 % भा / भा
सिलिकॉन डाईऑक्साइड	2.28 % भा / भा
एक्रिलिक कॉपालिमर ब्लेन्ड	0.46 % भा / भा
सेलूलोज	0.23% भा / भा
एक्सान्थांचन गम	0.002 % भा / भा
पानी	0.83% भा / भा
सॉल्वेसन्ट नेफ्था (पट्रोलियम) हैवी एरोमेटिक	पर्यास मात्रा % भा / भा
फुल	100% भा / भा

चेतावनीः इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

పెనోక్సులమ్ 1.02% + సైహలోఫోప్-బుటైల్ 5.1% ఓడి (కలుపునాశిని)

పెనోక్సులమ్ 1.02% భా/భా + సైహలోఫోప్-బుటిల్ స.ప ... 5.1 % భా/భా ఓడి ఫెనోక్సులమ్ 1గ్రా/లీటరుకు సక్రియ పదార్థంగా, సైహలోఫోప్ 50గ్రా/లీ. సక్రియపదార్థంగా కలిగి ఉన్న విస్తృత చర్యగల పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ కలుపునాశిని. ఇది నేరుగా విత్తిన వరి మరియు నాటిన వరి పొలంను ఆశించు కలుపు మొక్కలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టును.

సిఫారసు:

పంటలు	తెగులు సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.ప. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారి నుండి కోత వరకు విరామం (రోజులు)	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారి తదుపరి (గంటలు)
వరి (నేరుగా విత్తినది)	ఉద, దొంగ వరి, ఉర్రంకి, కావలి గడ్డి , ఆల్టెనాంథెరా సెసిలిస్, ఎర్ర గొబ్బి	120-135	2000-2250	375-500	60	
వరి (నాటిన వరి)	ఉద, దొంగ వరి, ఉర్రంకి, ఎర్ర గొబ్బి, బ్రహ్మ్మా తుంగ, నీటి తుంగ	120-135	2000-2250	375-500	60	

ఉపయోగించుటకు సూచన : పునః ప్రవేశం వ్యవధి: 24 గంటలు "ఈ కరపత్రంలో పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు" 7.8 లేదా అధిక ప్లాట్ కంటెంట్ కలిగి ఉన్న కొత్తగా సమం చేసిన నేలలో ఈ ఉత్పత్తి వాడరాదు , ఎందుకంటే ఇది వరి పంట నష్టానికి కారణం కావచ్చు. ఉపయోగించు పద్ధతులు: 1. ఉపయోగించు విధానం: పెనాక్సులమ్ 1.02% భా/భా సైహోలోఫోప్-బ్యూటిల్ 5.1% భా/భా ఓ డి ని 120-135 గ్రా స.ప. /హె (2000-2250 మిలీ ఉత్పత్తి/హె) 15-20 వద్ద పిచికారీ చేయాలి. నాటిన/విత్తిన రోజుల తర్వాత. హెక్టారుకు 375-500 లీ. నీటిని ఉపయోగించండి. 2. ఉపయోగం కోసం యంత్ర పరికరాలు: ఫ్లడ్ జెట్/ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్ అమర్చిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ సిఫార్సు చేయబడినది. పెనోక్సులమ్ విషపూరితం బ్యూటైల్ క్రియాశీల పదార్థాలు: తీవ్రమైన నోటి 50 (ఎలుక) 5000మి గ్రా /కిగ్రా తీవ్రమైన డెర్మల్ 50 (ఎలుక)5000 మి గ్రా /కిగ్రా గా ఉన్నది.

ముందు జాగ్రత్తలు : మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసముల నుండి దూరముగా భద్రపరచవలెను. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. మందుబిందువులను పీల్చరాదు. గాలివీచే దిశలో పిచికారీ చేయండి. మందు కలుపునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు సురక్షిత దుస్తులైన ఏప్రాన్, చేతితొడుగులు, ముఖకవచము మరియు బూట్లు ధరించాలి. పిచికారీ తదుపరి కలుషితదుస్తులు మరియు శరీరభాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. పిచికారీ చేయు సమయంలో పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. భోజనము, పానీయం త్రాగునపుడు, లేదా పొగ త్రాగుటకు ముందు ప్రభావిత శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. పర్యావరణము మరియు నీటిని కలుషితం చేయరాదు.

విష లక్షణాలు: కళ్ళు చికాకుగా, చర్మమునకు కొద్దిపాటి చికాకు కనబడవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స : 1. పీల్చినచో, వ్యక్తిని తాజా గాలిలోనికి తరలించండి. శ్వాస పీల్చుకున్నచో నోటి నుండి నోటికి కృత్రిమశ్వాస అందించండి. వైద్యుని వెంటనే పిలవండి. 2. చర్మమునకు అంటినచో, సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరుచుకొనవలెను. ఇంకను దురదలు, చర్మము ఎరుపుగా మరియు నొప్పిగా ఉన్నచో వైద్యుని సంప్రదించండి. 3. కళ్ళలో పడినచో, కనీసం 15 నిమిషాలు నీటితో ధారగా కడగండి. కళ్ళు ఎరుపుగా, దురదలు లేదా నొప్పిగా లేదా ఇతర లక్షణములు కనబడినచో కంటి వైద్యుని సంప్రదించండి. 4. మింగినచో, వైద్య సలహా మేరకు తప్ప రోగికి వాంతి చేయించరాదు. అపస్మారక స్థితిలోని వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు. వ్యక్తి అప్రమత్తంగా ఉంటే 1 లేదా 2 గ్లాసు నీరు వైద్యుని సలహాతో త్రాగుటకు ఇవ్వండి.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు లేదు. రోగ లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ నిపర్తన : ఖాళీ కంటైనర్లను నాశనం చేసి, మరల ఉపయోగించుటకు వీలులేని విధంగా భూమిపాతి పెట్టాలి. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థాలు మరియు యంత్రాలు కడిగిన ద్రవమును పర్యావరణము మరియు నీరు కలుషిత కాని రీతిలో సురక్షితంగా విసర్జించాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: ఖాళీ కలుపునాశినులను ప్రత్యేక గది లేదా అల్మారాలలో వాటి పరిమాణంను బట్టి ఐరిజినల్ ప్యాకేజీలలో ఉంచి తాళం భద్రపరచాలి. కలుపునాశినులను నిలువ చేయు గదులు పిల్లలకు, ఆహార పదార్థాలు, పశుగ్రాసాలు మరియు ఇతర వస్తువులకు దూరంగా, చల్లని మరియు పొడి ప్రదేశంలో, బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా వాటి పరిమాణాన్ని బట్టి నిర్మించాలి.

రసాయన మిశ్రమం

పెనోక్సులమ్ స.ప.	1.02% భా/భా
సైహలోఫోప్-బుటైల్ స.ప	5.1 % భా/భా
మెథిల్ సోయేట్	27.6% భా/భా
అల్కిఫినాల్ అల్కాక్సిలేట్	38.5% భా/భా
పాలిడైమిథైల్ సైలాక్సెన్	0.001% భా/భా
ప్రొపిలిన్ గ్లైకోల్	0.06% భా/భా
1,2-బెంజిసోథయాజోలిన్-3-వన్	0.0004% భా/భా
మెథిల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనిక్ అమ్లం - పార్మాల్డిహైడ్ పాలిమర్ సోడియం ఉప్పు	0.08% భా/భా
మెథిల్ ఆక్సిరెన్, బ్లాక్ పాలిమర్	0.02% భా/భా
అల్కిల్ అరిల్ సల్ఫోనేట్	1.85% భా/భా
ఓలియక్ అమ్లం	0.57% భా/భా
సిట్రిక్ అమ్లం	0.004% భా/భా
సిలికా డైమిథైల్ సిల్యేట్	2.28% భా/భా
సిలికాన్ డై ఆక్సైడ్	0.46% భా/భా
అక్రిలిక్ కో పాలిమర్ బ్లెండ్	0.23% భా/భా
సెలుయ్లోజ్	0.002% భా/భా
జాంథన్ గమ్	0.002% భా/భా
నీరు	0.83% భా/భా
సాల్వెంట్ నాఫ్థ (పెట్రోలియం) హెవీ ఆరోమాటిక్	క్యు.ఎస్% తయారీకి
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్/ కరపత్రంలో సూచించిన వాటిపై తప్ప ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు.

AGASTYA

VIVA GOLD

Penoxsulam 1.02% +Cyhalofop-butyl 5.1% OD (Herbicide)

विवा गोल्ड

पेनोक्सलाम १.०२% + सायहालोफॉप-बुटाइल ५.१% ओडी (करपतवारनाशक)

వివాగోల్డ్

పెనోక్సులమ్ 1.02% + సైహలోఫోప్-బుటైల్ 5.1% ఓడి (కలుపునాశిని)

ವಿವಾ ಗೋಲ್ಡ್

ಪೆನೋಕ್ಸುಲಮ್ 1.02% ಸೈಹ ಲೋಫಾಪ್-ಬುಟಿಲ್ 5.1% ಓಡಿ (ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಶ್ಯಕ
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

Unit-I : Survey No. 47, Murahari Pally - 501 401, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017
(old Mfg. Lic.No.:220/1997-98. Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

For Consumer Complaints / Feed back : Customer Care Manager available at above mentioned address or Call
No.: 040 - 6457 6958 E-mail : agastyaagro@yahoo.com
उपभोक्ता शिकायतों–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर सम्पर्क है।
౦౪౦-౬౪౪౫౬౪౮ ఈ-మెయిల్ : agastyaagro@yahoo.com

Reg.No.: CIR-222327/2022-Penoxsulam+Cyhalofop-butyl (OD) (442)-13

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ 1.02% + ಸೈಹಾಲೋಫಾಪ್–ಬ್ಯುಟೈಲ್ 5.1% ಓಡಿ (ಕಳೆನಾಶಕ)

ಪೆನಾಕ್ಸುಲಮ್ 1.02% ತಿ/ತಿ + ಸೈಹಾಲೋಫಾಪ್–ಬ್ಯುಟೈಲ್ 5.1% ತಿ/ತಿ ಓಡಿ ಒಂದು ಎಂಬುದು l. ಜಿ/ಯಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾದ ಕಜಟಿಥಗಟಚಿಟ ಮತ್ತು 50 ಜಿ/ಯಲ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಘಟಕಾಂಶವಾದ ಅಥ್ರಿಚಿಟಶಜಿಶಿ ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ರೋಹಿತದ ನಂತರದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನೇರ ಬೀಜದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಃ

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುಡೀಕೆಯ	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆ. ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನ (ಗ್ರಾಂ)	ಸಿಂಪಡಿಕೊಯ್ಯುವ ಸಮಯ (ದಿನಗಳು)	ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಹಸರು ಕೊನೆಯ ನಡುವ
ಅಡ್ಡ (ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಆಕ್ಟಿತಿ	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೋನಾ. ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕುನ್ಸಲ. ಲೆಪ್ಟೋಕ್ಲೋವಾ ಚೈನೆನ್ಸಿಸ್. ಎಲುಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ. ಅಲ್ಟರಾಂಥೆರಾ ಸೆಸಿಲಿಸ್. ಸೈಪರಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಸ್	120–135	2000–2250	375–500	60
ಅಡ್ಡ (ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ಡ)	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೋನಾ. ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕುನ್ಸಲ್ ಲೆಪ್ಟೋಕ್ಲೋವಾ–ಚೈನೆನ್ಸಿಸ್. ಕೇಸುಲಿಯಾ ಆಕ್ಸಾಲ್ಲಾರಿಸ್. ಸೈಪರಸ್ ಡಿಫಾಫಾರಿಸ್. ಸೈಪರಸ್ ಇರಿಯಾ	120–135	2000–2250	375–500	60

ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು: ಮರು–ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ 24 ಗಂಟೆಗಳು "ಈ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ> 7.8 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಪ್ರಾಣಿ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನಗಳು:1. ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 15–20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆನಾಕ್ಸುಲಮ್ 1.02% ತಿ/ತಿ ಸೈಹಾಲೋಫಾಪ್–ಬ್ಯುಟೈಲ್ 5.1% ತಿ/ತಿ ಔಷ ಅನ್ನು 120–135 ರ ಚುಸ್ಚಿ (2000–2250 ಟಟ ಉತ್ಪನ್ನ / ಹೆ) ಬಿತ್ತನೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 375–500 ಖ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. 2. ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಲಕರಣೆ: ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್/ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಪ್–ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ ಸೈಹಲೋಫೋಪ್–ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷತ್ವ: ತೀವ್ರವಾದ ಮೌಖಿಕ ಐಇ50 (ಎಂಎಲ್) > 5000ಟಿಂ/ಜಾ ತೀವ್ರ ಚರ್ಮದ ಐಇ50 (ಎಂಎಲ್)>5000 ಟಿಂ/ಜಾ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ: –

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಏಪ್ರನ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್‌ನಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕುಡಿಯಬೇಡಿ. ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. ತಿನ್ನುವ, ಕುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಕಿರಿಕಿರಿಯಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಉಸಿರೆಳೆದರೆ: ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಉಸಿರಾಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 2. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ: ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ, ನೋವು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೋಪ್–ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು/ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 3. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಂಪು, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞ/ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: –

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ: ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಸೂಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ದರ್ಜೆಯ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಮಿರಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪಶು ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ಇಡಬೇಕು. ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಆವರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ ಎ.ಐ.	1.02% ತೂ/ತೂ
ಸೈಲೋಫಾಪ್–ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಎ.ಐ. 5.1 %ತೂ/ತೂ	
ಮೀಥೈಲ್ ಸೋಯೇಟ್	27.6% ತೂ/ತೂ
ಅಲ್ಕಿಕನಾಲ್ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	38.5% ತೂ/ತೂ
ಪಾಲಿಡಿಮಥೈಲ್‌ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.001% ತೂ/ತೂ
1,2–ಬೆಂಜಿಸೋಥಿಯಾಜೋಲಿನ್–3–ಒಂದು	0.0004% ತೂ/ತೂ
ಮೀಥೈಲ್ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ–ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು	0.08% ತೂ/ತೂ
ಮೀಥೈಲ್ ಆಕ್ಟಿರೇನ್, ಬ್ಯೂಕ್ ಪಾಲಿಮರ್	0.02% ತೂ/ತೂ
ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	1.85% ತೂ/ತೂ
ಓಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.57% ತೂ/ತೂ
ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್	0.004% ತೂ/ತೂ
ಕ್ಸಾಂಥಾನ್ ಗಮ್	0.002% ತೂ/ತೂ
ನೀರು	0.83% ತೂ/ತೂ
ದ್ರಾವಕ ನಾಫ್ತಾ(ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ) ಭಾರೀ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್	ಕ್ಯೂ.ಎಸ.%
ಒಟು	100% ತೂ/ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಪೆನೊಕ್ಸ ಸುಲಮ ೧.೦೭ % + ಸಾಯಹಲೊಫೊಪ–ಬುಟಿಲ ೫.೧ % ಓ ಡಿ (ತಣಾಶಕ)

ಪೆನೊಕ್ಸ ಸುಲಮ 1.02% ವ/ವ ಸಾಯಹಲೊಫೊಪ –ಬುಟಿಲ ೫.೧% ವ/ವ ಓ ಡಿ ಇ ಬ್ರೊಡ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ ಉಗವಲ್ಯಾನಂತರ ತಣಾಶಕ ಆಹೆ ಜ್ಯಾಮಧ್ಯೆ 1. ಹಲ್ಸ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ ಪೆನೊಕ್ಸ ಸುಲಮ ಆಗಿ 50 ಗ್ರಾ ಧಲಿರ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ ಸಾಯಹಲೊಫೊಪ ಬುಟಿಲ ಆಹೆ. ಇ ವಾಪರಾಚ್ಯಾ ಶಿಫಾರಶೀತ ತಪಶಿಲವಾರಪಣಿ ಥೆಟ ಬಿಯಾಣಿ ಆಣಿ ಪುನರ್ಲಾವಿಣಿ ಕೆಲಿಲ್ಯಾ ಖಾತಾಮ್ಯಾ ತಣಾಚಿ ಪ್ರಭಾವಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರದಾನ ಕರತೆ.

ಶಿಫಾರಸಿ :

ಪೀಕ	ಕೀಟ ಕಾಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೆಯರ ಮಾತ್ರಾ ಸ.ತ. (ಗ್ರಾಮ)	ಸಂರ್ಚನಾ (ಗ್ರಾ.)	ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಸೌಶಕರಣ ಪಾಸನ (ಲಿಟರ)	ಅವಧಿಶೆವಟ್ಯಾ ಫವಾಣಿ ತೆ ಕಾಪಣಿ (ದಿವಸ)
ತಾಂದ್ಲ (ಡಾಯರೆಕ್ ಬಿಯಾಣ ತಾಂದ್ಲ)	ಇಚಿನೊಕ್ಲೊಆ ಕೊಲೊನಾ,	120–135	2000–2250	375–500	60
	ಇಚಿನೊಕ್ಲೊಆ ಕ್ರಸ ಗಲ್ಲಿ ಪ, ಲೆಪ್ಟಾಕ್ಲೊವ ಕಾಈ ನೆಸ್ಸಿಸ, ಎಲಯ್ಸಿನ ಇಂಡಿಕಾ, ಆಲ್ಟರ ನಾಥರಾ ಸೆಸ್ಸಿಲೀಸ, ಕೆಸುಲಿ ಅಕ್ಸಿಯಲ್ಲಾರಿಸ, ಸಾಯಪರಸ ಸ್ಪೆ				
ತಾಂದ್ಲ (ಪ್ರವಾ. ರೋಪಿತ ತಾಂದ್ಲ)	ಇಚಿನೊಕ್ಲೊಆ ಕೊಲೊನಾ, ಇಚಿನೊಕ್ಲೊಆ ಕ್ರಸಗಲ್ಲಿ, ಲೆಪ್ಟಾಕ್ಲೊಆ–ಚಾಯನೆನ್ಸಿಸ, ಕೆಸುಲಿಯಾ ಆಕ್ಸಿಲಾರಿಸ, ಸಾಯಪರಸ ಡಿಫಾರ್ಮಿಸ, ಸಾಯಪರಸ ಇರಿಯಾ	120–135	2000–2250	375–500	60

ವಾಪರಣ್ಯಾಚಿ ಪದ್ಧತ : ಪುನ್ಹಾ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಲಾಧಿ 24 ತಾಸ ಆ್ಯಾ ಪತ್ರಕಾವರ ನಮೂದ ಕೆಲ್ಯಾಶಿವಾಯ ಇತರ ಪಿಕಾಂವರ ವಾಪರಲ ಜಾಊ ನಯೇ ಷಿಇಷಇ 7.8 ಕಿಂವಾ ಉಚ್ಚ ಸ್ಲೆಟ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಸಲಿಲ್ಯಾ ನವೀನ ಸಮತಲ ಜಮಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನ ಲಾಗೂ ಕಸ ನಯ ಕಾಣ ಯಾಮುಳೆ ಖಾತಾಲ ಇಜಾ ಹೊಜ ಶಕತೆ. ಪೂರಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಸಹಃ ಅರ್ಜ ಕರಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪದ್ಧತೀರू 1. ಅರ್ಜ ಕರಣ್ಯಾಚಿ ಪದ್ಧತ ಪೆನೊಕ್ಸಸುಲಮ 1.02% ಜ್ಞ ಬ್ಲೀಸವಚಿವ–ಇನಜಲಸ % ವ/ವ ಉಗವಲ್ಯಾನಂತರ/ 120–135 ಹ ಪಥಿ (2000–2250 ಉಸ ಉತ್ಪಾದನ ಥಿ) ಲಾವಣಿಛಿಳರಿಂಗನಂತರ 15–20 ದಿವಸಾಂಗಿ ವಾಪರಾ. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿ ೩೪೯–೪೦೦ ಪಾಣಿ ವಾಪರಾ. 2. ವಾಪರಾಸಾಠಿ ಉಪಕರಣೆರू ಫ್ಲಡ ಜೆಟ್‌ಘಲೇಟ ಫॅನ ಗುಜಲಸಾಥ ನॅಪ–ಸॅಕ ಸ್ಪ್ರೆಅರಚಿ ಶಿಫಾರಸ ಕೆಲಿ ಜಾತೆ. ಪೆನೊಕ್ಸಸುಲಮ ಆಣಿ ಸಾಯಹಾಲೊಫॉಪ–ಬ್ಯೂಟಾಇಲ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಚಿ ವಿಷಾಕ್ತತಾರू ತೀವ್ರ ತೊಂಡಿ ಎಲಡಿ50 (ಆರಎಟಿ) ಇ 5000 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಧಕಿಲಿ ತೀವ್ರ ಡರಮಲ ಎಲಡಿ 50 (ಆರಎಟಿ)ಇ5000 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಧಕಿಲಿ

ವಾಪರಣ್ಯಾಚಿ ವೆಳ रू ಖಬರದಾರಿ : ಅನ್ನಪದಾರ್ಥ, ರಿಕಾಮ್ಯಾ ಅನ್ನಪದಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಡಬೆ ಆಣಿ ಪ್ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಪಾಪಸ್ಲಾ ದೂರ ರಾಹಾ. ತೊಂಡ, ಡोळे ಆಣಿ ತ್ವಚೆಚಾ ಸಂಪರ್ಕ ಟಾळಾ. ಸ್ರೇ ಧುಕे ಇನಹेಲेಶನ ಟಾळಾ. ವಾರ್‌ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಶेನे ಫವಾರಣी करावी. ಮಿಶ್ರಣ ಆಣಿ ಫವಾರಣी करताना ಏಪ್ರನ, ಹातमोजे, फेस शील्ड आणि बूट यांसारखे संरक्षणात्मक कपडे घाला. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. फवारणी करताना धुम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. खाणे, पिणे किंवा धूम्रपान करण्यापूर्वी प्रभावित क्षेत्रे धुवा. . पर्यावरण आणि पाणी दूषित टाळा.विषबाधाची लक्षणे डोळ्यांना हलका त्रास देणारा आणि त्वचेला माफक प्रमाणात त्रास देणारा. **प्रथमोपचार :** 1. श्वास घेतल्यास : ताज्या हवेत फिरणारी व्यक्ती. जर श्वास घेत नसेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या ज्यामध्ये तोंडाने श्वास घेणे समाविष्ट आहे आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. 2. त्वचा संपर्क : साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा, खाज, लालसरपणा, वेदना कायम राहिल्यास डॉक्टरध्वैद्यांशी संपर्क साधा. 3. डोळा संपकर्ग किमान 15 मिनिटे डोळ्यांना पाण्याने धुवा. लालसरपणा, खाज सुटणे किंवा वेदना किंवा इतर कोणतीही लक्षणे असल्यास, नेत्रतज्ञध्वैद्यांचा सल्ला घ्या 4. गिळले असल्यास : योग्य डॉक्टरांकडे जाऊन इच्छेशिवाय उलटवा करू नका आणि जर व्यक्ती बेशुद्ध असेल तर तोंडाने काहीही देऊ नका. जर एखादी व्यक्ती सतर्क असेल तर तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि 1–2 ग्लास पाणी प्या आणि आवश्यक असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

फायटोटॉक्सिसिटी – उतारा : विशिष्ट उतारा उपलब्ध नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट : रिकाम्या कंटेनरचा पुन्हा वापर करू नये आणि तो नष्ट करून सुरक्षित ठिकाणी पुरला पाहिजे. पर्यावरण आणि जल प्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावा.

स्टोरेज अटी : तयार केलेल्या दर्जाचे तणनाशक असलेले पॅकेज मूळ कंटेनरमध्ये वेगळ्या खोलीत किंवा अलमिरामध्ये कीटकनाशकाच्या प्रमाणानुसार लॉक आणि चावीच्या खाली साठवून ठेवावे, मुलांच्या आवाक्यापासून दूर, अन्नपदार्थ, पशुखाद्य आणि इतर वस्तू आणि ठेवा. थंड आणि कोरड्या ठिकाणी. स्टोरेजसाठीची जागा चांगली बांधलेली, चांगली उजळलेली, आकारमानात पुरेशी आणि हवेशीर असावी.

रासायनिक रचना :

ಸ್ಮದವ•ನಸಂ.	1.02% ವ/ವ
ಬ್ಲೀಸವಚಿವ–ಇನಜಲಸ	5.1% ವ/ವ
ಮಿಥಾಇಲ ಸೊಯಾಟ	27.6% ವ/ವ
।ಸಾಲಚಿಮದವಸ ಸಾವ•ಲಸಂಮ	38.5 % ವ/ವ
ಪॉಲಿಡಿಸೆಥಿಲಿಸಿಲॉಕ್ಸೆನ	0.001% ವ/ವ
ಪ್ರಿಪಿಲೀನ ಗ್ಲಾಯಕॉಲ	0.06% ವ/ವ
1,2–ಬೆಂಜಿಸೊಥಿಯಾಜೊಲಿನ–3–ಎಕ	0.0004% ವ/ವ
ಮಿಥಾಇಲಾನಫ್ಥಾಲಿನ ಸಲ್ಫೊನಿಕ ಆಮ್ಲ–ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ ಪॉಲಿಮರ ಸೊಡಿಯಮ ಉಪ್ಪ	0.08% ವ/ವ
ಪॉಲಿಮರ ಸಿಡಿಯಮ ಮಿಥಾಇಲ ಬೊರೇಟ, ಬ್ಲಾಕ ಪॉಲಿಮರ	0.02% ವ/ವ
ಅಲ್ಕಾಇಲ ಆರ್ಯಲ ಸಲ್ಫೊನೇಟ 1.85% ಓಲಿಕ ಎಸಿಡ	0.57% ವ/ವ
ಸಾಯಟ್ರಿಕ ಎಸಿಡ 0.004% ಸಿಲಿಕಾ ಡಾಯಮಿಥಾಇಲ ಸಿಲಿಎಟ	2.28% ವ/ವ
ಸಿಲಿಕಾಕಾನ ಡಾಯಆಕ್ಸಾಇಡ 0.46% ಏಕಲಿಕ ಕಾಂಪಲಿಮರ ಮಿಶ್ರಣ	0.23% ವ/ವ
ಸೆಲ್ಯುಲಂಜ 0.002% ಗಿದಜೀದ ಗಮ	0.002% ವ/ವ
ಪಾಣಿ	0.83% ವ/ವ
ಸॉಲ್ಹೆಟ ನೆಫ್ಥಾ(ಪೆಟ್ರಲಿಯಮ) ಹೆವಿ ಸುಗಂಧಿ ಫै	ಕ್ಯೂ.ಎಸ. %
ಎಕೂಣ	100% ವ/ವ

ಖಬರದಾರಿರू "ಯಾ ಲೆಬಲಘ್ಯತ್ರಕಾವರ ನಮೂದ ಕೆಲ್ಯಾಖೆರೀಜ ಇತರ ಪಿಕಾಂವರ ವಾಪರू ನಯೆ"

ವಿವಾ ಕೋಲ್ಡು –ಪೆನಾಕ್ಸ್‌ಸುಲಮ್ 1.02% + ಸೈಹಲೋಫೊಪ–ಪಿಯ್ಯೂಟ್‌ಲಿಸ್ 5.1% ಓಡಿ (ಕಳೆಕೊಲ್ಲಿ)

ವೆಥಿಯಲ್ ಕಲವ : ಪೆನಾಕ್ಸ್‌ಸುಲಮ್ a.i.**1.02**%W/W **ಸೈಹಲೋಫೊಪ–ಪಿಯ್ಯೂಟ್‌ಲಿ** a.i.**5.1**%W/W OD **ಎಂದು** 1.g/1 **ಸೆಯಲಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಮೂಲಪೊರ್ಟುಕಲಾನ ಪೆನಾಕ್ಸ್‌ಸುಲಮ್ ಮತ್ತು** 50.g/1**ಸೆಯಲಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಮೂಲಪೊರ್ಟುಕಲಾನ ಸೈಹ್ಲೊಲೊಫೊಪ್–ಪಿಯ್ಯೂಟ್‌ಲಿ ಆ್ಯಿಯವರ್ಟ್ರ ಕೊರ್ಣ್ಡ ಒರ್ಯ ಪರ್ಟ್ಟ ಕಲೆಕೊಲ್ಲಿಯಾಕ್ಕುಂ. ಇದು ನೆರ್ಟ್ರಿ ವಿಥಿ ಮತ್ತುಂ ನೆಲ್ ಆ್ಯಿಯವರ್ಟ್ರಿಲಿ ತೋಣ್ಟುಂ ಕಲೆಕಲೆಕಲೆ ತಿರುಂಬಲ ಕಟ್ಟುಪ್ಪುಡ್ಡತ ಉತವುಕಿರುದು.**

ಪರಿನ್ತುಂರೈಕಲ್ :

ಪಯಿರ್‌ಕಲ್	ಪೊದುವಾನ ಮರುನ್ತಿನ್ ಪೆಯರ್	ಮರುನ್ತು ಅಳವು (ಮಣಿ	ಉರುವಾಕ್ಕಂ	ತಣ್ಣೀರಿಲ್ (L/HA)	ಅಣುವಡೆಕ್ಕು ಕಡೆಸಿ ತೊಳಿಪ್ಪುಕ್ಕು ಇಡೆಯೆ ಕಾತ್ತಿರುಕ್ಕುಂ ಕಾಲಂ	ಒವ್ವೊರು ಪಯಣ್‌ಪಾಟ್‌ಲಿರ್‌ಕು ಪಿರಕು ಮೀಣ್ಡುಂ ನುಳ್ವೆಳ
ಕೊಲೋನಾ	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವ ಕೊಲೋನಾ ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವ ಕ್ರುಸ್‌ಗಲ್ಲಿ ಲೆಪ್‌ಟೊಲೋವ ಸಿನೆನ್‌ಸಿಸ್ ಎಲುಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ ಅಲ್ಟೆನಾನ್ಥೆರಾ ಸೆಸಿಲಿಸ್ ಕೇಸುಲಿಯಾ ಕೇಕಲಿಯಾಕ್ ಸಿಲಿಲಾರಿಸ್ ಸೈಪರಸ್ SSP	120–135	2000–250	375–500	60	–
ಅರಿಸಿ ಲೋವಾ (ಮಾರ್ಟು ಅರಿಸಿ)	ಎಕಿನೊಕ್ಲೊಆ ಕೊಲೋನಾ ಎಕಿನೊಕ್ಲೊಆ ಕ್ರುಸ್‌ಗಲ್ಲಿ ಲೆಪ್‌ಟೊಕ್ಲೊವಾ ಸಿನೆನ್‌ಸಿಸ್ ಕೇಕಲಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲಿಲಾರಿಸ್ ಸೈಪರ್‌ಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಸ್ ಸೈಪರ್‌ಸ್ ಇರಿಯಾ	120–135	2000–250	375–500	60	–

ಪಯಣ್‌ಪಡುತ್ತುಂ ಮುಲ್ರಾ : ಮರು ನುಳ್ವೆಳ್ವು ಕಾಲಂ 24 ಮಣಿ ನೇರಂ

ಇನ್ತ ತುಣ್ಡು ಪಿರಸಾರತ್ತಿಲ್ ಕುರಿಪ್ಪಿಟ್ಟ ಪಯಿರ್‌ಕಲೆ ತವಿರ ಮರ್ರ ಪಯಿರ್‌ಕಲಿಲ್ ಪಯಣ್‌ಪಡುತ್ತ ಕೂಡಾದು, ಪುತಿತಾಕ ಸಮನ್ ಸೆಯ್‌ಯಪ್ಪಟ್ಟ ನಿಲತ್ತಿಲ್ ಪh>7.8 ಅಲ್ಲತು ಅತಿಕ ಸ್ಲೆಟ್ ಉಳ್ಳದಾಕ್ಕಂ ಕಾಣ್ಡ ತಯಾರಿಪ್ಪುಕಲೆ ಪಯಣ್‌ಪಡುತ್ತಕ್ ಕೂಡಾದು ಏರ್‌ನೆಲಿಲ್ ಅರಿಸಿ ಕಾಯತ್ತಿನ ಏರ್‌ಪಡುತ್ತಕ್‌ಕೂಡುಂ ಪಯಣ್‌ಪಡುತ್ತುಂ ಮುರ್ರಾ : ಪೆನಾಕ್ಸ್‌ಸುಲಮ್ a.i.**1.02**%W/W **ಸೈಹಲೋಫೊಪ್–ಪಿಯ್ಯೂಟ್‌ಲಿ** a.i.**5.1**%W/W OD @ 120 - 135 g a;i /ha (2000-2250ml) **ಮರುನ್ತು** / ha 15**ಕ್ಕು (ನ್ರಾರು) ವಿಥಿತತ್ತ 20 ನಾಟ್‌ಕಲುಕ್ಕು ಪಿರಕ್ಕು 1 ಹೆಂಕ್ಟೆರುಕ್ಕು 375–500 ತಣ್ಣೀರ್‌ಪಯಣ್‌ಪಡುತ್ತವುಂ