AALTRAZINE

ATRAZINE 50% W P SELECTIVE HERBICIDE

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

It is persistent pre-emergent and early post emergent herbicide based on 2-chloro-4-ethylamino-6-Isopropylamino-s-triazine containing 50%m/m active ingredient and rest inert materials and adjuvants. It is used in control of annuals broad leaved weeds and grasses in maize and sugarcane. 1. Application and dosage recommendations a) Preparation of spray solution Mix the required amount of Atrazine50W in a small quantity of water and stir to form a uniform paste.Add the remaining quantity of water as recommended and stir well before uasge. b) Spray Equipment On cultivated land for selective weed control Atrazine50Wcan be applied with stirrup, knapsack or power sprayers. Remove all weeds before spraying and apply on bare soil before irrigation and prior to rains. c) Mode and Time of Application Maize -Blanket application immediately after planting /sowing. Sugarcane-After planting-Pre emergence(to weeds) d)Dosage :

Crop	Weed controlled	Dosage per Ha. A.I. (kg.)	formulation (kg)	Dilution in water (Ltr.)	Waiting period between application & harvest in days
Maize	Trianthemam monogyna Digera arvera, Edhinochloa spp. Xanthium strumanium Brachianaa sp. Amarnthus viridis Cleome viscosa Digitaria spp. Polygonum spp.	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-
Sugar-cane	Portulaca oleracea Digitaria spp. Boerhaavia diffusa Euphorbia spp. Tribulus terrestris	0.50 to 2.00	1.00 to 4.00	500-700	-

Compatibility : compartible with 2m,4-D and Dalapon as tank mixture for immediate use Phytotoxicity: Non -Phytotoxic when used at recommended dosage. Toxicity A) Acute oral LD50 rats: 3080 mg/kg. b) Fish : No danger of fish toxicity. precautions PRECAUTIONS : 1.Keep out of the reach of children. 2. wear protective clothing. head dress and face mask. 3. Do not smoke, drink or eat while using the product. 4. For safety when mixing : Wear eye protection (atleast glasses). Undiluted can harm your eyes. If you get it in your eyes, wash it out at once. See first Aid. Wear rubber gloves, undiluted can irritate your skin. If you get it on your skin, wash it out at once. If it spill on your clothes, change and wash your clothe. 5. For slafety when spraying : As with all chemicals, avoid contact with spray as much as you can. When using mistblowers wear a mask covering nose and mouth. 6. For safety when spraying: Wash yourself change and wash your work clothes. Wash out the bottle when empty. Do not use it again. Crush or cut it, then burn or bury it. Do not dump unwanted product in water. Keep unused product in this bottle tightly closed in a cool, dry place away from heat and open flame. SYMPTOMS OF POISONING Inlaboratory studies poisoning symptoms observed in rates were dyspnoca.exoptasaimis, curved or ventrol position and ruffled fur, heaache, nauses nasel discharge ,mycotonis and vertincular fibrilation. ANTIDOTE:Treat sumptomatcaly. First aid: Induce vomiting by tickling the back of throat . If clothing has been contaminated,remove the clothing and wash skin thoroughly with soap and water. If chemical has entered the victim's eyes,flush the eyes with plenty of water for atleast 5 minutes. Antidote: If ingested remove comtaminated, by emesis,gastric lavage and purgatives. Quinidine sulphate may help in mycotonia and control of verticular fibrilation. Trea symptomatically. STORAGE : 1. The package containing the insecticide shall be stored in original containers in separate room or premises away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well-built, dry, ventilated and of sufficient dimension. DISPOSAL OF CONTAINER, WASHING FROM EQUINPMENT AND SURIPLUS MATERIAL : 1. The package shall be cut or crushed and burried away from the habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages, surplus material and washings should be desposed off in a safe manner so as to prevent environment or water.

Composition :

Atrazine Technical (Based on 80% w/w a.i.)	: 62.5% w/w
Anionic wetting and Dispersing Agent (TAMOL NNO)	: 3.0% w/w
Anionic Suspending Agent (Dedanol-G)	: 5.0% w/w
Non-ionic Ethylene Oxide adduct of alkyl phenol (RG-3113)	: 5.0% w/w

ఆల్ట్రాజిన్

అట్రాజైన్ 50% డబ్ల్యు పి శ్రేష్ఠమైన కలుపుమొక్కలనాశిని

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

అట్రాజైన్ ఎథిలామైన కలుపు మొక్కలమిశ్రమములను -మందు మరియు మొందిన తరువాత ముందుగా నాశము చేయుటకు వినియోగించండి. ముందు మరియు మొందిన తరువాత ముందుగా నాశము చేయుటకువినియోగించిన ఒక కలుపు మొక్కలనాశిని, అది 2-క్లోరో-4 -ఎథిలామినో-6-ఐసో ప్రొపిలామినో-ఎస్- ట్రయజైన్ మీద ఆధారపడింది, 50, ఎమ్/ఎమ్ విభాగములపైన అంతర్గత పదార్థములు మరియు సహాయ పదార్థములు కలిగియున్నది. మొక్కజొన్న మరియు చెఱుకుగడ సంబంధించి సంధించిన నాణ్యమైన నెరిపైన ఆకులుగల కలుపుమొక్కలు మరియు గడ్డిజాతులను అదుపుచేయుట కొరకు ఇది ఉపయోగానుపయుక్తమైనది.ఉపయోగించు మరియు మోతాదు సిఫారుసు : స్ప్రే ద్రవమును తయారు చేయుటకు కావలసిన పరిమాణములోగల అట్రాజైన్ ని కొద్దిపాటి నీటిలో కలుపండి. తరువాత దానిని ఒక పరి మాణమైన ముద్దలాఅయ్యేలాబాగాకలుపండి. ఆ తరువాత సిఫారుసు చేసిన విధంగా మిగిలిన నీటిని వేస్తి, వాడుటకు ముందు బాగా మిశ్రమం చేయండి. (స్ప్రే పరికరము సాగుచేసిన పొలంలో,కలుపుమొక్కల అదుపు కొరకు అట్రజిన్,స్టిమ్,నాప్సాక్ లేక పవర్ స్ప్రేయర్లతో ప్రయోగించవచ్చు.కలుపుమొక్కలన్నిటిని స్ప్రే చేయుటకు ముందు తొలగించండి మరియు నీటిపారుదలకు మరియు వర్షాలు మరియుటకు ముందు పక్కనే నీరు ఉపయోగించండి. 1ఉపయోగము యొక్క పద్ధతి మరియు సమయము మొక్కజొన్న-నాటిన /పక్షిన తరువాత వెంటనే పొలం అంతటా ప్రయోగించండి. చెఱకు-నాటిన తరువాత -మొలకెత్తుటకు ముందు (కలుపుమొక్కలు) మోతాదు :

పంట	అదుపుచేయుటకై	హెక్టారు ఒకటికి మోతాదు ఎ.ఐ. (కిలోలు)	మార్కెటింగ (కిలోలు)	నీటిలో కలుపుటకు (లీటర్లు)	కలుపుమొక్కలు మరియు పంట కోయు సమయము (రోజులు)
మొక్కజొన్న	ట్రైయాంథెమా మోనోగ్రైనా,డిగేరా, అర్వెన్సిస్, ఎచినోక్లోవా ఎస్పిపి ఇథయాసిస్ ఎస్పిపి గ్యాంథియమ్ స్ట్రుమేరియమ్ బ్రాచియేరియా ఎస్పి, అమరంథస్ విరిడిస్ క్లియోమాటి విస్కోసా సెటేరియా ఎస్పి పాలిగోనమ్ ఎస్పి	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-
చెఱకు	పొర్టులాకా ఒలిరేసియా డిజిటారియా ఎస్పి బోయర్హేవియా యుఫోర్బియా ట్రిబ్యులస్ టెరెస్ట్రిస్	0.5-2.00	1.00-4.00	500-700	-

అనుకున్నట్లుగ 2 ఎమ్.4-డి మరియు దలపాన్‌లో మెనవెంటనే ఉపయోగించుటకొరకు లొట్ట మిశ్రమములో అదు గంగ్రతను కలిగియున్నది. మొక్కలకు నిష్పూరితమునగుట సిఫారుసు చేసిన మోతాదులో వాడినప్పుడు మొక్కలకు నిష్పూరితము కాదు. నిష్పూరితము. నోటిద్వారా తీసినవి ...ఎలుకలకు...మి/గ్రా. చేపలు: చేపలు నిష్పూరిత ప్రమాదములేదు. మందు జాగ్రత్తలు :1. ఈ మందును పిల్లలకు దూరముగా ఉంచవలెను. 2. మందు స్ప్రే చేసేప్పుడు రక్షణకు సురక్షితమైన దుస్తులు, తలకు-ముఖానికి మాస్కు ధరించవలెను. 3. ఈ మందులు ఉపయోగించునప్పుడు పొగత్రాగటం , తినుట మరియు త్రాగుట చేయరాదు. 4.మందు కలుపునప్పుడు రక్షకోపలను జాగ్రతలు : నీరు కంటిని మండగ్రు మీ కళ్లకు క్షమాపణాన్ని కల్గిస్తుంది. అందుకు కనీసం కళ్లజోడు ధరించవలెను. ఒకవేళ కళ్లలో పడితే వెంటనే శుభ్రమైన నీటితో కడిగివేస్తుమను చికిత్స చేయండి, రబ్బరు తొడుగులు. నీరు కంటిని మీ చర్మానికి దురదను కలిగించు మరి. చర్మమ్ము మీద పడినట్లయితే వెంటనే కడిగివేయండి. బట్టలయిన పడితే బట్టలు మార్చి ఉతికండి. 5. పిచికారి చేయునప్పుడు రక్షకొరకు జాగ్రత్తలు : మిగతా మందులవలె మందు తుంపరలు మీద పడకుండా పీల్చుకోనకు జాగ్రత్తగా ఉండండి. మిస్ట్ బ్లోయర్/పవర్ స్ప్రేయర్ ఉపయోగించునప్పుడు ముక్కు,, నోరు కప్పుకుంటుకు మాస్క్ వాడండి. చేతుకు నిరోధకంగా ఉండేదుకు నీటి పై పిచికారి చేయండి. 6. పిచికారి చేసిన తరువాత జాగ్రత్తలు : పిచికారి చేయునప్పుడు లేదా కాలువడం లేదా వూపిరిపట్టడం చేయండి. నిష్పూరితత లక్షణాలు ఎలుకలపిన పరిశోధనాలలో చేసిన నిష్పూరితత పరిశీలనలో శ్వాసక్రియలు,కండిషన్డ్‌పైపరిణుకుటలు,సంకోచరిలిగిన లేక ఒక్కపక్కకుపడిపోవుటలు, మెడభాగం మధన లొట్టు,అంగోర్పు,నిశారుగు ముక్కు,నుండి రక్తముకారుట,పైక్నోటానియా మరియుతల మీద వాడుట తలభాగ కుగంట సంధించినట్లు కనుగొనబడుతుంది. ప్రథమచికిత్స: గొంతుక లోపలికి కెరికి వాంతి చేయుటకు ప్రేరేపించండి. కలుషితమైన బట్టలు మరియుశుభ్రపరిచి చికిత్స చేయండి. విషధ చికిత్స : కలుషితమైన పదార్థములను తొలగించండి. అకస్మాత్తుగ బట్టలు మరియుశుభ్రపరిచి చికిత్స చేయండి. కనీసం 5 నిముషాలు కళ్లకు పుష్కలంగా నీరు పోయండి. కలుషితమైన పదార్థములను తొలగించండి. వాంతి, విరేచనాలు, మూత్రం ద్వారా విషపదార్థాలను తొలగించుటకు క్వినిడిన్ సల్ఫేట్ సహాయపడుతుంది. నిల్వ : 1. పిచికారిచేయుటకు తగిన పదార్థములు ఇతర పదార్థములు నిల్వచేసిన అలమారాలలో లేదా నిల్వచేసిన గదులలో గాని విడివిడిగా పెట్టి తాళం వేసి ఉంచవలెను. 2. మందు పదార్థాలు నిల్వ చేస్తుటకు గాని, వెంటిలేషన్ కలిగి సరిపడిన స్థలములు గల గదులలో నిల్వచేయుటకువలెను. మందు పాత్రలు స్ప్రేయర్లను కడుగుట వల్లనే మరియు మిగిలిన నీటిని పారేయుట విధానము :1. మందు పదార్థాలు వాడుగొట్టి ఖాళీగాలు పారేయాలి మరియు పారి పెట్టుట గాని తగలబెట్టుట గాని చేయరాదు. 2. ఖాళీ మందు పదార్థాలు మరల వినియోగించుకోరాదు. 3. మందు పదార్థాలు మరియు మిగిలిన నీటిని క్షయగా వల్లనే నీటి, పర్యావరణం పాడ కాకుండునట్లు సురక్షితంగా పారేయవలెను.

మిశ్రమము

అట్రాజిన్ టెక్నికల్

(అట్రాజిన్ 80% బా/బా ఎ.ఐ) : 62.5% బా/బా

అయానిక్ వెట్టింగ్ అండ్ డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్

(టామల్ .యన్.యన్.ఓ) : 3.0% బా/బా

యానిక్ అయానిక్ సస్పెండింగ్ ఏజెంట్

(డెడనాల్ - జి) : 5.0% బా/బా

నాన్-అయానిక్ ఇథిలిన్ ఆక్సైడ్ యాడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ ఫీనాల్

(ఆర్జి-3113) : 5.0% బా/బా

आलट्राजिन

अट्राजिन ५०% डब्ल्यू पी चुनिंदा खरपतवारनाशक

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

एक लगातार असरदार उद्‌भवपूर्व तथा उद्‌भव पश्चात की प्रारम्भिक अवस्था का खरपतवारनाशकहै, जो २- क्लोरो-४-इथाइलअमीनो-६-आइसलअमीनो-६ आइसो प्रोपाइलअमीनो- एस-ट्रायाजिन पर आधारित है. इसमें ५०% भार/भा साक्रिय तत्व व बाकी अक्रियाशील सामग्री तथा सहायक तत्व है. इसका इस्तेमाल मकई तथा गन्ने की फसल के साथ उगनेवाली एक वर्षीय चौडे फ्तेवाले पतवारों और घासों की रोकथाथ के लिए किया जाता है. इस्तेभाल तथा मात्रा संबंधी सिफारिशें : १. छिडकाव घोल बनाना : अट्राजिन ५०% डब्ल्यू डी पी आद्यक मात्रा को थोडे से पानी में घोलकर एक जैसा गाढा घोल बना लें. अब इसमें पानी की निर्धारित मात्रा मिलाकर छिडकाव घोल बना लें. छिडकाव से पहले घोल को अच्छी तरह हिला लें. २. छिडकाव उपकरण : जोतीगयी भूमि पर असरदार ढंग से खरपतवार कीरोकथाम के लिए का छिड़काव स्टिरअंत, नैपसेक या पादर स्प्रेयर के जरिए किया जा सकता है. खाली जमीन पर छिड़काव काने से पहलें सभी खरपतदारों को उखाड़ दें तथा सिंचाई करने या बरसात शुरू होने से पहले छिड़काव करें . ३. इस्तेमाल का तरीका तथा समय मकई-रोपई/बुआई के तुरन्त बाद व्यापक इस्तेमाल गन्ना-रोपाई के बाद-उद्‌भवपूर्व (खरपतवारों के) निर्धारित मात्राएं :

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	प्रति हेक्टर/मात्रा सक्रिय तत्व लिटर में	अन्य मिश्रण मिश्रित	पानी में घोल	अंतीम छिड़काव से कटाई तक प्रतीक्षा अवधी दिनो में
मका	ट्रिएन्थोमा मोनोगइना डाइजेरा आर्वेन्सिस एकिनोक्लोआ जाति जैन्थियम स्टमेरियम ब्रैकिपरिया जाति डिजिटेरिया जाति एमरैंथस विरिडिस क्लिओम विस्कोसा पॉलीगोमन जाति	0.5 से 1.0	1.0 से 2.0	500 से 700	-
गन्ना	पोर्टबूलाका ओलेरेशिया डिजिटेगीआ जाति नोयहेबिआ डिय्युजा युफोर्बिआ जाति ट्रिब्युलरा टेरेस्ट्रिस	0.5 से 1.0	1.0 से 4.0	500 से 700	-

अनुकूलता : तुरन्त इस्तेमाल हेतु टैंक मिश्रण के रूप में २ एम, ४-डी तथा डालापान के साथ अनुकूल. मोध विषाक्तात: सुझायी गयी मात्रा में इस्तेमाल किए जाने पर पौधों पर जहरीला प्रभाव नही. विषाक्तता : १. जूहों पर तीव्र मौखिक एल डी ५० : ३०८० मि.ग्रा. /किलो. २. मछलियों पर विषाक्तता व ग कोई खतरा नही. सावधानियां : १. बच्चों की पहुँच से दूर रखें। २. पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र पहिनें। सिर व मुँह की ढक कर रखें। ३. काम करते समय, न धूम्रपान करें और न ही कुछ खायें, पियें। ४. मिलाते समय सावधानी: घोल बनाते समय आंखों को बचाने वाला उपकरण पहिने कम से कम चश्मा संपृक्त में आंखों को हानि हो सकती है। इसलिये आंख में जाने से तुरन्त धोयें-देखें प्राथमिक चिकित्सा। रबर के दस्ताने पहिनें-वर्ना त्वचा में जलन हो सकती है। कपड़ों पर फैल जाये तो कपड़े बदलें, कलुषित धो डालें। त्वचा पर गिरने से तुरन्त धोयें। ५. छिड़कते समय सावधानी : घोल के सम्पर्क में कम से कम आयें, जैसा कि हरेक रसायन के साथ करना चाहिए। पावर स्प्रेयर प्रयास करते समय, नकाब से मुँह और नाक ढक लें। मछलियों को हानि न हो, इसलिए पानी में छिड़के। ६. छिड़काव के बाद सावधानी : खुद को अच्छी तरह धोयें या नहा लें। पुराने कपड़े धो डालें। खाली बोतल दुबारा प्रयोग न करें इसे धो लें और काट या कुचल कर दबा दें। शेष दवा पानी में न। उसे बोतल में उसको बंद कर ठंडी और सूखी जगह रखें, ताप और लौ से दूर रखें। जहर चढ़ने के लक्षण : प्रयोगशाला में जूहों पर किए गये अध्यायनों पर जहर चढ़ने के ये लक्षण परए गये-सांस लेने में कठिनाई, नेत्रोत्तेध, दक्राकार या उल्टी स्थिति तथा रेशों का झड़ना, मतली, नाक, बहना, माइकोटोनिया एवं उर्ध्व तंतूकरण. प्राथमिक उपचार : गले में उंगली डालकर उल्टी कराने की कोशिश करें. यदि निगल लिया गया हो तो गैस्ट्रिक लावेग तथा परगेटिव द्वारा दूषित पदार्थों को पेट से निकालने की कोशिश करें. संग्रहण : १. कीटनाशक को मूल डिब्बे में रखें। संग्रहण के लिए प्रयुक्त कमरे या स्थान, अन्य सामान के लिए उपयोग किये जा रहे कमरों से अलग दूर हो। अथवा अलग तालाबंद अलमारी में रखें। २. कीटनाशक संग्रहण के लिये बने कमरे या स्थान ठीक, सूखे, हवादार, प्रकाशित व लम्बे-चौड़े हों। डिब्बें, यंत्रों के धोवन का पानी व शेष कीटनाशक को फेंकना : १. डिब्बें को काट या कुचल कर जन-सामान्य से दूर गाड़ दें। २. खाली डिब्बों का दुबारा प्रयोग होने से रोकने के लिए उन्हे बाहर न छोड़ें । ३. डिब्बें, शेष किटनाशक एवं धोवन का पानी सुरक्षित तरीके से ताकि वातावरण व पानी प्रदूषित न हो।

रासायनिक मिश्रण :

अट्राजिन टेक्निकल (८०% स.त. पर आधारीत)	: ६२.५% भार/भार
आई आनियोनीक और फैलानेवाला द्रव (टी ए एम ओ एल, एन एम ओ)	: ३.०% भार/भार
अयोंदर आनियोनीक द्रव (डेडनॉल - जी)	: ५.०% भार/भार
अलक्याइल फेनोल का विरोल द्रव नॉन - अयोनिक इथिलेन ऑक्साईड (आर जी - ३११३)	: ५.०% भार/भार
निष्क्रन द्रव (चालना करे)	: ५.५% भार/भार

AGASTYA

AALTRAZINE

ATRAZINE 50% W P
SELECTIVE HERBICIDE

ఆల్ట్రాజిన్

అట్రాజైన్ 50% డబ్ల్యు పి

శ్రేష్ఠమైన కలుపుమొక్కలనాశిని

आलट्राजिन

अट्राजिन ५०% डब्ल्यू पी

चुनिंदा खरपतवारनाशक

ఆల్ట్రాజిన్

ఆట్రాడ్యుస్ 50% డబ్ల్యు. పి.

ఆయ్డ ఆబజినాశక

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
गर्मी और खुली लौ से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें।
ఎండ, వేడి, వెలుతురు తగలని చల్లని పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured by:
AGASTYA AGRO LIMITED
An ISO Certified Company
UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401
Medchal Mandal, Medchal - Malkajgiri Dist., Telangana State
Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017
(Old Mfg. Lic. No.: 220/1997-98, Dt. 06-07-1997)

UNIT-II : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

Regd.No.: CIR-41,336/2002-ATRAZINE (WP) (225)-305

आलट्राजिन

ॲट्राझिन ५०% डब्ल्यू पी निदडक तणनाशक

खबरदारी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

तणांचा उगवणीपूर्व आणि उगवणीनंतर प्रारंभिक अवदस्थेत नाश करणारे हे तणनाशक. २-क्लोरो-४-एथिलामिनो-६-आयसो प्रिलामिनोएम-ट्रायाझिन हा सायनायर आधारित आहे. त्याच्यामध्ये कीन क्रियाशील घटक टुच्चा ५०% एम/एम इतक्या प्रमाणात असून उप्रति भाग उदासीन घटक द्रवे व पूरक द्रवे पांच असतो हे. औषध मका, ऊस हा पिकत नाहीत म्हणून उगवणारी रूंद पानांची तणे नष्ट करण्यासाठी वापरले जाते. औषधाचा उपयोग व मात्रा यांसंबंधी शिफारशी : १. फावारा द्रावण तयार करणे : आद्दश्यक तेवढे थोडाशा पाण्यात मिसळून दाट, एकसारखे मिश्रण बनवा. आता यामध्ये बाकीचे पाणी घालून फदारणीचें मिश्रण बनवा. फवारणीपूर्वी मिश्रण चांगल्या प्रकारे हलवा चांगल्या प्रकारे हलवा. २. फवारणीची साधने : तांगरलेल्या जमिनीत परिणामकारकपणे तणांची दाढ खेण्यासाठी फवारणी स्टिरपर, नॅपसॅक किंव पॉदर व्यवस्ट्रारे करता येते. मोकळ्या जमिनीत फवारणीपूर्वी सर्द तण उपटून टाका आणि सिंचन करणे किंवा पादसाची सुरुवात होण्यापूर्वी कवाणी करा. ३. दापरण्याची पध्दत व देळ : मका-रोपणी/पेरणीनंतर लगेच व्यापक वापर ऊस-रोपणीनंतर-३दुबवापूर्वी (तणांच्या) मात्रा :

पीक	कीटक/तेगांच सामान्य नाव	सक्रिय त्वा	प्रती हेक्टर/मात्रा अन्य मिश्रण लिटर मध्ये	पाण्वात मिसळणयाचे प्रामाण (लिटर)	अंतीम कवाणी नंतर कापणी पर्यंत प्रतीक्षा कालावधी दिवस मध्ये
मका	बसु (ट्रिएन्थेमा मोनोगइना)	0.5 ते	1.0 ते	500 ते	-
	डाइजेरा आर्वेन्सिस (बंटी) (एकिनोलोआ एस्पीपी)	1.0	2.0	700	
	दुतुही जैन्थियम स्टमेरियम				
	बैकिइरिया जाति				
	डिजिटेरिया जाति				
	काठेमाठ				
	एमरेक्स बिरिडिस				
	पिवडी तिळवण				
	क्लिओम विस्कोला				
	पॉलीगोनम जाति				
	तांबुळजा				
ऊस	पोर्टुलाका	0.5 ते	1.0 ते	500 ते	-
	ओल्टेशिया				
	डिजिटेरीआ जाति	1.0	4.0	700	
	वोवहेबिआ				
	डिण्युजा युकोर्बिआ				
	जाति ट्रिब्युलस				
	टेरेस्ट्रिस				

मिश्रणशीलता : त्वरित वापरासाठी टैंक मिश्रणाऱ्या सूपात २ एम, ४-डी आणि डालापॉनबरोदर अनुरूप. पानांना दिपारीपण : शिफारस केलेल्या प्रमाणात वापरल्याल झाडांदर विषाचा परिणा होत नाही. विषारीपणा तीव्रता : १. उंदरांदर तीव्र मौखिक एलडी ५० : ३०८० मि.ग्रॅ./किलो. २. माशांवर विषकारकतेचा कोणताहीं परिणाम नाही. सावधानी : १. लहान मुलांच्या हाती लागणार नाही अशा रीतीने ठेवा. २. शिरासाठी आच्छादन मुखवटा इत्यादि संरक्षक पोशाख वापरा. ३. कीटसंहारक वापरतांना धुम्रपान खाणे पीणे टाळा. ४. द्रावण तयार करतांना सुरक्षितते साठी : डोळ्यांसाठी संरक्षक वापरा (निदान चष्मातरी) द्रावण सौम्य न केलेले असेल तर डोळ्यांना हानीकारक ठरू शकते. डोळ्यांत गे ल्यास ताबडतोब धुवून टाका. प्राथमिक उपचार करा. त्वरी हातमोजे वापरा. असीम्य द्रावणामुळे त्वचेचा दाह कींवा जळजळ होऊ शकते त्वचेशी संपर्क आल्यास ताबडतोब धुवून टाका. जर तुमच्या कपडयांवर सांडले तर ताबडतोब कपडे बदला व अगोदारचे कपडे धुवून टाका. ५. फवारणी करतांना विषबाधेची लक्षणे : प्रयोग शाळेमध्ये उंदरांवर केलेल्या अभ्यासादरून दिषचडण्याची ही लक्षणे दिसून आली- श्वास घेण्यात त्रास, डोळ्याची बबुळे बाहेर येणे, गोल किंवा उलटी फिरणे, त्वचेवरील केस झडणे, डोकेदुखी, मळमळ, नाक वाहणे, मायकोटोनिया आणि उर्ध्व तंतुकरण. प्रथमोपचार घण्यात बोटं घालून उलटी करावा. कपड्यांना लगाल्यास कपडे उतरवून त्वचा सादण व पाण्याने चचांगल्या प्रकारे धुवा. काडघांना लागल्यासकपडे उतरवून त्वचा सादण व पाण्याने चांगल्या प्रकारे धुवा. डर डोळ्यात गेले तर भरपू पाण्याने डोळे कमीत कमी ५ मिनिटांसाठी धुवा. विष का तेड:यदि निगल लिया हो तो उल्टी करवा के पेट साफ कराएं और लक्षणानुसार उपचार करें. बच्चों की पहुंच से दूर रखें. इस्तेमाल करने से पहले संलग्न पत्रक को ध्यानपूर्वक पढ़ें. ठण्डे, सूखे स्थान पर ताप व खुली नपट से दूर रखें. सुरक्षिततेसाठी सुचना : इहा रसायानां प्रमाणेच हया द्रावणाची फवारणी करतांना शक्यातोवर संपर्कटाळा. फवारणी करतांना भाडा वापरात आणतांना नाक आणि तोंड यांना आवरण घालणारा मुखवटा वापरा. ६. फवारणी करून झाल्यावर व्यापच्या सुरक्षा अुपायाबरहल : फवारणी केल्यानंतर स्वतः स्नान करा कपडे बदला व वापरलेले कपडे धुवून टाका. रिकामी बाटली धुवून टाका. तीचा पुन्हा अुपयोग करू नका. तिला चेपून टाका कींवा कापून टाका व नंतर जाळून टाका अथवा गाडून टाका. नको असलेले द्रावण पाण्यात फेकून देऊ नका. अुरलेले द्रावण त्याच बाटलीत ठेवून ती घट्ट बंद करून ती अुणता आणि अुघडया त्वाले पासून दूर अशा थंड व कोरड्या जागी ठेवा. संग्रहण : १. कीटनाशक या इहा त्याच्या मूळ पॅकींगमध्ये वेगळ्या खोलीत किंवा परिसरात इतर सामान ठेवलेल्या खोली अगर परिसरापासून वेगळ्या आणि दूर अशा त्याची किंवा वेगवेगळ्या कपाटात कुलप लावून ठेवा. २. कीटनाशक ज्या खोलीत अगर परिसरात साठ करून ठेवायचा असेल ती खोली अगर परिसर मजबूत, कोरडा, हवेशीर असून पुरेशा आकाशापासा असावा. कीटनाशक इत्यादी विरहेवाट : वापरलेली साधने धुणे व अतिरिक्त कीटनाशक: १. कीटनाशकाचा इहा कोपून अगर कापून त्याला बस्तीपासून दूर गाडून टाकावे. २. वापरलेला इहा पुन: उपयोगात आणावा येऊ नये म्हणून त्याला बाहेर तसव टाकून देऊ नये. इहा अतिरिक्त कीटनाशक सांडेल इहा धुतलेले पाणी वाणी सुरक्षितरीत्या विल्हेवाट लावावी जेणे करून पर्यावरण वा पाणी दुषीत होणार नाही.

[illegible]

[illegible] (८०% ड.प. पर आधारीत)	: ६२.५% ड्रा
[illegible]	: ३.०% ड्रा
[illegible]	: ५.०% ड्रा
[illegible]	: ५.०% ड्रा

ఆల్ట్రాజిన్

ఆట్రాస్యిన్ 50% డబ్ల్యు. పి. ఆయ్డ అణచేనాశక

ఎచ్చరిక : లగత్తిసలాద కరపత్రదల్లియ సూచిసలాద చేళగళ మేలయే కెళపియన్ను ఉపయోగిసబేకు. ఇతర చేళగళ మేలే ఇదన్ను ఉపయోగిసబారదు.

ఆట్రాస్యిన్ 50% డబ్ల్యు. 2-కోరోల-4-ఐథిలామినో 6 -ఇదే ప్రోపిలామినో-ఎస్-ట్రియజీన్‌స్ ఆధారిత మొదలిన మత్తు సంతరద అవర్తుకగళిగే దేణగువ ఒందు అజలారి అణవిరాశక ఆగిద్దు సుమారు 50% ఎమ్/ఎమ్ పరిణామకారి భాగవాగి మత్తు అంశరహిత పదార్థగళన్ను హొందిదే. జోళద జోళగళల్లి మత్తు కన్నద గిడ్డగళల్లి జీవన్‌కొణ్డు కాణబహుదాద ఆగలాదంతహ ఎలేగళల్లి మత్తు అళ్ళద్దు జీవంతవాగి ఇరుత్తదే. ఎళద మత్తు తళారుగళు మాడిదవే త్రమణ : సిశురుగళ త్రవద రక్షణేయిచే : దేళరదన్నుట్ట త్రమాణద అత్యుత్తమ డబ్ల్యు దత్తు అత్యుత్రమద ఎలేగళ దేళరు బేన్నాగి కంబద ఒంయ పశువాద బేన్స్, ఆరువంతే మాడికొళ్ళు సంతర తిళారుగళు మాడిదన్నుమత్తు ఎలేద త్రమాణక్కిగిదన్ను దేరేసి ఉపయోగిసువుదక్కే మొదలిన్నుడ్డబేకాగిదె. 1. మింతరణే అంతరగళు: సామాన్యమాదుదు ఉపాంచిలల్లి యిరువాగిద కళగళ జతేయాగి స్వర్తన్, బ్యాన్‌బ్యాన్ అథవా వవస్ స్ప్రేయర్‌స, మొలద బళసబహుదు. కళగళల్లిల్లా తేగిద సంతర ఎలాంతరి మాడు పురక్కే మత్తు మళే బరువుదక్కే మొదలే మణ్ణినొందిగే ఇదన్ను బళసిరి. 2. బళవన్ను సిద్రాన మత్తు సమయ: మొలద/మళే-సేరువు/బత్తువు కేలసవాద కోడలే కవుళికాళలు బళసి కబ్బు-పేళ్ళతంతర- మొదలన అంశ్యకతే (కళగళిగే) ప్రమాణ :

బేళే	కళేంగళిగే బళసువ కళగళు	ప్రతి హెక్టార్‌గే త్రమాణ స.శ. (కి.గ్రా.)	మూత్ర- పట్టే (లీ.)	దేరేసలేణద ఎలేరు	అంతిమ సింపరణే మత్తు కొయ్యువ సమయ
	కాయబేణాద				
జోళ	త్రియాంథేయ	0.5	1.5	500	—
	మొనోజినా, డిగిరా	రీలద	రీలద	రీలద	
	ఆర్త్రైన్సిస్	1.0	2.0	700	
	బదేనొంబ్లూబా బస్ సిపి				
	న్యాంథియమ్ స్టుమ్యారియమ్,				
	ద్రాబ్రియారియా బస్‌సి				
	అమరాంథస్‌విరిడిస్				
	క్లియోమ్ విస్కోసా,				
	పూలిగోనమ్ బస్ సి				
కబ్బు	పోర్టులకా				
	ఒలేరియేయా	0.5	1.5	500	—
	డిజిటేరియా బస్‌సి	రీలద	రీలద	రీలద	
	టోర్నాదియం డిగ్రేవ	1.0	2.0	700	
	యుఫోర్బియా బస్ సిపి				
	త్రిబ్యులస్ టెరేస్ట్రిస్				

హోంధానికే : త్తుదల లంతదోణగళ్కే హళ్ళద మిశ్రణదంతే 2 బమ్ 4 డి మత్తు డాలపోన్ హోంధికొళ్ళుత్తదే. స్ప్రయిశారిత్వ : శిఫారసు మాడిద త్రమాణదంతే లంతదోణిసువాగ విషకారియల్లి. పశకారిత్వ : 1. కిలద మౌఖిక లల్ 50 ఇలగళిగే : 3080 మి.గ్రా. /కి.గ్రా. 2. మీనుగళు: మీనుగళిగే విషకారియల్లి. మున్నేళ్ళరిగళు: 1. మళ్ళగళిగే బిటుకరదంతే దూరవిడి. 2. బళసువాగి, రక్షా లుడుపు, తలేగవసు, ముంబదాద ధరిసిరి, 3. ఈ లంతత్త్వవన్ను బళసువాగి వసన్నూ తెత్తు వదు, కుడియువదు, ధూమ్రపాన మాడబేడిరి. 4. దేళసువాగి సురక్షితేగే : కన్నదళకింద కణ్ణుగళన్ను రక్షిసిరి. తిళిగొళిసిద ద్రావణదింద కణ్ణిగే ఆకాయ కణ్ణినల్లి బిద్దరే, తక్షణ తొళియిరి. త్రథమ చికిత్సే ఎలేడి. రబ్బరిన క్యేగవుగళన్ను ధరిసిరి. చర్మదల్లి బేలే బిదరే, తక్షణ తొళియిరి. బట్టెగళ బేలే బేల్లిదరే, బట్టే బదలాయిసి, మొళకేద గళంతే, సంబర్కదవన్ను సాధ్యవిద్దష్టు,బట్టెగళ కడిమే మాడి. తుంతురు సింధణియ సమయదల్లి,మూగు మత్తు బాయియన్ను ముచ్చువుదు హొదిరే బళసిరి. 6. సింధణియ సంతర, బట్టే బదలాయిసి, బళసిద బట్టెగళన్ను తొళియిరి. ఖాలియాద బాటలియను తొళియిరి. మత్తే మురుబళళతే మూడందేడిరి. అదరిళి తుంచుమూడి అథవా జజ్జే, సంతర హుగిచుబదే అథవా సుట్టువాకి. బేడదిరువ లంతత్త్వవన్ను ఎరిసిల్లదే బేరేసబేడిరి. ఉధిళ, చుక్కిద లంతత్త్వవన్ను బాతలియ ముచ్చళ బిగి మాడి, కాళు మత్తు బేరళ జ్జాలేయిందద దూరదల్లి, ఒణ, తంపిన సుళుతల్లిట్టు ఇడిరి. ఎళ తగిలద లళ్ళమగళు : త్రయోణ రాలియ అధ్యయనద ప్రకార ఇలగళల్లి కంచుదుందద ఎళకారి చిక్కెగళిందరే లుసిరుతేదల్లు,పిళ్ళు, కణ్ణుగళు మంజాగువికే, కుచ్చళ భాగువుదు. డోంకాగువుదు మత్తు కేళ్ళంధగళుళ్ళువికే, తలే కొలే, జాళరికే, మూగినంద ఎలేరియువుదు. మ్యుకోజలియిం మత్తు నీలు తంధుకరణ. త్రథమ చికిత్సే : గంతలసిద హింభాగదన్ను కచకలియుత్తు,వాంతియాదుదున్నంతే త్రథోణిసిరి. బట్టెగళు మలినగొండిద్దల్లి కలుహితవాద బట్టెగళన్ను తేగిదు త్తుళియన్ను నాబుసు మత్తు ఎరెసిందద జీన్స్‌గి తొళియిరి. కిబిళలోణిరుళియ కణ్ణుగళల్లి నీరేకిళందిద్దరే కణ్ణిన్నట్ట 5 ఎమిషుగళవరాదరూ హేరుళ ఎరుసి రాజీ కణ్ణుగళన్ను తొళియిరి. ఎళతగిలద లళ్ళగళు: మ్యుకోమోలియా, పంట్రిక్యులర్ ఫ్రిట్రిలేరిస్ (హుత్తుక్కిగళ గడుసుతనా). త్రత్రోష్టధ: జోళ్ళేజీళగళి యోగిసువే మాదలు జీతేగే ఇట్టిగుళ కరతత్వవన్ను ఓదిరి. తంబాద ఒణ జాగదల్లి మత్తు తేరిద జ్జాలేగే దూరవాగి ఇరిసి. శేఖరిలే : 1. కీటనాశకద ధోట్టగళగళన్ను అదర మూల జోడిదియల్లి, బేరే కోణే అథవా ఎవేశకదల్లి ఇట్టు యావ నామగ్రిగళింద కీటనాశకద త్రమ, బేగ హాకిట్టు శీలభరిసిరి. 2. కీటనాశకగళగళన్ను ఇడువుకోణే అథవా జాగభద్రవాగిద్దు ఎరువువాగిద్దు, గాళి-బేళగు బరుపంతిద్దు, ఒణదాగిరలేకు. బాలి బ్యూకేట్టు (ధోట్టగళు) గళ, బళకేయ నామగ్రిగు తొళిద ఎరుసు మత్తు జీట్టిగళ కీటనాశకద ఎవారణా క్రమ: 1. జనవసతియింద దూరదల్లి, ధోట్టగళను కత్తరిసి అథవా జజ్జే హుగియబేడి. 2. మరు బళకే తేళియలు, బళసిద బాలి ధోట్టగళన్ను హొరగే బిడబేడి. 3. తరేసద మత్తు ఎరెసిద కలుషణేయాగదంతే, సురక్షిత రీతియల్లి బాలి ధోట్టగళు, తొళిద ఎరుసు మత్తు యుక్తిద కీటనాశకవన్ను ఎవారిసబేకు.

రాసాయనిక మిశ్రణ-

ఆక్సాడిల్ టేక్: : 62.5% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు

(98% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు.)

అయానిక్ డిట్రజెంట్ ఆండ్ డిస్‌పర్సింగ్ ఎజెంట్

(డబుల్ ఎన్.ఎస్.ఎ) : 3.0% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు

యానా అబ్సోర్బ్ సర్ఫ్ మెండింగ్ ఎజెంట్

(డబుల్-బి) : 5.0% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు

నాన్-అయానిక్ ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్ యుక్త్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్కైల్ ఫినాల్

(ఆర్‌జి-3113) : 5.0% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు

அட்ராசைன்

அட்ரோனை 50% WP தேர்த்தெடுக்கப்பட்ட களைக்கொல்லி

பச்சர்க்கை நிலைக்கப் பட்டுள்ள தூண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்களிலு மட்டுமே மட்டுமே மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

அட்ரோனை 50% ஒரு தொடர்த்து.தோன்றுவதற்கு முன்பும் தோன்றிய பிறகு முன்கூட்டியும் களைக்கொல்லி 2-கலோரோ 4-கலைலமினோ 6-ஐ சோப்ரோபைலமினோ- ட்ரயாசாலைன் அடிப்படையிலான.50% திறிர மூலப் பொருளும் நீரைப் செயலற்ற பொருள்களும். துணைப் பொருள்களும் அடங்கியது மகசுரா சோளம். கருப்பு பயிர்களில் தோன்றாமுன் வருடாந்திர அகன்ற இலைவகையை தவணைகளையும் புலலையும் கட்டுப்படுத்த உபயோகிக்கப்படுகிறது. உபயோகித்தலும் அவை பரிந்துரைகளும் 1) தெளிப்பத் திரவத்தை தயாரிக்கல் குறைற்ற அளவு தண்ணீரில் தேவையான களக்கவும். உபயோகிக்கும் முன் நீரதுமுன்ன தண்ணீர சேர்த்து தகுந கலக்கவும்.

பயிர்	கட்டுப்படுத்தும் களைகள்	ஹெக்டேர் ஒன்க்கு அரசவு நீ.மு.பொ (கி.கி.)	ஈஸ்பாம் (கி.கி.)	கலப்பு வேலைன் தண்ணீர் (லிட்டர்)	கடைசி அறுவடைக்கும் தகிப்புக்கும் பதற்கான இடைவேளை காத்திருக்க வேண்டிய (நாட்கள்)
மக்காச் சோளம்	டயரன்தமொ	0.5	1.0	500	-
	மோனோஜினா	முதல்	முதல்	முதல்	
	டைஜெரா, அர்வென்சிஸ்.	1.0	2.0	700	
	எகினோக்லோவா இனம்.				
	எலுஸின் இனம்.				
	எக்லான்தியம் லாமாரியம்				
	பிராதியாரியா இனம்.				
	டிஜிடாரியா இனம்				
	அமாந்தஸ் விரிடிஸ்				
	க்ளோமே விஸ்கோஸா,				
	போலிகோனம் இனம்				
கரும்பு	போர்டுலேகா	0.5	1.0	500	
	ஒலேரேஷியா	முதல்	முதல்	முதல்	
	கஜிடாரியா இனம்	2.0	4.0	700	
	பேபெரேஷியா				
	டிஃப்யூசா				
	இயோர்பியா இனம்				
	ட்ரைபுலஸ் டெரெஸ்ட்ரிஸ்				

சேர்த்து செயல்படுந்தன்மை : 2 டி. 4 டி. மற்றும் டலபாலுடன் உடனடியாக உபயோகிப்பதுகு பயன் கலவையாக செயலபடும். பயிருக்கு விஷம் : பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு உபயோகித்தல் பயிர் களுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படுத்தாது. நச்சுத்தன்மை : 1. அக்யுட் ஓரல் எட்ட 50 எலி களுக்கு 3080 மி.கி/கி. கி. மீன் நீதுக்கு விஷம் ஏற்படும் ஏனாற பயம் இல்லை. உபயோகிக்கும் மற்றும் பரிந்துரை அளவு முறைகள் : கைத்தெளிப்பானில் பனிபோல் துவலை நாசில் உதவியுடன் அதிக அளவு நீர் மற்றும் அழுத்தத்துடன் [40-60 பவுண்டுய/சதுர அங்குலம்] தெளிக்கவும். சோதம் ஆரம்பித்த 15 நாட்கள் இடைவெளியில் அல்லது தேவைப்படும்போது தெளிக்கவும். இலைப்பரப்பின் மருந்தின் அளவை குறைத்து பின் கூட்டவேண்டும். அறுவடைக்கும் கடைசி மருந்து தெளிப்பதற்குள் போதிய கால அவகாசம் அளிக்க வேண்டும். பாதுகாப்பு முறைகள் : 1. குழந்தைகளுக்கு எடுக்க முடியாத இடத்தில் வைக்கவும். 2. பாதுகாப்பான உடை தலைக்கவசம் மற்றும் முகமூடிகளை அணியவும். 3. உபயோகிக்கும்பொழுது உண்ணவோ அருந்தவோ அல்லது புகைக்கவோ கூடாது. 4. மருந்திலைக் கலக்கும் பொழுது : நீரில் கலக்கப்படாத குங்கியூ கண்ண பட்டால் விச்சை உண்டு பண்ணக் கூடியது ணவே மூக்குக் கண்ணாடி அணியவும் கண்ணில் பட்டால் உடனேகழுவி விட்டு முதலுதவி அளிக்கவும். கையுறைகளை அணிந்து கொண்டு கலக்கவும். 5. மருந்திலைக் தெளிக்கும்பொழுது : தெளிக்கும் பொழுது மருந்து வேலே படாமல் தெளிக்கவும். விதைத் தெளிப்பான உபயோகிக்கும் பொழுது மூக்கவும் முகத்தையும் உறை கொண்டு மூடவும். நீளகருக்கு சேதம் விளைவிக்காமலிருக்க நீரின் மேல் தெளிக்கக் கூடாது. 6. மருந்து தெளித்த பின்பு : கலவி பாட்டில்களை கழுவி அழித்து விடவேண்டும். மீது மருந்தினை நன்கு வற்றிய பகாயக் இறுக்கி மூடி குளிர்ந்த அல்லது உலர்ந்த இடத்தில் வைக்கவும். உஷ்ணமான மற்றும் வீரம் வீரும் இடத்தில் வைப்பதை தவிர்க்கவும். விலக்கித்தள்ளக் அதிகுறிகள் : ஆபரக்கூடாமிரேதவைக் வலிகளில் இந்த விஷ அதிகுறிகளை கான்பிக்கின்றன பீச்ச் திண்றல். விழி நிறுவகுதல் வலைந்த அல்லது கீழ்நோக்கிய நிலை மற்றும் மயிர் சிலிர்த்தல். தலையணி குட்டம், மூக்க ஒழுகுத்து தகைக்ட்டு நிலைத்திர் நதல் போன்றவை. முதுநுதி: நெஞ்சுப்பகுதி விரைவு விட்டு வாதிப்பெடுக்கத் துண்டு. உட்கொள்ள ப்பட்டு விட்டால் கால்டிக் வாஷேடு மற்றும் மலமிளக்கி கொடுத்து வெளியே எடுக்கச் செய்யவும். அறிகுறிகளுக்கு ஏற்றபடி சிக்சை அளிக்கவும் கண்களில் பட்டால் உடனே 10-15 நிமிடங்கள் நன்கு நீரினால் கழுவ வேண்டும். தவறி உட்கொண்டால் உடனே வாந்தி எடுக்கச் செய்து அருகில் உள்ள மருத்துவமிட் உட்கொண்டதாகும் பட்டிலையும் கொண்டு செல்லவும். சிக்சை : வயிற்றைச் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். அறிகுறியின் தன்மைக் கேற்ப சிக்சை வேண்டும். குழந்தைகளின் கைக்கு எட்டாத உயரத்தில் வைக்க வேண்டும். இத்துடன் இணைத்துள்ள துண்டு பிரசுரத்தைப் படித்துப் பார்க்க வேண்டும். குறிப்பிசயான, உலர்ந்த இடத்தில் பத்திரமாக வைக்கவேண்டும். மருத்துவ சிக்சை : மதுவில் வயிற்றை சுத்தப்படுத்தி பின் தக்க சிக்சை முறையை அளிக்கவும். பாதுகாத்தல் : 1. மருந்துகளை அந்தரே உரிய அட்டைப் பெட்டிகளில் வெத்துதனி அறையில் வைக்க வேண்டும். அவற்றுடன் மற்ற பொருட்கள் கலக்கா வண்ணம் அறையை நன்கு மூட்டி வைக்கவும். 2. மருந்துகளை வைக்கும் அறை உலர்ந்த. காற்றோட்டமான நன்கு கட்டப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். கலக்கவைதல், அதிகப்படியான மருந்திலையும் அப்புறப்படுத்தும்.முறை : 1.களைகளை உடைத்தோ, புதைத்து விடவோ வேண்டும். 2. களைனை மறு உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்த கூடாது. 3. கலக்கவைதல். அதிகப்படியான மருந்திலையும் கற்றுப் புறகுழுந்திலைக்கு பதிலு ஏற்படவண்ணம் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

கூட்டுப்பொருள்:

கலவை அட்ரஸின் டெக்னிகல் (ஆதாரம் 80% எ/எ எ.இ)	62.5% எ/எ
அனியோநிக் சுயநடமாக்கும் & ஒருகூடும் சாதனம் (டபுள் எஸ் எஸ் ஏ)	3.0% எ/எ
அனியோநிக் நீரறுத்தும் சாதனம் (டெபனல்-பி)	5.0% எ/எ
நான்-அயோநிக் இத்திலின் ஆக்சைட் அடிப்பட் அல்கில் பினோல் (ஆர் ஜி-3113)	5.0% எ/எ
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

அட்ரசின் 50 டபுள்யு பி [illegible]

அமரசிரட் விரிடிஸ் [illegible]

[illegible] சாதனம் [illegible]

[illegible] : 1. [illegible] 50 [illegible] மி.ஜா/கி.ஜா. 2. மாசுகள் : [illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] : 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible]

[illegible] : 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible]

[illegible]

[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]