KIM

Thiamethoxam 75 % w/w SG (Insecticide)

Thiamethoxam 75 % w/w SG is a broad spectrum systemic insecticide, recommended for its use to control termite in groundnut, Termite & Early shoot borer in sugarcane, Greenleaf hopper & brown plant hopper in rice and jassids in cotton crop.

Recommendations: Thiamethoxam 75 % w/w SG recommended for the control of following pests in groundnut, sugarcane, rice and cotton.

Directions of use: Direction for use in groundnut, Sugarcane & cotton: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation and apply as soil drenching in crops.

Direction for use in rice: Measure out required quantity of the product and dissolve in 500 ml of water to make solution for mixing and broadcasting with sand @ 20 kg/ha.

Time of Application: It contains 750 g Thiamethoxam as an active ingredient in one kg of the product.

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing solutions. Use stick for stirring the solution. Wear gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing , mask, goggles, boots while preparing the solution. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink, or smoke while handling or applying the product. Do not store unused solution. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after is over. Also wash the contaminated clothes.

Do not allow drifting onto rivers, lakes, ponds ditches or other waterways. Do not allow discharging left over applied material or empty containers to contaminated water ways.

The product should not be applied during flowering of the crop. Do not use the product where bees are actively foraging.

Do not allow drift to flowering weeds, hedges or flowering crops in the treatment area. Do not apply if a high amount of aphids honeydew is present in the treatment area . Do not apply on flowering crops between 5 days before start of flowering and 5 days after flowering.

In case of any sign of poisoning immediately consult the doctor.

Symptoms of Poisoning: Poisoning may cause symptoms of decrease in spontaneous movement, toxic to convulsion and ptosis.

First Aid: Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated rooms or to fresh air and protect from undercooling. In case of suspected poisoning: Immediately call a physician. In case of skin contact: remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes and immediately call a physician. In case of ingestion: Repeatedly administer medical charcoal in a large quantity of water. Note: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of empty containers: 1. Empty containers shall be broken & buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Empty Packages or surplus material & washing should be disposed off in a safe manner as to prevent environment or water pollution.

Storage Conditions: 1.The packages containing the insecticide should be stored in original container in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, particularly, food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. shall be broken and buried away from habitation.2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well lit, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Thiamethoxam a.i	75.00% w/w
Wetting and dispering agents:	
Sodium N-methyl-N-oleoyl taurate	1.5% w/w
Sodium alkyl naphthalene sulfonate	1.0% w/w
Antifoam: Silicone oil(Polydimethylsiloxane)	0.5% w/w
Carriers: Urea, polymer with fomaldehyde	0.5% w/w
Starch	4.0% w/w
Lactose anhydrous	QS%
Total	100.00% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this lable/leaflet.

किम

थायामेथोक्साम ७५% भा /भा. एस.जी. (कीटनाशक)

थायामेथोक्साम ७५% भार /भार. एस.जी. एक बहुआयामी अंतरप्रवाही कीटनाशक है।

ईसकी सफारिश मुंगलफली की फसल पर लगनेवाली दीमक गन्ने में दीमक तथा अदेती तथा भेदक, धान में हरा पती टिड्डा तथा भूरा टिड्डा और कपास में तेला तथा बुरदा की रोकथान के लए की जाती है।

उपयोगः थायामेथोक्साम ७५% भार /भार. एस.जी. की सफारिश मुंगलफली, गन्ने, धान और कपास की फसलो पर निम्न ल खत कीटो की रोकथाम के लए कया जाता है।

उपयोग के लिये निर्देशः

मुंगलफली, गन्ने, तथा कपास में प्रयोग के लए निर्दाशः उत्पाद की आवश्यक मात्रा को नाप लीजिए और उसे थोडे पानी के साथ अच्छी तरह से मला लीजिए। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मला लीजिए और फर फसलो की मट्टी को भगोयें।

धान मे पेयोग के लये निर्देशः उत्पाद की आवश्यक मात्रा को नाप ले और ५०० मि.ली के साथ घोल बना ले तथा घोल की २० कगो पेती हेक्टर रेत में मलाकर छिड़काव करें।

प्रयोग का समयः ईसमे उत्पादन के पेती कलो भार/भार मे ७५० ग्राम थायामेथोक्साम स केय तत्व के रूप में है।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँः घोल तैयार करने के लिए खाना पकमे बर्तनो का इस्तेमाल मत कीजिए। घोल को हिलाने के लिए लकडी का उपयोग करे। त्वाचा से स्पर्श से बचान के लए दस्ताने पहनें। सांस के साथ अन्दर लेने और आँखो से सम्पर्क से भी बचें। घोल बनाते समय सुरक्षात्मक कपडे जैसे क मास्क, चशमा, बीट्स आदि पहने। नाजल्स में मुंह से फूक न मारे, उडाते, रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धुमेपान नही करना चाहिए। बाकी घोल का भण्डारण न करें। पेंति दिन के बाद स्पेयर, बालटियां तथा बर्तनो को पानी से धोएं। कार्य समाप्त होने के बाद हाथो को साबून और ढेर सारी पानी से धोइए। हवा द्वारा फैलने वाले छिड़काव के अवशेष को नदियो, जलाशय, तालाब एंव अन्य जल संग्रहण क्षेत्र से पेभा वत नही होने दें। शेष बचे पदार्त्र को निस्तारण एंव खाली कास्तरो द्वारा जलाशय को प्रदूषत होने से बचाएं।

फसल पर फूल आने की अवस्था पर इस्तेमाल नही करें। मधुमक्खियो को स केय समय पर इस्तेमाल नही करें। उपचारित क्षेत्र के नजदीकी फूलवाली फसले, खरपतवार (फूल की अवस्था) एंव झा डयो को हवा द्वारा फैलाने वाले छिड़काव के अवशोष से प्रभा वत नही होने दें। महु द्वारा बकारा वक सत अत्या धक शहद वाले फसल क्षेत्र उपचारित नही करें। फूल वाली फसलो में फूल आने के ५ दिन पहले और ५ दिन बाद से फुल बनने की अवस्था पूरी होने तक इस्तेमाल नही करें।

यदी वष चक्ने का कोई भी चन्हु दखाई दे तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें।

वष के लक्षणः वष के लक्षण से शरीर में ढीलापन, मर्गी जैसे झटके और प्टो सस हो सकते हैं।

प्रथमिक चिकित्सः प्रभ वत व्यावित को प्रदूषण जगह से हवादार कमरो या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाए। वषबाध के लक्षण दिखाई देने पर: तुरन्त च कत्सक को बुलाइए। त्वचा में लगने पर: प्रदू वत कपडो को उतार दे तथा शरीर के पेभा वत हिस्सो को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोए। आँखो में चले जानो पर: आँखो को कुछ देर साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए। निगल जाने पर: पानी में मेडिसिनल चारकोल की कफी मात्रा घोलकर बार बार दे। सूचनः कभी भी मूर्छित मरीज को मुंह से कुछ भी नही देना चाहिए। उल्टी कराने की को शश न करें।

विष नाशकः कोई वशोष प्रति वष नही। लक्षणो के अनुसार उपचार करें.

खली डिब्बों का निपटाराः १. पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लए डब्बो, बचा हुआ घोल पदार्थ मशीनो की धोवन और खाली डब्बो को निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। २. उपयोग किए गए डबबो-पैकटो को वैसे ही बाहर नही छोड देना चाहिए। इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है। ३. पैकटो-डब्बो को तोड मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तेः कीटनाशक के डब्बे अन्य सामग्री वशोषकर खाने के सामन के संग्रहण के लए उपयोग कए जा रहे कमरो या इमारतो से दूर अलग कमरो या इमारतो में अथवा अलग से ताला बन्द अलमारियो में रखना चाहिए। कीटनाशक के संगेहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारते मजबूतस, सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकी वाष्प से प्रदूषण न हो सके।

रासायनिक संरचनः

थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व	७५.०० %भार /भार
गीले और छितरानेवाले तत्वः	
यो डयम एन- मथाइल-एन-ओलयो टाओरेट	१.५ %भार /भार
सो डयम अलकायल नेप्था लन सलफोनेट	१.० %भार /भार
एनटीफामःस लकोन आयल(पौलीडाई मथाइल सलोक्सेन)	०.५ %भार /भार
संवाहकःयूरिया, पोलीमर, एवं फोरमेलडीहाइड	०.५ %भार /भार
स्टार्च	४.० %भार /भार
लैकटोज इनहाईड्रोस	पर्ताप्त मात्रा %
योग	१००.०० %भार /भार

सावधानीः लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

కిమ్

థయామెథాక్సమ్ 75% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ ఎస్‌జి (కీటకనాశని)

థయామెథాక్సమ్ 75% బా/బా ఎస్.జి. అనేది విస్తృతచర్యగల అంతర్వాహక క్రిమిసంహారక, ఇది వేరుశెనగలో కాలాన్ని నియంత్రించడానికి దాని ఉపయోగం కోసం సిఫార్సు చేయబడింది, చెరుకు, మొటమల్లో మరియు వెరకు పంటలో పచ్చదోమ,హాప్పర్, గోధుమ మొక్కల తొట్టె

సిఫార్సులు: థయామెథాక్సమ్ 75% బా/బా ఎస్.జి. వేరుశెనగ, చెరకు, బియ్యం మరియు పత్తి క్రింది తెగుళ్ల నియంత్రణ కోసం సిఫార్సు.

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : వేరుశనగ, ఉపరితలం మరియు పత్తిలో ఉపయోగం కోసం దర్శకత్వం: ఉత్పత్తి యొక్క అవసరమైన పరిమాణాన్ని కొలవడం మరియు ఒక చిన్న పరిమాణంలో నీటిని బాగా కలపాలి. క్లోజ్ ఆందోళనతో పేర్కొనబడిన మిగిలిన నీటిని జోడించండి మరియు పంటలలో నేల మడతగా వర్తిస్తాయి.

బియ్యం ఉపయోగించుటకు సూచనలు: ఉత్పత్తి యొక్క అవసరమైన పరిమాణాన్ని కొలవడం మరియు 500 మి.లీ. నీటిలో ఇసుకతో కలిపి మరియు 20 కేజీల హెక్టారుకు ప్రసరణ కోసం ద్రావణాన్ని తయారు చేయడానికి:

సమయం: ఉత్పత్తిలో ఒక కిలోలో ఇది క్రియాశీలక పదార్థంగా 750 గ్రా థియామెథోసంను కలిగి ఉంటుంది.

జాగ్రత్తలు: పరిష్కారాలను సిద్ధం చేయడానికి వంట సామానులు ఉపయోగించకండి. పరిష్కారం గందరగోళానికి స్టిక్ ఉపయోగించండి. చర్మంతో పరిచయం నివారించేందుకు చేతి తొడుగులు ధరించండి. ఉచ్ఛ్వాసము మరియు కళ్ళతో సంబంధం ఉండకుండా ఉండండి. రక్షణ దుస్తులను, ముసుగు, కళ్లజోళ్లు, బూట్లను ధరించే సమయంలో ధరించాలి: నోటితో నోటిని తగిలించవద్దు. ఉత్పత్తిని నిర్వహించడం లేదా వర్తింపజేసేటప్పుడు తినడం, త్రాగడం లేదా పొగ పెట్టడం లేదు. ఉపయోగించని పరిష్కారాన్ని నిల్వ చేయవద్దు. శుభ్రమైన తుషార యంత్రం, బకెట్లు మరియు ఇతర సామగ్రి వాడకంతో రోజువారీ నీటిని కలిగి ఉంటాయి. సబ్బుతో మరియు వాటర్ మరియు మార్పు బట్టలు పుష్కలంగా తర్వాత చేతులు కడగడం. కూడా కలుషితమైన బట్టలు కడగడం. నదులు, సరస్సులు, కొలనుల గుంటలు లేదా ఇతర జలమార్గాలలోకి దూకడం అనుమతించవద్దు. కలుషిత నీటి మార్గానికి అనుమతుల పదార్థం లేదా ఖాళీ కంటైనర్లపై పదిలివేయడం అనుమతించవద్దు. పంట పుష్పించే సమయంలో ఉత్పత్తిని ఉపయోగించరాదు. తేనెటీగలు చురుకుగా పనిచేసే ఉత్పత్తిని ఉపయోగించవద్దు.

చికిత్స ప్రాంతంలోని పుష్పించే కలుపు మొక్కలు, హెడ్జెస్ లేదా పుష్పించే పంటలకు డ్రిఫ్ట్ అనుమతించవద్దు. అఫిడ్స్ హానిడ్యూ అధిక మొత్తం చికిత్స ప్రాంతంలో ఉంటే వర్తించండి.

పుష్పించే ప్రారంభము 5 రోజులు మరియు పుష్పించే 5 రోజుల తరువాత పుష్పించే పంటలపై దరఖాస్తు చేయవద్దు.

విషం యొక్క లక్షణాలు కనబడితేనే వెంటనే డాక్టర్‌ను సంప్రదించండి.

విషలక్షణాలు: పాయిజనింగ్ అనేది ఆకస్మిక కదలికలో, క్షీణతకు గురికావడం మరియు పటోసిసుకు కారణమవుతుంది.

ప్రథమ చికిత్స: ప్రమాదం జోన్ నుండి బాగా వెంటిలేటెడ్ గదులు లేదా తాజా గాలికి మరియు అణచివేత నుండి రక్షించడానికి ప్రభావిత వ్యక్తిని తొలగించండి. అనుమానం విషం విషయంలో: వెంటనే వైద్యుడిని పిలుస్తారు. చర్మం పరిచయం విషయంలో: కలుషితమైన దుస్తులు తీసివేసి సబ్బు మరియు నీటితో శరీరం యొక్క బాధిత భాగాలను బాగా కడగాలి. కంటికి సంబంధించి: అనేక నిమిషాలు శుభ్రమైన నీటితో కళ్ళు శుభ్రం చేయు మరియు వెంటనే ఒక వైద్యుడిని సంప్రదించండి. తీసుకోవడం విషయంలో: చాలా పెద్ద నీటిలో వైద్య చార్కోల్‌ను పునరావృతంగా నిర్వహించండి. గమనిక: ఒక నోటి ద్వారా నోటికి ఏదైనా స్పృహలేని వ్యక్తికి ఎప్పుడూ ఇవ్వకండి. వాంతులు ప్రేరేపించవద్దు.

విరుగుడు: ప్రత్యేక విరుగుడు ఏదీ తెలియదు. రోగ విష్యంగా చికిత్స.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయడం: 1. ఖాళీ కంటైనర్లు విభజించబడాలి మరియు నివాసాల నుండి దూరంగా వేయాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను వారి పునః వినియోగం నివారించడానికి బయట ఉండకూడదు. 3. ఖాళీగా ఉన్న ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలు మరియు వాషింగ్లు పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం నిరోధించడానికి సురక్షితమైన రీతిలో పారవేయాల్సి ఉంటుంది.

నిల్వ నిబంధనలు: 1. క్రిమిసంహారకాలను కలిగిఉన్న ప్యాకేజీలు ఇతర వ్యాసాలను, ముఖ్యంగా ఆహారాన్ని నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకమైన గదులు లేదా ప్రాంగణంలో అసలు కంటైనర్లో నిల్వ చేయబడతాయి లేదా లాక్ మరియు కీ కింద వేర్వేరు అల్మారాల్లో ఉంచబడతాయి. విడిపోయి, నివాస స్థలము నుండి సమాధి చేయబడాలి. క్రిమిసంహారక నిల్వ కోసం ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణంలో బాగా వెలిగిస్తారు, పొడిగా, బాగా వెలిగిస్తారు మరియు వెంటిలేట్ చేయబడుతుంది మరియు ఆవిరితో కలుషితాన్ని నివారించడానికి తగిన పరిమాణాలను కలిగి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

థయామెథాక్సమ్ స.వ.	75.00% భా/భా
ఎత్తైంట్లను వెదజల్లుతూ:	
సోడియం ఎన్- మిథైల్- ఎన్- ఒలియోల్ టౌరేట్	1.5% భా/భా
సోడియం ఆల్కైల్ నాఫ్థలేన్ సల్ఫోనేట్	1.0% భా/భా
యాంటిఫోం: సిలికాన్ నూనె (పాలిడిమెథైల్సిలోక్సేన్)	0.5% భా/భా
కారియర్స్: యూరియా, పాలిమర్ ఫామల్డిహైడ్	0.5% భా/భా
స్టార్చ్	4.0% భా/భా
లాక్టోస్ అన్‌హైడ్రోస్	% భా/భా
మొత్తం	100.00% భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందు ఉపయోగించవలెను. మిగతా పైర్లపై వాడరాదు.

AGASTYA

KIM

Thiamethoxam 75% w/w SG (Insecticide)

किम

थायामेथोक्साम ७५% भा /भा. एस.जी. (कीटनाशक)

కిమ్

థయామెథాక్సమ్ 75% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ ఎస్‌జి (కీటకనాశని)

किम्

थायामेथोक्साम ७५% भा /भा. एस.जी. (कीटनाशक)

ಕಿಮ್

ಥಯಾಮೇಥಾಕ್ಸಿಮ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಜಿ ಕೀಟನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

गर्मी और खुली लौ से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें।

ఎండ, వేడి, వెలుతురు తగలని చల్లని పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಿ ತಂಪಾದ, ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

पिल्ललकु दूरमुगा उंचंडि.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಖತರಾ ಅಪಾಯಮು

DANGER

Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ಬಳಕೆಗೂ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರ ಓದಿ

Manufactured & Marketed by:

AGASTYA AGRO LIMITED

An ISO Certified Company

UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401
Medchal Mandal, Medchal - Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017
(Old Mfg. Lic. No.: 220/1997-98, Dt: 06-07-1997)

UNIT-II : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

Regd. No.: CIR-151009/2018-THIAMETHOXAM (SG) (379)-1327

ಕಿಮ್

ಥಯಾಮೇಥಾಕ್ಸಿಮ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಜಿ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಮ್ 75 % w/w SG ವಿಶಾಲ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೆಲಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಗೆದ್ದಲುಗಳು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಗೆದ್ದಲು ಮತ್ತು ಅರಂಭಿಕ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಕೊರೆಕ ಮತ್ತು ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಜ್ಯಾಸ್ಸಿಡ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು: ನೆಲಕಡಲೆ, ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಕೀಳಿನ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಮ್ 75 % w/w SG ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ನೆಲಕಡಲೆ, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟನ್ನು ಆಳತೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಯಿಲ್ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟನ್ನು ಆಳತೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ 500 ಮಿಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೊಡಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ @ 20/ಪ್ರತಿ ಹಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಯಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಹರಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು

ಸಿಂಚಿಸುವ ಸಮಯ: ಇದರ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 750 ಗ್ರಾಂ ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸೋಮ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಷ್ಟರಿಕೆಗಳು: ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಮಿಶ್ರಣ ಬೆರೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕೃಷಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಗ್ಲೋವ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಮುಖ ಕವಚ, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಬೂಟ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ನೋಜಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಾರದು. ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸಬಾರದು. ಉಪಯೋಗಿಸದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಬಕೆಟ್, ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಕೊಳ, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನೀರಿನ ಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಯ ಬಿಡಬಾರದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಕಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು.

ಬೆಳೆಗಳು ಹೂವು ಬಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಜೇನುಗಳು ಸಂಪರ್ಕೋತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಹೂವು ಬಿಡುವ ಕಳೆಗಳು, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಹೂವು ಬಿಡುವ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ಹಚ್ಚಬಾರದು.

ಶುಂಠಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಫಿಡ್, ಜಸಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಹೂವು ಬಿಡುವ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ 5 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು 5 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಯಾವುದೇ ವಿಷವೇರಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು.

ವಿಷವೇರಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ವಿಷವೇರಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ವಿಷವೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ತಾಜಾಗಿಯೇ ನಗು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಹಾಯದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆತನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಗಿ ತಂಪಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷವೇರಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ: ತಕ್ಷಣವೇ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತ್ವಚೆಗೆ ಅಂಟಾದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಕೊಳೆಕಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗುಲಿದಲ್ಲಿ: ಆನೇಕ ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತಾ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ: ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಲ್ ಚಾಕೋಲೆಟ್ಟು ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಬಾರಿ ನೀರಡಿಸಲು. ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ತಿನ್ನಲು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲು ನೀರೆಸಬಾರದು. ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರತಿತ್ತಾಷಧ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ತೌಷಧ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೆವಾರಿ: 1) ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪೂಡಿ ಪೂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಗಿದು ಹಾಕಬೇಕು.

2) ಉಪಯೋಗಿಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮರು-ಬಳಕೆ ಆಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3) ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್‌ನಿಂದ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಜಲ-ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ದಾಸ್ತಾನು ಜಾಡ್ಡಿತಿಗಳು: 1) ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2) ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಆಯಿಯ ತಕ್ಕಣ ಹೊರ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮಿಶ್ರಣ:

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ ಎ.ಐ	75.00% w/w

ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹರಡುವಸತ್ವಗಳು:

ಸೋಡಿಯಂ ಎನ್-ಮಿಥೈಲ್-ಎನ್-ಒಲೆಯೋಯಿಲ್ ಟೌರೇಟ್	1.5% w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಿಲ್ ನಾಫ್ತಾಲೇನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	1.0% w/w
ಆಂಟಿಫೋಮ್: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಯಿಲ್ (ಪಾಲಿಡಿಮಿಥಿಲ್‌ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್)	0.5% w/w
ವಾಹಕಗಳು: ಯೂರಿಯಾ, ಫಾರ್ಮಲ್‌ಡಿಹೈಡ್‌ಯುಕ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಮರ್	0.5% w/w
ಸ್ಟಾರ್ಚ್	4.0% w/w
ಲಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನಿಯ್ಡ್ರಸ್	QS%
ಒಟ್ಟು	100.00% w/w

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಲೇಬಲ್ /ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

किम

थायामेथोक्साम ७५% भा /भा. एस.जी. (कीटनाशक)

थियामेथोक्साम 75 % w/w SG हे एक व्यापक परिणामकारक अन्तर्प्रवाही किटकनाशक आहे, याची शिफारस भुईमुगातील वाळवी, ऊसामधील वाळवी आणि शेडा पोखरणारी अळी, भातावरील हिरवा पानतोड्या आणि तपकिरी तुडतुड्या आणि कापसावरील मावा यांच्या नियंत्रणासाठी केली जाते.

शिफारस: थियामेथोक्साम 75 % w/w SG याची शिफारस भुईमूग, ऊस, भात आणि कापसावरील खालील किडींच्या नियंत्रणासाठी केली जाते.

वापरासाठी निर्देश: भुईमूग, ऊस आणि कापसामध्ये वापरासाठी निर्देश: उत्पादन आवश्यक प्रमाणात मोजून घ्या आणि थोड्या पाण्यात चांगले मिसळा. उर्वरित पाणी सांगितल्यानुसार सतत ढवळत राहून समाविष्ट करा आणि पिकांवर मातीत मिजवून द्या.

भातामध्ये वापरण्यासाठी निर्देश: उत्पादन आवश्यक प्रमाणात मोजून घ्या आणि 500 मिली पाण्यात मिसळून 20 किलो/हेक्टर प्रमाणात वाळूसोबत मिसळून पसरा.

देण्याची वेळ: यामध्ये एक किलो उत्पादनात सक्रिय घटक स्वरुपात 750 ग्रॅम थियामेथोक्सान समाविष्ट आहे.

खबरदारी: द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरु नका. द्रावण ढवळ्यासाठी काढीचा वापर करा. त्वचेशी संपर्क टाळण्याकरिता हातमोजे घाला. तसेच हुंगणे आणि डोळ्यांसोबत संपर्क टाळा. सुरक्षात्मक कपडे, मुखवटा, गांगल्स, बूटस द्रावण तयार करताना परिधान करा. नोझल तोंडाने फुंकू नका. हाताळणी करताना किंवा उत्पादन द्रावरताना काहीही खाऊ, पिऊ नका, किंवा धूम्रपान करु नका. न वापरलेले द्रावण साठवू नका. वापर झाल्यानंतर स्प्रेयर, बादल्या आणि इतर भांडी रोज पाण्याने धुवा. भरपूर साबण आणि पाण्याने हात धुवा आणि काम झाल्यावर कपडे बदला. तसेच प्रदूषित कपडेही धुवून टाका.

नद्या, तळी, डबकी, खड्डे किंवा अन्य जलमार्गांमध्ये वाहून देऊ नका. शिल्लक साहित्य किंवा रिकामे कंटेनर्स जलमार्गात टाकू नका म्हणजे ते प्रदूषित होणार नाहीत.

पिक फुलोऱ्यावर असताना हे उत्पादन वापरु नये. मधमा शा सक्रिय असताना हे उत्पादन वापरु नका. उपचार क्षेत्रातील फुलोऱ्यावरील तण, कुंपणाची झाडे किंवा फुलोऱ्यावरील पिके यांच्यावर फवारणी जाऊ देऊ नका. उपचार क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात माव्याचे मधाचे दव असल्यास फवारणी करु नका. फुलोरा सुरु झाल्यापासून ५ दिवस ते फुलोऱ्यानंतर 5 दिवसांच्या दरम्यान फवारणी करु नका.

विषबाधेची लक्षणे दिसल्यास तत्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

विषबाधेची लक्षणे: विषबाधेमुळे उत्स्फूर्त हालचाल कमी होते, आचके आणि टोसिसकरिता विषारी अशी लक्षणे होऊ शकतात.

प्रथमोपचार: बाधित व्यक्तिला धोक्याच्या क्षेत्रातून चांगल्या हवेशीर खोल्यांमध्ये किंवा ताज्या हवेत न्या आणि अति थंड होण्यापासून सुरक्षित ठेवा. विषबाधेचा संशय आल्यास: तत्काळ डॉक्टरांना बोलवा. त्वचेशी संपर्क झाल्यास: प्रदूषित कपडे काढा आणि शरीराचे बाधित भाग साबण आणि पाण्याने चांगले स्वच्छ धुवा. डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास: डोळे अनेक मिनिटे स्वच्छ पाण्याने धुवा आणि तत्काळ डॉक्टरांना बोलवा. पोटात गेल्यास: मेडीकल चारकोल वारंवारपणे भरपूर पाण्यातून द्या. टिप: बेशुद्ध व्यक्तिला कधीही तोंडावाटे काही देऊ नका. उलटी करवू नका.

प्रतिउपाय: कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

रिकाम्या कंटेनर्सची विल्हेवाट: 1. रिकामे कंटेनर्स तोडावेत आणि वस्तीपासून दूर पुरून टाकावेत. 2. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर ठेवू नयेत म्हणजे त्यांचा पुन्हा वापर होणार नाही. 3. रिकामी पाकिटे किंवा शिल्लक साहित्य आणि धुवणाचं पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावं जेणेकरुन पर्यावरण किंवा पाण्याचं प्रदूषण होणार नाही.

साठवण स्थिती: 1) किटकनाशक असलेली पाकिटे स्वतंत्र खोल्या किंवा इमारतींमध्ये अन्य वस्तू साठवणीसाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर ठेवावीत किंवा किटकनाशकांचे प्रमाण आणि स्वरुप यांच्यानुसार स्वतंत्र कपाटांमध्ये कुलूपबंद अवस्थेत ठेवावीत. 2) किटकनाशकं साठवणीसाठी असलेल्या खोल्या चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, प्रकाशमान आणि हवेशीर तसंच पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात जेणेकरुन किटकनाशकाच्या वाफेने पर्यावरणाचं प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना:

थियामेथोक्साम स.त.	75.00% w/w

वेटींग आणि विरळणी एजंट्स:

सोडीयम एन-मिथिल-एन-ओलिओयिल टॉरेट	1.5% w/w
सोडीयम अल्किल नॅप्थालिन सल्फोनेट	1.0% w/w
अँटीफोम: सिलिकॉन ऑईल (पॉलिडायमिथिलसिलोक्सेन)	0.5% w/w
वाहक: युरिया, फॉर्मलडिहाईडयुक्त पॉलिमर	0.5% w/w
स्टार्च	4.0% w/w
लॅक्टोज अनहायड्रस	QS%
एकूण	100.00% w/w

इशारा: हे लेबल/पुस्तिकेत नमूद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर करु नये.

கிம்

தியாமெதோக்ஸாம் 75% w/w SG

தியாமெதோக்ஸாம் 75% w/w SG ஒரு விரிந்த ஆற்றல் கொண்ட உள்ளிருந்தே ஊடுறுவும் பூச்சிக்கொல்லியாகும். நிலக்கடலையில் கரையான்கள், கரும்பில் கரையான்கள் மற்றும் விரைவு தண்டு துளைப்பான்கள், அரிசியில் பச்சை இலை தத்துப்பூச்சி மற்றும் பழுப்பு தாவர தத்துப்பூச்சி மற்றும் பருத்தி பயிரில் தத்துப்பூச்சிகள் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பரிந்துரைகள்: நிலக்கடலை, கரும்பு, அரிசி மற்றும் பருத்தியில் பின்வரும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த, தியாமெதோக்ஸம் 75% w/w SG உபயோகிக்கப்படுகிறது.

உபயோகிப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிகள் : நிலக்கடலை, கரும்பு மற்றும் பருத்தியில் உபயோகிப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிகள் : தேவையான அளவு தயாரிப்பை அளந்து , சிறு அளவு தண்ணீருடன் நன்றாக கலக்கவும். எஞ்சிய தண்ணீரையும் சேர்த்து, குறிப்பிட்டபடி, நன்றாக குலுக்கி, பயிர்களில் மண்ணை நனைக்குமாறு உபயோகிக்கவும்.

அரிசியில் உபயோகிப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிகள் : தேவையான அளவு தயாரிப்பை அளந்து, 500 மிலி. தண்ணீரில் கரைத்து கரைசலை தயார் செய்து, மணலுடன் கலந்து, ஒரு ஹெக்டேர் நிலத்தில் 20 கிலோ வீதம் காற்றில் தூவவும்.

உபயோகிப்பதற்கான காலம் : ஒரு கிலோ தயாரிப்பில் செயல்திறமிக்க ஆக்கக்கூறாக 750 கி. தியாமெதாக்ஸம்-ஐ கொண்டுள்ளது.

முன்னெச்சரிக்கைகள் : கரைசல்களை தயாரிக்க, சமையல் பாத்திரங்களை உபயோகிக்கக் கூடாது. கரைசலை கிளற, குச்சிகளை உபயோகிக்கவும். சருமத்துடன் தொடர்பு உண்டாவதை தவிர்க்க, கையுறைகளை உபயோகிக்கவும். மேலும், முகர்வதையும், கண்களில் படுவதையும் தவிர்க்கவும். கரைசலை தயாரிக்கையில், பாதுகாப்பு உடைகள், முகமூடிகள், குளிர் கண்ணாடிகள், பூட்ஸ் ஆகியவற்றை அணியவும். வாயினாக் நோசில்களை ஊதக்கூடாது. தயாரிப்பை கையாளும் போதோ அல்லது உபயோகிக்கும் போதோ, சாப்பிடவோ, அருந்தவோ அல்லது புகை பிடிக்கவோ கூடாது. உபயோகிக்கப்படாத கரைசலை சேமித்து வைக்கக்தாகிறவன். தினந்தோறும் உபயோகித்த பின்னர், ஸ்ப்ரேயர், பக்கெட்ஸ் மற்றும் பிற பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்யவும். சோப் மற்றும் ஏராளமான தண்ணீர் உபயோகித்து கைகளை கழுவவும் மற்றும் வேலை முடிந்த பின்னர் உடைகளை மாற்றவும். மேலும் கறைபட்ட துணிகளையும் துவைக்கவும்.

ஆறுகள், ஏரிகள், குளங்கள், சாக்கடைகள் அல்லது பிற நீர் வழிகளில் பறந்து சென்று விழ அனுமதிக்காதீர்கள். எஞ்சிப்போன உபயோகிக்கப்பட்ட பூச்சிமருந்து அல்லது காலி கொள்கலன்கள், நீர் வழிகளை மாசுபடச் செய்வதை அனுமதிக்காதீர்கள்.

பயிர்கள் பூக்கும் போது, பூச்சிமருந்தைபௌபயோகிக்கக் கூடாது. தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் போது பூச்சிகொல்லியை உபயோகிக்க வேண்டாம்.

சிகிச்சை பரப்பில் உள்ள பூக்கும் களைகள், வேலிகள் அல்லது பூக்கும் பயிர்கள் மீது பூச்சி மருந்து காற்றில் பறக்க அனுமதிக்காதீர்கள். சிகிச்சை பகுதியில் உயர் அளவு அகவணி தேனீதுளிகள் இருந்தால் பூச்சிமருந்தை உபயோகிக்க வேண்டாம். பூக்கள் பூப்பதற்கு 5 நாட்களுக்கு முன்னரும், 5 நாட்களுக்கு பின்னரும் பூக்கும் செடிகள் மீது பூச்சிக்கொல்லியை உபயோகிக்க வேண்டாம்.

விஷத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அறிகுறிகள் ஏதேனுமிருந்தால், உடனடியாக மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நச்சு அறிகுறிகள் : தள்ளிச்சையான இயக்க குறைவு, உடல் வலிப்பு மற்றும் இமைத்தொய்வுக்கு நஞ்சாக ஆதல் போன்ற அறிகுறிகளை பூச்சிக்கொல்லி நச்சு உண்டாக்கலாம்.

முதலுதவி : பாதிக்கப்பட்ட நபரை அபாய மண்டலத்திலிருந்து நன்கு - காற்றோட்டமுள்ள அறைகள் அல்லது சிப்ரெஷ்ஷாக காற்று வீசும் இடத்துக்கு அகற்றி, அண்டர்கூலிங்கில் இருந்து பாதுகாக்கவும். நச்சு உண்டானதாக சந்தேகமிருந்தால்: நொடைனடியாக ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும். கழுவத்தில் ஃப்டிருந்தால் : கறைபட்ட துணிகளை நீக்கவும் மற்றும் உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பாகங்களை சோப் மற்றும் தண்ணீரால் நன்றாக கழுவவும். கண்களில் ஃப்டால்: சுத்தமான தண்ணீரால் பல நிநிடங்களுக்கு கண்களை நன்றாக கழுவவும் மற்றும் உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும். விழுங்கிவிடுருந்தால் : ஏராளமான தண்ணீரில் மருத்துவ கரியை கலந்து திரும்பத்திரும்ப நோயாளிக்கு அளிக்கவும்.

குறிப்பு: மயங்கியிருக்கும் எவருக்கும் வாய்வழியாக எதையும் தர வேண்டாம். வாந்தியெடுக்க தூண்டாதீர்கள்.

விஷமுறிவு : குறிப்பிட்ட விஷ முறிவு எதுவும் கிடையாது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சையளிக்கவும்.

காலி கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. காலியான கொள்கலன்களை உடைத்து, மனித நடமாட்டமுள்ள இடத்திலிருந்து தூரமாக புதைக்கவும். 2. உபயோகிக்கப்பட்ட பேக்கேஜுகள் மீண்டும் உபயோகிக்கப்படுவதை தவிர்க்க, அவற்றை வெளியே வீட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. பேக்கேஜுகள் அல்லது அதிகப்படி பொருட்கள் மற்றும் கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தி, சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடுதலை தடுக்க வேண்டும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள் : 1. பூச்சிக்கொல்லிகளை கொண்டுள்ள பேக்கேஜுகளை, பிற பொருட்கள், குறிப்பாக உண்வுப் பொருட்கள் வைத்திருக்கும் அறைகளிலிருந்து தூரமாக தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் பேமிக்கவேண்டும் அல்லது பூட்டிய தனி அலமாரிகளில் சேமிக்கவேண்டும். காலியான கொள்கலன்களை உடைத்து, மனித நடமாட்டமுள்ள இடங்களிலிருந்து தூரமாக புதைக்க வேண்டும். 2) பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகளின் ஆவியால், சுற்றுச்சூழல் மாசு உண்டாவதை தடுக்குமாறு, நன்கு கட்டப்பட்டு, உலர்ந்து, நல்ல வெளிச்சத்துடன், காற்றோட்டமாக இருப்பதுடன், போதிய அளவுகளுடனும் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை :

தியாமெதாக்ஸம் a.i	75.00% w/w

வெட்டிங் மற்றும் டிஸ்பெர்சிங் ஏஜெண்ட்டுகள்:

சோடியம் N-மெதில் - N -ஒலியோயில் டவ்ரேட்	1.5% w/w
சோடியம் ஆல்கைல் நாப்தலின் சல்ஃபோனேட்	1.0% w/w
ஆன்டிஃபோம் : சிலிகான் ஆயில் (பாலிடைமெதில்சிலோக்ஸேன்)	0.5% w/w
நோயை கமக்கும் பொருட்கள்: யூரியா, ஃபோமல்டிஹைரைட்-உடன் கூடிய பாலிமர்	0.5% w/w
ஸ்டார்ச்	4.0% w/w
லேக்டோஸ் ஆன்ஹைட்ரஸ்	QS%
மொத்தம்	100.00% w/w

எச்சரிக்கை : இந்த லேபிள்/ சிற்றேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டவற்றை விடுத்து, வேறு எந்த பயிர்கள் மீதும் உபயோகிக்கக் கூடாது.

किम

थायामेथोक्साम 75% भार/भार एसजी (जंतुनाशक)

थायामेथोक्साम 75% भार/भार एसजी ऐ व्यापक विस्तारने आवरी लेनारु प्रणालीगत जंतुनाशक छे, जेनी भलामणीमां उडद, शेरडीमां उधई अने अर्ली शूट बोरर, डांगरमां ग्रीन लीफ होपर अने ब्राउन प्लान्