

SINGHA

Cypermethrin 10% + Indoxacarb 10% w/w SC for indigenous manufacture (Insecticide)

Cypermethrin 10% + Indoxacarb 10% w/w SC is a pre-mix suspension concentrate containing Cypermethrin a.i. @ 100 gm per lit and Indoxacarb a.i. @ 100 gm per lit formulation. It is recommended for the control of jassid, thrips, and bollworms in cotton crop.

Recommendation :

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA		Dilution in water (liter)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		A.I. (gm)	Formulation (ml)			
Cotton	Jassids, Thrips and Bollworms	50+50	500	400-1000	7	

Direction of Use :

Plant Protection Equipment: It is recommended to use Knapsack sprayer or motorized Knapsack sprayer fitted with high volume nozzle. Take the measured quantity of insecticide and add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add remaining quantity of water. Stir well to form a ready to use spray. Do not spray against the wind.

Time of Application : "The product is toxic to honeybee & fish. Do not spray when honeybees are active & foraging"

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. Do not spray against the wind.

Symptoms Of Poisoning : Nervousness, anxiety, tremor, convulsions, mild eye irritation with tearing, pain or blurred vision, itching, burning, redness, swelling or rashes on skin. Vapour inhalation may cause irritation of the upper respiratory passages with coughing and discomfort.

First Aid : 1. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 2. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 3. If inhaled, remove the patient to fresh air. 4. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomit is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. Get medical help immediately.

Phytotoxicity : It is non phytotoxic, when applied as per the recommendations.

Antidote : There is no specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of used Container : 1. Empty containers shall be broken and buried away from habitation. 2. The used containers or package shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The package or surplus material and washing from the machines and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almrah under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Cypermethrin a.i.	10.0 % w/w
Indoxacarb a.i.	10.0 % w/w
Alkoxylated alkyl phenol	09.0 % w/w
Alkyl aryl sulphonate	06.0 % w/w
Silica	07.0 % w/w
Polyethylene glycol stearate (6000)	00.5 % w/w
(Rheology modifier)	
Diethyleneglycol	06.5 % w/w
Methyl soyate	Q.S. %
Total	100.000 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

सिन्धा

सायपरमेथ्रिन १०% + इन्डोक्साकार्ब १०% भा/भा एस.सी.

(कीटनाशक)

सायपरमेथ्रिन १०%+इन्डोक्साकार्ब १०%भा/भा एस.सी.मिश्रण कीटनाशक फॉर्मुलेशन है जिससे सायपरमेथ्रिन स.त. @ १०० ग्राम प्रति लीटर है। इसका इस्तेमाल कपास के चूरदा, तेला तथा डोडे की सुडियों के रोकथाम के लिए किया जाता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	स. तत्व (ग्र.)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव के अवधि प्रत्येक के बीच अंतराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
-----	------------	-----------------------	----------------	-----------------	----------------------	--	--

कपास	तेला, चूरदा तथा डोडे की सुडियां	५०+५०	५००	४००-१०००	७		
------	---------------------------------	-------	-----	----------	---	--	--

उपयोग के लिए निर्देश :

उपयोग में आनेवाले यंत्र : नेपसेक स्प्रेयर, मोटोराइज्ड नेपसेक स्प्रेयर कम तथा ज्यादा आयतन वाले नोज़ल के साथ।

कीटनाशक की मात्रा पाप के लिफाये और इसमें थोडा पानी मिलाईए, अच्छी तरह घोलते हुए बचे हुए पानी में मिलाईए तथा छिडकाव के पहले अच्छी तरह से घोलिये

हवा विपरीत दिशा में छिडकराव में छिडकाव न करें।

प्रयोग का समय : 'यह उत्पाद मधुमक्खी तथा मछली के लिए विषेला है जब मधुमक्खी सक्रिय हो और खाद्य दूध रही हो, इसका स्प्रे न करें।'
प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वायु को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएँ। ५. छिडकाव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चयाना नहीं चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें। ७. हवा के विपरीत दिशा में छिडकाव न करें।

विष के लक्षण : घबराहट, कंपकंपी, ऐंठन, नसाँ में तनाव, आँखों में जलन, पानी आना, दर्द व धुंदाला दिखना, त्वचा पर खुजली, जलन,त्वचा का लाल होना सूजन, त्वचा पर निशान पड जाना आदि परेशानी हो सकती है। सूँघने पर श्वासलिकाओ में खराश के साथ खाँसी और परेशानी हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडे उतार दे और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ। २. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगामग १०-१५ मिनट तक धोएँ। ३. यदि कीटनाशक साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। ४. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करावै यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला परदाथ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें तुरन्त डॉक्टर को बुलावाईए।

पौधविषाक्तता : सरसुतित मात्रा अनुसार प्रयोग करने पर पौधविषाक्त नहीं है।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक के खाली डिब्बों या पात्रों को तोड़फोड़ तक आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिये। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर न छोड़ें। ३. डिब्बों या बचे हुए कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें की जिससे आसपास का पर्यावरण, पीने का पानी विषेला न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग - अलग कमरों या आलमारियों से, जिनमें अन्य वस्तुएं विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किये जाते हैं, उन से दूर अलग कमरों में या आलमारियों में ताला चाबी में बंद रखें। २. जिन कमरे अथवा आलमारियों में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बन्द हुआ, सूखा, उन्हाडा, प्रकाश युक्त, हवादार व पर्याप्त लंबा चौडा होना चाहिए ताकि कीटनाशक भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हो।

रसायनिक संरचना :

सायपरमेथ्रिन स.त.	१०.०% भा/भा
इन्डोक्साकार्ब स.त.	१०.०% भा/भा
अल्कोकसीलेटेड अल्काइल फिनोल	०९.०% भा/भा
अल्काइल अरिल सल्फोनेट	०६.०% भा/भा
सिलिका	०७.०% भा/भा
पॉलिडिथिलिन ग्लायकोल स्टेयरेट (६०००)	००.५% भा/भा
(रिडिओलॉजि मॉडीफायर)	
डायइथिलीनग्लायकोल	०६.५% भा/भा
मिथाईल सोयेट	पर्याप्त मात्रा %
योग	१००.०% भा/भा

चेतावनी : इस लेबल/हस्त पत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी

సింఘ

సైపర్మెథ్రన్ 10%+ఇండోక్సాకార్బ్ 10% భా/భా ఎస్.సి

చేరీయ ఉత్పాదనకు (కీటకనాశిని)

సైపర్మెథ్రన్ 10%+ఇండోక్సాకార్బ్ 10% భా/భా ఎస్.సి అనునది మిత్రమ ద్రావణం. దీనిలో సైపర్మెథ్రన్ సక్రియ పదార్థం 1 లీటరుకు 100 గ్రాములు మరియు ఇండోక్సాకార్బ్ సక్రియ పదార్థం 1 లీటరు సూక్రికణలో 100 గ్రాములు కలదు.

ప్రత్యేక పంటలకు ఆశ్రయ పచ్చదోమలు, తామరపురుగులు మరియు కాయతొలుకు పురుగులను సమర్థవంతంగా అరికట్టుటకు సిఫార్సు చేయబడినది.

సిఫార్సు :

పంటలు	కీటకాల పేర్లు	మాతాదం/పా. నామము	స.ప. (గ్రా.)	సూక్రికణ (మి.లీ.)	పీచి (లీటరు)	మి.పి. పరిమాణం	మి.పి. కాలం	పునఃప్రవేశం
పంటలు	కీటకాల పేర్లు	మాతాదం/పా. నామము	స.ప. (గ్రా.)	సూక్రికణ (మి.లీ.)	పీచి (లీటరు)	మి.పి. పరిమాణం	మి.పి. కాలం	పునఃప్రవేశం
పంటలు	కీటకాల పేర్లు	మాతాదం/పా. నామము	స.ప. (గ్రా.)	సూక్రికణ (మి.లీ.)	పీచి (లీటరు)	మి.పి. పరిమాణం	మి.పి. కాలం	పునఃప్రవేశం

ఉపయోగించుటకు సూచన :

మొక్కల సంస్కరణలు యంత్రపరికరము : నాన్-స్పైక్ స్ప్రేయరు లేదా అధిక పరిమాణం గల నాస్జిల్ బిగింపిన మోటార్లైజ్డ్ నాన్-స్పైక్ స్ప్రేయరు సిఫార్సు చేయబడినది. కావలసిన పరిమాణములో కీటకనాశిని తీసుకొని మరియు కొద్దిపాటి నీటిని జాగ్రత్తగా కలిపి బాగా కలియతిప్పి, తదుపరి మిగతానీటిని జోడించి బాగా కలియతిప్పి పిచికారీ ద్రావణం సిద్ధం చేయాలి. గాలి వీచే దిశకు ఎదురుగా పిచికారి చేయాలి.

ఉపయోగించు సమయం : ఈ ఉత్పాదన తేనెటీగలకు మరియు చేపలకు విషకారి. తేనెటీగలు తిరుగుచేట, ఆహారం గ్రహించే పగటిపూట సమయాల్లో పిచికారి చేయాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, భారీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశు గ్రాసముల నుండి దూరముగా ఉంచుకోవాలి. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనియాలి. 3. ముందు ద్రావణమును పీల్చాలి. గాలివాటముగా పిచికారి చేయండి. 4. పిచికారి తదుపరి కలుషిత దున్నులు మరియు శరీరభాగములను శుభ్రపరుచుకోవలసివెను. 5. పిచికారి చేయునపుడు పాగ, త్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన సమయములకు వంటివి చేయాలి. 6. పిచికారి చేయునపుడు మరియు ముందు కలుషితపుడు పూర్తి సంకేతమైన దున్నులను ధరించవలెను. 7. గాలి వీచే దిశకు వ్యతిరేకంగా పిచికారి చేయాలి.

విష లక్షణాలు : భయం, అందోళన, పలుకు, మూర్ఛలు, కన్నీళ్ళతో పాటు తేలికపాటి దురద, నొప్పి లేదా కళ్ళ నువ్వులు, చర్మంపై దురద, మంటలు, చర్మం ఎర్రబడుట, వాపు లేదా దద్దుళ్లు. ఆవిరి పీల్చినవే గొంతునాల్లో చికాకు, దగ్గు మరియు అసౌకర్యం వంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స : 1. దున్నులు మరియు చర్మమునకు అంటినచో - కలుషిత దున్నులను తొలగించి, కలుషిత చర్మమును నబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరుచుకోవలెను. 2.

కళ్ళలో పడినచో - పుష్పలంఘన సెలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో కళ్ళను 10 నుండి 15 నిల నిల పాటు దారగా కడగండి. 3. పిల్చినచో - రోగిని తాజా గాలిలోకి తరలించండి. 4. మిగిలిన - రోగి గొంతు వెనుకభాగమును ప్రేపిండి ద్రావణం పూర్తిగా బయటకు పచ్చేపరకు మరల మరల వాంతులు చేయుచవలెను. అపస్వారక స్థితిలో ఉన్న రోగికి వాంతులు చేయుచవలెను.

విషతత్వత : సిఫార్సు చేసిన మోతాదులో పంటకు ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు. విడుదలకు : ప్రత్యేక విరుగుదల లేదు. రోగ లక్షణమును బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన తర్వాత కంట్రినర్ విషధన : 1. ఉపయోగించిన కంట్రినర్లను వాశం చేసి జనావాసాలకు దూరంగా పాతి పెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన కంట్రినర్లను మరల ఉపయోగించుటకు పిచికారి విధంగా బయటకు పరిశుభ్రమయి. 3. పూర్తిజీలు, మిగిలిన పదార్థం, యంత్రముల నుండి కడిగిన నీరు మరియు కంట్రినర్ల పరిసరాలు లేదా నీరు కలుషితం కాని రీతిలో సంకేతించి విస్తరించవలెను.

నిల్వ షరతులు : 1. కీటకనాశిని ప్యాకేజీలను ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంతాల్లో జతర పదార్థాలకు, ప్రత్యేకంగా ఆహారపదార్థాలకు దూరంగా ప్రత్యేక అల్పాల్లో తాళం వేసి నాడీ పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి నిల్వ చేయాలి. 2. నిల్వ చేయు గదులు పొడిగా బాగా గాలి వెలుతురు పచ్చేలా సరియగు కొలతలో కలుషిత ఆవిరిని నిరోధించేలా బాగా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయనిక మిత్రములు :

సైపర్మెథ్రన్ స.ప.	10.0% భా/భా
ఇండోక్సాకార్బ్ స.ప.	10.0% భా/భా
అల్కొక్రికెటిడ్ అల్కొక్రికెటిడ్	09.0% భా/భా
అల్కొక్రికెటిడ్ అల్కొక్రికెటిడ్	06.0% భా/భా
అల్కొక్రికెటిడ్ అల్కొక్రికెటిడ్	07.0% భా/భా
సెలెనా	00.5% భా/భా
సెలెనా	06.5% భా/భా
మెథిల్ సోయేట్	కల్ప. ఎస్.సి
మొత్తం	100.000% భా/భా

సూచన : జతపరచిన కరపత్రములో సైపర్మెథ్రన్ సైక్లొప్రోప్, మిగతా సైక్లొప్రోప్ ఉపయోగించవలదు.

AGASTYA

SINGHA

Cypermethrin 10% + Indoxacarb 10% SC for Indigenous manufacture (Insecticide)

सिन्धा

सायपरमेथ्रिन १०% + इन्डोक्साकार्ब १०% भा/भा एस.सी. (कीटनाशक)

సింఘ

సైపర్మెథ్రన్ 10% + ఇండోక్సాకార్బ్ 10% ఎస్.సి

చేరీయ ఉత్పత్తి కోసం (కీటకనాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

मुಕ್ಕళిగి సిగడంతే దూరపడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్ మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पछी पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

Unit-I : Survey No. 47, Murahari Pally - 501 401, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana State. Mfg No: 027/TS-IML/2017 (old Mfg. Lic.No.:220/1997-98. Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Buvanagiri Dist. 508 252, T.S. Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

For Consumer Complaints / Feedback: Customer Care Manager No.: 040 - 6457 6958 E-mail: agastyaaagro@yahoo.com उपभोक्ता शिकायतों / प्रतिक्रिया के लिए: कस्टमर केर मैनेजर नं.: ०४०-६४५७६९५८ ई-मेल: agastyaaagro@yahoo.com

Reg.No.:CIR-157974/2019-Cypermethrin+Indoxacarb (SC) (394)-1275

FOR AGRICULTURAL USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. దండ్రి, శుభ్ర చూడలేక పంటలు, గోమీ, అలంబుల నీటిని దూరం చేయండి.

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



