MAGNET

LUFENURON 5.4% E.C.

(Insecticide)

Lufenuron 5.4% EC is an Insect Growth inhibitor interfering with chitin synthesis. It stops larvae from moulting from one stage to the next and prevents the formation of the new cuticle. It is recommended for its use to control Diamond Back Mothe (DBM) in Cabbage. It contains 54 g Lufenuron as an active ingredient in a kg of the product(w/w). This is equivalent to 50g Lufenuron in litre of the product(w/v).

Recommendations:

Crops	Common Name of pest	Dosage /HA		Dilution in Water (Lt)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
		AI (gm.)	Formulation (ml.)		
Cabbage	(First spray at DAT or at The time of first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on pest intensity) Diamond Back Both (Plutilla Xylostella)	30	600	500	14

Direction of Use : Measure ot required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crops with suitable sprayer.

PLANT PROTECTION EQUIPMENT :Knapsack sprayer, Compression knapsack sprayer, Battery and power operated sprayers.

Time of Application : First spray at 30 DAT or aty the time of first pest appearance and repeat 2-3 days sprays 10-15 days interval depending on pest intensity.

Precautions : Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask goggles, boots while spraying and do not expose yourself of spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, water ways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse affect on wildlife is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

Symptoms of Poisoning : Poisoning may cause symptoms of subdued behaviour, headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lachrymation & salivation, ataxia, somnolence and abnormal breathing.

First Aid : Remove the affected person from the danger zone to a well ventilated rooms or to fresh air, and protect from undercooling. IN CASE OF SUSPECTED POISONING: Immediately call a physician. IN CASE OF SKIN CONTACT : Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. IN CASE EYE CONTACT : Rinse eye with clean water for several minutes. IN CASE OF INGESTION : Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. IN NOTE : Never give anything by mounth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

Antidote: No specific Antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal of empty containers: 1. Packages or surplus materials and washing from the machine and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahas under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient in dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Lifenuron a.i.		5.40% w/w
Emulsifying agents :	Castor oil polyglycol ether 36-40	6.00% w/w
Emulsifying agents :	Linear alkyl benzene sulphonic acid, Calcium salt	4.00% w/w
Solvent :	Cyclohexanone	20.00% w/w
Solvent :	C-IX	% Q.S.
Total		100.000% w/w

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

मेगनेट

लुफेन्यूरोन ५.४% प्रतिशत ई.सी.

(कीटनाशक)

लुफेन्युरोन ५.४ प्रतिशत व/व ई.सी. एक कीट वृध्दी रोधक है जो कि कईटिन निर्माण में बाधा पहुचाता है । यह इल्लियों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने से रोकता है तथा इस प्रकार नये क्यूटिकल को बन्ने नही देता । इसकी सिफारिश पत्ता गोभी के हीरक पतंगे की रोकथाम के लिए की जाती है । इसमें ५४ ग्रा. लुफे न्युरोन एक कि.ग्रा. पदार्थ (व/व) में सक्रिय तत्व के रूप में होता है । यह एक लिटर पदार्थ (डब्ल्यू/वी) में ५० ग्रा. लुफेन्युरोन के बराबर होता है ।

उपयोग :

फसल कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लिटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तर (दिन)
	स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)		
पत्ता (रोपाई के ३० दिनों बाद श्या गोभी पहली बार कीट नजर आने पर पहला छिड़काव तथा कीट आक्रमण की गंभीरता के अनुसार १०-१५ दिनों के अंतर से २-३ छिड़काव) हीरक पतंगे (प्लुटेल्ला ज़ाईलोस्टेल्ला)	३०	६००	५००	१४

उपोग के लिए निर्देश : उत्पाद की लिखित मात्रा लीजीए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल से किजिए । निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लिजिए ।

प्रयोग का समय : सोपाई के ३० दिनों के बाद या पहली बार कीट नजर आने पर पहला छिड़काव तथा कीट आक्रमण की गंभीरता के अनूसार १०-१५ दिनों के अतंर से २-३ छिड़काव ।

प्रयोगकर्तओ के लिये सावधानियाँ : स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने बर्तनो का इस्तेमाल श्मत किजिए । स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकडी का उपयोग करें । त्वाचा से स्पर्श से बचाव के लिए दस्तानों पहने । सांस के साथ अन्दर लेने और आंखों से सम्पर्क से भी बचे । स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपडे जैसे कि मास्क, चशमा, बूटस आदि पहने और स्प्रे की फुहार के सामने न आए । नाजल्स में मुंह से फूक न मारे, उठाते, रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूमपान नही करना चाहिए । बाकी बचे स्प्रे घोल का भंडारण न करे । प्रति दिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर, बाल्टियों तथा अन्य बर्तनो को पानी से धोएं । कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबून और ढेर सारी पानी से धोईए । बची हुई दवा स्पे सामग्री को झरनों, तालाबों, नहरों आदी मे बहाकर या स्प्रेयर्स, दूषित बाल्टियों आदि को उनमें धोकर उनको दूषित मत किजिए । यदि मधुमक्खियों सक्रिय हो तो स्पे मत कीजिए । यदि विष चडने का कोई बी चिन्ह दिखाई दे तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें ।

विष के लक्षण : विषबाधा के लक्षणो में उदासीन व्यवहार, सिरदर्द चक्कर आना, डरना, जी मिचलना, उल्टी आना, धुंधला दिखाई देना, पसीना आना, मुँह से लार गिरना, एटाक्सिया, निद्राकारकता और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखे गये है ।

प्राथमिक चिकित्सा :प्रभवित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खाली हवा में ले जाए और तापमान से बचाए । विषबाधा के लक्षण दिखाई देने परः तुरंत चिकित्सक को बुलाइए । त्वचा में लगने परः प्रदूषित कपड़ो को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून ओर पानी से अच्छी तरह धोएं । ऑखों में चले जाने परः ऑखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए । निगल जाने परः पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें । सूचनाः यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह से कुछ न दें । उल्टी कराने की कोशिश न करे ।

विषनाशक : कोई विशेष प्रतिविष नहीं । लक्षणो के अनुसार इलाज करें ।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. पर्यावरण व पानी का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बो. बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों ता निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें । २. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकटों को वेसे ही बाहर नही छोड देना चाहिए । इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता हैं । ३. पैकटों / डिब्बों को तोड - मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए ।

संग्रहण की शर्त : १. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताता बन्द अलमारियों में रखना चाहिए । २. कीटनाशको के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारते मजबूत, सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्यास स्थान होना चाहिए ताकी से प्रदूषण न हो सके ।

रासायनिक संरचना :

लुफेन्यूरोन स.त.		५.४०% भार/भार
इमल्सिफयर तत्वः	पालीगलईकाल ईथर ३६-४० का कास्टर तेल	६.०० % भार/भार
इमल्सिफयर तत्व :	कालशियम साल्ट आफ लीनियर आलकयल बेन्जीन सलफोनिक एसिड	४.०० % भार/भार
सालवेंट :	सईक्लोहेक्सनोन	२०.००% भार/भार
सालवेंट :	सी-९	पर्याप्त मात्रा %
योग		१००.०००% भार/भा

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

ల్మ=ట్యూ+్

లుఫెన్యురాన్ 5.4% ఇసి

(కీటకనాశిని)

లుఫెన్యురాన్ 5.4% ఇసి అనునది కీటకముల ఎదిగే దశలలోని కీలకమైన క్యూటికిల్ పొరను ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తుంది. ఇది క్యాబేజ తొల్చు పురుగును అరికట్టుటకు సిఫారసు చేయబడినది. ఒక కిలోగ్రాము సక్రియ పదార్థంలో 54 గ్రాముల లుఫెన్యురాన్ కలదు (భా/భా). ఇది ఉత్పాదనలో 50 గ్రాముల లుఫెన్యురాన్‌కు సమానము (భా/వ.)

సిఫారసులు:

పైర్లు	కీటకాలసాధారణ నామం	మోతాదు/హె		నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారీ పైరుకోతల మధ్య విరామం (రోజులు)
		స.వ. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (మిల్లి)		
క్యాబేజి	క్యాబేజి తొల్చుపురుగు (డిబియం) పైరునాటిన తర్వాత కీటకం కనబడినపుడు పిచికారీ చేయాలి. 2-3వ సారి 10-15 రోజుల విరామంలో (అవసరమైతే పిచికారీ చేయాలి)	30	600	500	1 4

ఉపయోగించుటకు సూచన : అవసరమైన పరిమాణంలోని మందును కొద్ది పరిమాణం గల నీటిలో కలపాలి. తరువాత మిగిలిన నీటిని సరియగు స్ప్రేయరులో కలుపకోవాలి.

యంత్రపరికరములు : నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, బ్యాటరీ మరియు పవరు స్ప్రేయర్.

డోజ్ల్లో-ఎప్పుడు ఖ్లిఉఉఖ్లీఉఉ : మొదటి పిచికారీ పైరు నాటిన 30 రోజులకు లేక కీటకం కనబడిన వేంటనే పిచికారీ చేయాలి. అవసరమైనచో 10-15 రోజుల విరామ సమయంతో కీటకాల ఉధృతిని బట్టి 2-3 పిచికారీలు చేయాలి.

లిఉఉఉఖ్ఖఉ ప్రొట్లీబిఉ : పిచికారీకి ఆహార పదార్థాల పాత్రలు ఉపయోగించరాదు. మందు ద్రావణంను కలుపుటకు కర్రను ఉపయోగించాలి. చేతితొడుగులు ధరించాలి. చర్మమును శుభ్రపరచుకొనాలి. మందును పీల్చరాదు మరియు కళ్ళలో పడనీయరాదు. పిచికారీకి అవసరమైన సురక్షిత దుస్తులు ధరించండి. నాజల్‌ను ఊదరాదు. ఏదైనా తినుట, త్రాగుట, పొగత్రాగుట వంటివి చేయరాదు. పిచికారీ తర్వాత స్ప్రేయర్లు, దుస్తులు బాగా శుభ్రపరచుకొనండి. విషలణాలు కనబడిన వెంటనే వైద్యుని పిలవండి. చెరువులు, కుంటలు, కాల్వలు వంటివి కలుషితం చేయరాదు. తేనెటీగల పెంపకం వున్న చోట పిచికారీ చేయరాదు.

విషలక్షణములు : ఆత్మన్యూనత, ఉత్సుకత, వణుకుట, కండరాలు స్వాధీనంలో లేకపోవుట, దురద, అలర్జీ, తుమ్ములు, ముక్కు కారుట వంటివి కనబడతాయి.

ఫ్లాట్ఫ్లాలిఉ ఖ్ఖ్లీ : రోగిని ఆరుబయటి గాలి వాతావరణంలోనికి తరలించండి. మరియు వెంటనే వైద్య సహాయం పొందండి. చర్మమునకు అంటినచో సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రపరచండి. కళ్ళలో పడినచో, నీటితో కొద్ది నిమిషములు ధారగా కడగండి. గమనిక: రోగి స్పృహలో లేనపుడు నోటిద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు.

విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీ లేదు. లక్షణాలను బట్టి రోగికి చికిత్స అందించండి.

ఖాళీ డబ్బాల నష్టీకరణం : 1. డబ్బాలు లేదా మిగిలిన కీటనాశకం లేదా యంత్రాలను కడిగిన ద్రవం చాలా జాగ్రత్తగా పరిసరాలు, నీటివనరులు, త్రాగునీటికి హాని కలుగకుండా చూడండి .2. ఉపయోగించిన డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటవిడువవద్దు.

నిల్వ షరతులు : 1. కీటనాశక డబ్బాలను వేరు-వేరు గదులలో లేక ఆలమారుల్లో వాడుకొనే సామాన్లకు దూరంగా, ఆహారపదార్థాలకు, పశుగ్రాసానికి దూరంగా తాళం వేసి భద్ర పరచండి. 2. ఏ గదులలో లేక అలమారుల్లో కీటనాశకాన్ని నిలువ చేస్తారో అవి బాగా గట్టిగా కట్టబడి, చల్లగా, ప్రకాశమయంగా, గాలువాటుగా మరియు సరిపడే ఆయాతంలో ఉండాలి. కీటనాశక భాష్పంతో వాతావరణం కలుషితం కాకుండా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

లుఫెన్యురాన్ స.ప.		5.40% భా/భా
ఎమల్సిఫయిగ్ ఏజెంట్స్:	క్యాస్టర్ ఆయిల్ పాలిగ్లైకోల్ ఈథర్ 36-40	6.00% భా/భా
ఎమల్సిఫయింగ్ ఏజెంట్స్:	లినియర్ అల్కిల్ బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ ఆసిడ్, కాల్షియం సాల్ట్	4.00% భా/భా
సాల్వెంట్ :	సైక్లోహెక్సానోన్	20.00% భా/భా
సాల్వెంట్:	సి-9	క్యు.యస్.%
మొత్తం		100.000 % భా/భా

హెచ్చరిక : లెబుల్/కరపత్రములలో సూచింపబడిన పైర్లకు తప్ప ఇతర పైర్లపై ఉపయోగించరాదు

AGASTYA

MAGNET

LUFENURON 5.4% E.C.

(Insecticide)

मेगनेट

लुफेन्यूरोन ५.४% प्रतिशत ई.सी.

(कीटनाशक)

ల్మ=ట్యూ+్

లుఫెన్యురాన్ 5.4% ఇసి

(కీటకనాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగీ సిగదంతే దూరవిడి.

सावधान జాగ్రత్త CAUTION

Green

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

Unit-I : Survey No. 47, Murahari Pally - 501 401, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017
(old Mfg. Lic.No.:220/1997-98. Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

For Consumer Complaints / Feedback: Customer Care Manager
No.: 040 - 6457 6958 E-mail : agastyaagro@yahoo.com
उपभोक्ता शिकायतों / प्रतिक्रिया के लिए:कस्टमर केर मेनेजर नं.: ०४०-६४५७६९५८ ई-मेइल : agastyaagro@yahoo.com

Reg.No.:CIR-108128/2013-Lufenuron (EC) (340) - 1

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ल्युफेन्युरॉन 5.4 टक्के ई.सी. (किटनाशक)

ल्युफेन्युरॉन 5.4 टक्के ईसी हे एक किटक वृद्धि प्रतिरोधक आहे जे कायटीन सिन्थेसिसमध्ये हस्तक्षेप करते. किटकाची अळी एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत जाणे थांबवते आणि नवीन क्युटिकल निर्मितीला प्रतिबंध करते. पानकोबीवरील डायमंड बॅक मॉथ (DSB) च्या नियंत्रणासाठी याची शिफारस केली जाते. यामध्ये 1 किलो उत्पादनात (भार/भार) सक्रिय घटक म्हणून 54 ग्रॅम ल्युफेन्युरॉन आहे. तो उत्पादनातील 50 ग्रॅम ल्युफेन्युरॉनच्या समान आहे.

शिफारस:

पीक(के)	रोगाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर स.त. (ग्रॅम)	द्रावण (ग्रॅम)	विद्रावणाचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी ते कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
पानकोबी	(पहिली फवारणी ७३ व्या वेळी किंवा किड प्रथम दिसल्यानंतर आणि त्यानंतर किडीच्या तीव्रतेनुसार 10-15 दिवसांच्या अंतराने पुन्हा 2-3 फवारणी करावयात) डायमंड बॅक मॉथ (प्लुयुरल्स झायलोस्टेला)	30	600	500	14

वापरण्यासाठी निर्देश: उत्पादन आवश्यक प्रमाणात मोजून घ्या आणि थोड्या पाण्यात मिसळा. उर्वरित पाणी दिलेल्या प्रमाणात ढवळत असताना घाला म्हणजे योग्य स्प्रेयरद्वारे संपूर्ण पिकावर फवारणी करता येऊ शकेल.

पीक संरक्षण उपकरण: नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, बॅटरी आणि वीजेवर चालणारे स्प्रेयर्स.

वापरण्याची वेळ: पहिली फवारणी 30 DAT वेळी किंवा किड पहिल्यांदा दिसल्यानंतर करावी आणि किडीच्या तीव्रतेनुसार 10-15 दिवसांच्या अंतराने 2-3 दिवसांनी पुन्हा फवारणी करावी.

खबरदारी: फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरु नका. फवारणी द्रावण ढवळण्यासाठी काठीचा वापर करा. त्वचेशी संपर्क टाळण्यासाठी हातमोजे वापरा. तसंच हुंगणे आणि डोळ्यांना स्पर्श होणे टाळा. सुरक्षात्मक कपडे, मुखवटा, गॉगल्स, बूट्स फवारणी करताना घाला आणि फवारणीचे थुंकत तुमच्या अंगावर येऊ देऊ नका. नोझल्स तोंडाने फुंकू नका. उत्पादन हाताळताना किंवा फवारताना काहीही खाऊ, पिऊ आणि चघळू नका, किंवा धूम्रपान करु नका. न वापरलेले फवारणी द्रावण साठवू नका. वापरानंतर रोज स्प्रेयर्स, बादल्या आणि अन्य भांडी पाण्याने धुवा. हात साबण आणि भरपूर पाणी वापरुन धुवा आणि काम झाल्यानंतर कपडे बदला. तसेच प्रदूषित कपडे धुवा. पाण्याचे झरे, तळी, जलमार्ग यांच्यामध्ये शिल्लक फवारणी साहित्य सोडून किंवा स्प्रेयर्स, प्रदूषित बादली इ. त्यांच्यामध्ये धुवून त्यांना प्रदूषित करु नका. मधमाशा सक्रिय असताना फवारणी करु नका. विषबाधेचे कोणतेही लक्षण दिसल्यास, तत्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

लक्षणे: अस्वस्थता, चिंता, कंप, आचके, त्वचेला खाज, ॲलर्जीज, शिंका, वाहते नाक आणि चिडचिड होऊ शकते. **प्रथमोपचार:** बाधित व्यक्तिला धोक्याच्या भागातून चांगल्या हवेशीर खोल्या किंवा ताज्या हवेत न्या, आणि शरीर अधिक थंड होण्यापासून सुरक्षित ठेवा. **विषबाधेचा संशय असल्यास:** तत्काळ डॉक्टरांना बोलवा. **त्वचेशी संपर्क झाल्यास:** प्रदूषित कपडे काढा आणि शरीराचे बाधित भाग साबण आणि पाण्याने धुवा. **डोळ्यांशी स्पर्श झाल्यास:** डोळे अनेक मिनिटे स्वच्छ पाण्याने धुवा. **टिप:** बेशुद्ध व्यक्तिला कधीही तोंडावाटे काहीही देऊ नका. उलटी करवू नका. प्रतिउपाय: कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: 1. तो तोडावा आणि वस्तीपासून दूर पुरून टाकावा. 2. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर टाकू नयेत म्हणजे त्यांना पुनर्वापर होणार नाही. 3. पाकिटे किंवा शिल्लक साहित्य आणि मशीन आणि कंटेनर धुवणाचं पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे जेणेकरुन, पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही.

साठवण: हे बुरशीनाशक असलेले पाकिटे इतर वस्तू साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर अन्य खोल्या किंवा इमारतींमध्ये साठवावे किंवा बुरशीनाशकाच्या प्रमाणानुसार कुलूपबंद अवस्थेत स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवावीत. बुरशीनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारती चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, प्रकाशमय आणि थंड, हवेशीर आणि पुरेशा आकाराच्या असाव्यात जेणेकरुन वाफेसोबत प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना:

ल्युफेन्युरॉन स.त.	5.40 टक्के भार/भार
इमल्सीफाईंग एजंट्स: कॅस्टर ऑईल पॉलिग्लायकॉल ईथर 36-40	6.00 टक्के भार/भार
इमल्सीफाईंग एजंट्स: लिनिअर अल्किल बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड, कॅल्शियम सॉल्ट	4.00 टक्के भार/भार
सॉल्वंट: सायक्लोहेक्झानोन	20.00 टक्के भार/भार
सॉल्वंट: उ-स्रद	आवश्यक प्रमाणात
एकूण	100.00 टक्के भार/भार

इशारा: हे लेबल/पुस्तिकेवर नमूद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर करु नये

ल्यु:ऽपेन्नुरान् 5.4% ई.सी. (पूच्चिक्कोल्लि)

ल्यु:ऽपेन्नुरान् 5.4% EC என்பது சிடின் தொகுப்புடன் குறுக்கிடும் ஒரு பூச்சி வளர்ச்சி தடுப்பானாகும். இது லார்வாக்களை ஒரு கட்டத்தில் இருந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு உறிஞ்சுவதை நிறுத்தி, புதிய உறை உருவாவதைத் தடுக்கிறது. முட்டைக்கோசில் டயமண்ட் பேக் மோத்தே (டி.எஸ்.பி) கட்டுப்படுத்த அதன் பயன்பாட்டிற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு கிலோ உற்பத்தியில் (w / w) செயலில் உள்ள பொருளாக 54 கிராம் ல்யு:ऽபெனுரான் கொண்டுள்ளது. இது உற்பத்தியில் 50 கிராம் ல்யு:ऽபெனுரானுக்கு சமம் (w / v).

பரிந்துரைகள்:

ஒரு	ஹெக்டேருக்கு பயிர்கள் பூச்சி	பொதுவான ஃபார்முலாவின் A.I. (gm.)	கடைசி (gml.)	அளவு கார்த்திருப்பு பெயர்-தெளிப்பில் நீர் (எல்.டி.ஆர்)	நீரித்த காலம் உள்ள tion அறுவடை (நாட்கள்)
முட்டைக்கோஸ்	(DAT இல் அல்லது முதலில் தெளிக்கவும் முதல் பூச்சியின் நோக் தோற்றம் மற்றும் மீண்டும் 2-3 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் ஸ்ப்ரேக்கள் பூச்சி தீவிரத்தை பொறுத்து) வைர மீண்டும் அந்துப்பூச்சி (ப்ளூரில்ஸ் சைலோஸ்டெல்லா)	30	600	500	14

பயன்பாட்டின் திசை: உற்பத்தியின் தேவை யான அளவை அளவிடுதல் மற்றும் ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரை கலத்தல். பொருத்தமான தெளிப்பான் மூலம் பயிர்களை மொத்தமாக பரப்புவதற்கு முழுமையான கிளர்ச்சியுடன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி மீதமுள்ள நீரின் அளவைச் சேர்க்கவும்.

தாவர பாதுகாப்பு உகந்தணங்கள்: நாப்சாக் தெளிப்பான், சுருக்க நாப்சாக் தெளிப்பான், பேட்டரி மற்றும் சக்தி இயக்கப்படும் தெளிப்பான்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்: முதலில் 30 DAT அல்லது முதல் பூச்சி தோற்றத்தின் போது தெளிக்கவும், பூச்சி தீவிரத்தை பொறுத்து 2-3 நாட்கள் ஸ்ப்ரேக்கள் 10-15 நாட்கள் இடைவெளியை மீண்டும் செய்யவும்.

முன் நெச்சரிக்கைகள்: ஸ்ப்ரேக்களைத் தயாரிக்க சமையல் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். தெளிப்பு கரைசலைக் கிளற குச்சியைப் பயன்படுத்தவும். தொடர்பு தோலைத் தவிர்க்க கை கையுறைகளை அணியுங்கள். உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும், கண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். தெளிக்கும் போது பாதுகாப்பு உடைகள், முகமூடி கண்ணாடி, பூட்ஸ் அணியுங்கள் மற்றும் தெளிப்பு சறுக்கலை நீங்களே வெளிப்படுத்தாதீர்கள். முனைகளை வாயால் ஊத வேண்டாம். தயாரிப்பை ஒப்படைக்கும்போது அல்லது பயன்படுத்தும்போது சாப்பிடவோ, குடிக்கவோ, புகைக்கவோ கூடாது. பயன்படுத்தப்படாத தெளிப்பு கரைசலை சேமிக்க வேண்டாம். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு தினமும் தண்ணீருடன் தெளிப்பான்கள், வாளிகள் மற்றும் பிற பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்யுங்கள். சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீரில் கைகளை கழுவவும், வேலை முடிந்ததும் துணிகளை மாற்றவும். அசுத்தமான துணிகளையும் கழுவ வேண்டும். நீரோடைகள், குளங்கள், நீர் வழிகள் போன்றவற்றை மாசுபடுத்தாதீர்கள், அவற்றில் மீதமுள்ள தெளிப்பு பொருட்களை வெளியேற்றுவதன் மூலமோ அல்லது அவற்றில் தெளிப்பான்கள், அசுத்தமான வாளிகள் போன்றவற்றை சுத்தம் செய்வதன் மூலமோ, தேனீக்கள் செயலில் இருக்கும்போது பூச்சி தெளிக்க வேண்டாம். பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளில் பயன்படுத்தும்போது, வனவிலங்குகளுக்கு எந்தவிதமான பாதிப்புகளும் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை. விஷம் ஏதேனும் அறிகுறி இருந்தால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும்.

அறிகுறிகள்: பதட்டம், பதட்டம், நடுக்கம், வலிப்பு, தோல் எரிச்சல், ஒவ்வாமை, தும்மல், இயங்கும் மூக்கு மற்றும் எரிச்சல் ஏற்படலாம். முதலுதவி: பாதிக்கப்பட்ட நபரை ஆபத்து மண்டலத்திலிருந்து நன்கு காற்றோட்டமான அறைகளுக்கு அல்லது புதிய காற்றிற்கு அகற்றி, அண்டர்கூலிங்கிலிருந்து பாதுகாக்கவும். சந்தேகத்திற்கிடமான போய்சனிங் வழக்கில்: உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும். தோல் தொடர்பு விஷயத்தில்: அசுத்தமான ஆடைகளை அகற்றி, உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பாகங்களை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் நன்கு கழுவுங்கள். கேஸ் ஐ தொடர்பு: பல நிமிடங்களுக்கு சுத்தமான தண்ணீரில் கண்ணை துவைக்கவும். குறிப்பு: ஒரு மயக்கமுள்ள நபருக்கு ஒருபோதும் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். வாந்தியைத் தண்டீ வேண்டாம்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சையைப் பயன்படுத்துங்கள்.

வெற்று கொள்கலன்களை அகற்றுவது: 1. சுற்றுப்சுவழல் மற்றும் நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் தொகுப்புகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரம் மற்றும் கொள்கலன்களில் இருந்து கழுவுதல் ஆகியவை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றப்படும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் அவற்றின் மறுபயன்பாட்டைத் தடுக்க வெளியில் வீட்டப்படாது.

தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு வசிப்பிடத்திலிருந்து புதைக்கப்படும். சேமிப்பு: 1. பூஞ்சைக் கொல்லிகளைக் கொண்ட தொகுப்புகள் மற்ற கட்டுரைகளை குறிப்பாக உணவுக் கட்டுரைகளை சேமிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களிலிருந்து விலகி வளாகத்தின் தனி அறைகளில் சேமிக்கப்படும் அல்லது அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் விசையின் கீழ் தனி அட்டிரல்களில் வைக்கப்படும். பூச்சிக்கொல்லி. 2. கடை அறை நன்கு கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும், நன்கு வெளிச்சம், காற்றோட்டம் மற்றும் திசைகளில் போதுமானதாக இருக்க வேண்டும். கடையின் நிலைமைகள் உலர்ந்ததாகவும் குளிராகவும் இருக்க வேண்டும்.

வெதியியல் கலவை:

ல்யு:ऽபெனுரான் a.i. :	5.40% w / w
குழம்பாக்கும் முகவர்கள்:ஆமணக்கு எண்ணெய் பாலிகிளைகோல் ஈதர்36-40:	6.00%w/ w
குழம்பாக்கும் முகவர்கள்: லீனியர் அல்கைல் பென்சீன் சல்போனிக் ஆமிலம், கால்சியம் உப்பு:	4.00% w / w
கரைப்பான்: சைக்ளோஹெக்ஸனோன்:	20.00% w / w
கரைப்பான்:	C-IX% Q.S
மொத்தம்:	100.00% w / w

எச்சரிக்கை: "இந்த லேபிள் / துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டதைத் தவிர மயிர்களில் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது".

ലുഫെന്യൂറാൻ 5.4% ഇസി (കീടനാശക)

ലുഫെന്യൂറാൻ 5.4% ഇസി ഒന്നാം കീട ബീജവണിഗീയെ പ്രതിബന്ധകവാഗിദ്ദു, ചിടിൻ സംശ്ലേഷണെഗെ അഡ്ഡിപടിസുത്തദെ. ഇദു ലാർവഗളന്നു ഒംദു ഹംതദിംദ മൌല്പിംഗഗെ നില്ലിസുത്തദെ. മുംദെ മത്തു ഹൊസ ഹൊരമൊരെ രചനെയന്നു തടെയുത്തദെ. എലെകോസിനല്ലി ഡൈമംഡ് ബ്യാക് മോഥെ (DSB) അന്നു നിയംത്രിസലു അദര ബളകെഗെ ശിഫാരസു മാഡലുഗിദെ. ഇദു ഒംദു കെജി ഉത്പന്നദ (തൂക/തൂക) സക്രിയ ഘടകാംശവാഗി 54 ഗ്രാം ലുഫെന്യൂറാൻ അന്നു ഹൊംദിരുത്തദെ. ഉത്പന്നദ (തൂക/തൂക) 50ഗ്രാ. ലുഫെന്യൂറാൻഗെ സമനാഗിരുത്തദെ.

ശിഫാരസുഗളു:

Crops	Common Name of pest	A.I. (gm.)	Dosage per Hectare Formula-tion (gml.)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period from last spray to harvest (days)
എലെകോസു	(ആംമി യില്ലി അഥവാ മൊദല കീട കാണിസികൊംഡ സമയദല്ലി മത്തു കീടഗള തീവ്രതെയന്നു അവലംബിസി 10–15 ദിനഗള മദ്യംതരദല്ലി 2–3 സ്പ്രേഗളന്നു മാനരാവർതിസി)	30	600	500	14
(Pluyrlls Xylostella)					

ബളകെയ നിർദേശഗളു:

അഗത്തക്കെ അളെയിരി ഉത്പന്നദ പ്രമാണ മത്തു സണ്ണ പ്രമാണദല്ലി മിശ്രണ നീരു മൊദല കീട കാണിസികൊംഡ സമയ മത്തു മാനരാവർതനെ മത്തു മാനരാവർതിസി 2–3 ദിനഗള സ്പ്രേഗളു 10–15 ദിനഗള മദ്യംതരദല്ലി കീടഗള തീവ്രതെയന്നു അവലംബിസിരുത്തദെ.

മുന്നെച്ചരിതെഗളു: സ്പ്രേഗളന്നു തയാരിസലു അടുഗദ പാത്രെഗളന്നു ബളസബേഡി. സ്പ്രേ ദ്രാവണവന്നു ബેરેસલુ કોલુ બળસિ. સંપર્કવન્નુ તપ્પિસલુ કૈગવસુગળન્નુ ધરિસિ. ચર્મવન્નુ તોળેય�, ઇન્નુલેશન્ મત્તુ કણ્ણુગળેં�સંપર્કવન્નુ તપ્પિસિ. સિંપડિસુવદન્નુ રક્ષણાત્મક બટ્ટિ, મુખવાડ કન્નડકગળુ, બૂટુગળન્નુ ધરિસિ મત્તુ સ્પ્રેદ ડ્રિપ્પે ઒ળગાગબેડિ. નળકેગળન્નુ બાયિયિંદ ઊદબેડિ. હસ્તાંતરિસુવાગ અથવા અન્વયિસુવાગ કિન્નબેડિ, કુડિયબેડિ અથવા ધૂમપાન માડબેડિ ઉત્પન્ન. બળકેયાગદ સ્પ્રેદ દ્રાવણવન્નુ સંગ્રહિસબેડિ. બળકેય નંતર પ્રતિદિન નીરિનિંદ સિંપડિસુવ યંત્રગળુ, બકેટ્સગળુ મત્તુ ઇતર પાત્રેગળન્નુ સ્વચ્છગોળિસિ. સાબૂનુ મત્તુ સાકષ્ટુ નીરિનિંદ કૈગળન્નુ તોળેયિરિ મત્તુ કેલસ મુગિદ નંતર બટ્ટિ બદલિસિ. કલુષિત બટ્ટેગળન્નુ તોળેયિરિ વન્યજીવિગળ મેલે યાવુદેં વ્યક્તિક્ત પરિણામવન્નુ નિરીક્ષિસલાગુવુદિલ્લ. વિષદ યાવુદેં ચિહ્નેયુ સંદર્ભદલ્લિ, તક્ષણ વૈદ્યરન્નુ સંપર્કિસિ.

લક્ષણગળુ : નર, અતંક, નદુક, સેળેત, ચર્�દ કિરિકિરિ, અલર્જિગળુ, સીનુવિકે, મૂગુ મત્તુ કેરળેત સંભવિસબહુદુ.

પ્રથમ ચિકિત્સે : તેગેદુહાકે પીડિત વ્યક્તિ અપાયદ વલયદિંદ ચેન્નાગિ ગાળિ ઇરુવ કોણેગળિગે અથવા તાજા ગાળિગે, મત્તુ કડિમે તંપમાગિસુવિકેયિંદ રક્ષિસિ. શંકિત વિષદ સંદર્ભદલ્લિ: તક્ષણ વૈદ્યરન્નુ કરે માડિ. ચર્મદ સંપર્કદ સંદર્ભદલ્લિ કલુષિત બટ્ટેગળન્નુ તેગેદુહાકે મત્તુ દેહદ બાધિત ભાગગળન્નુ ચેન્નાગિ તોળેયિરિ સાબૂનુ મત્તુ નીરિનિંદ. સંદર્ભદલ્લિ કણ્ણિન સંપર્ક: હલવારુ નિમિષગળ કાલ શુદ્ધ નીરિનિંદ કણ્ણન્નુ તોળેયિરિ.

સૂચનેગળુ : પ્રજ્ઞે, તપ્પિદ વ્યક્તિગે મૌંથ્ માડુવ મૂલકલે એનન્નૂ નીડબેડિ. વાંતિ માડબેડિ.

પ્રતિવિષ: યાવુદેં નિર્દિષ્ટ પ્રતિવિષ હેળિદિદે. રોગલક્ષણદ ચિકિત્સેયન્નુ અન્વયિસિ.

ઇતર પાત્રેગળ વિલેવારિ: 1. પરિસર મત્તુ જલ માલિન્યવન્નુ તડેગટ્ટલુ પ્યાકેજુગળુ અથવા હેચ્ચુવરિ વસ્તુગળુ મત્તુ યંત્ર મત્તુ કંટેઇનર્સગળિંદ તોળેયુવિકેયન્નુ સુરક્ષિત રીતિયલ્લિ વિલેવારિ માડબેડિ.2. બળસિદ પ્યાકેજ્સગળન્નુ અવુગળ મરુ–બળકેયન્નુ તડેયલુ હોરગે બિડબારદુ. પ્યાકેજુગળન્નુ મુરિદુ વાસસ્થળદિંદ હોરબેડિ.

શેલ્ફલાઇફ: 1. શિલેંદ્રધ્રાસનકગળન્નુ હોંદિરુવ પ્યાકેજુગળન્નુ કોશદિગળુ અથવા આવરણદિંદ દૂરવિરુવ આવરણદ પ્રત્યેક કોશદિગળલ્લિ સંગ્રહિસબેકુ. કીટનાશકગળ પ્રમાણ મત્તુ સ્વરૂપવન્નુ અવલંબિસિ ઇતર વસ્તુગળન્નુ વિલેષવાગિ આહાર પદાર્થગળન્નુ સંગ્રહિસુવુદુ અથવા લાક્ મત્તુ કીટ અડિયલ્લિ પ્રત્યેક અડ્ડિદલ્લગળલ્લિ ઇડબેકુ.2. સ્ટોરર્ રૂમ્ અન્નુ ચેન્નાગિ નિર્માસબેકુ. ચેન્નાગિ બેળગબેકુ, ગાળિ મત્તુ દિક્કુગળલ્લિ સાકષ્ટુ ઇરબેકુ. અંગડિયુ પરિસ્થિતિગળુ શુષ્ક મત્તુ તંપમાગિરબેકુ.

રાસાયનિક સંયોજનેગળુ :

લુફેન્યૂરાન્ a.i.	5.40% તૂક/તૂક
એમલ્સિફાયિંગ્ એજેંટ્સગળુ : કાસ્ટર્ આયિલ્ પાલેગ્રૈકોલ્ ઈથર્ 36–40	6.00% તૂક/તૂક
એમલ્સિફાયિંગ્ એજેંટ્સગળુ : લીનિયર્ અલ્કૈલ્ બેંઝીન્ સલ્ફોનિક્ અમ્લ, કાલ્શિયંઓ ઉપ્પુ :	4.00% તૂક/તૂક
દ્રાવક : સૈક્લોહેક્સનોન્ :	20.00% તૂક/તૂક
દ્રાવક :C-IX	QS%
઒ટ્ટુ:	100.00% તૂક/તૂક

એચ્ચરિકે : "ઈ લેબલ્/કરપત્રદલ્લિ નિર્દિષ્ટપડિસિદ બેળેગળ્લિ બળસબારદુ".

लुफेन्युरन ५.४% ईसि (कीटनाशक)

लुफेन्युरन ५.४% ईसि हल एकटि पोकार वृद्धि प्रतिरोधक या काइटिन संश्लेषणे हस्ताक्षेप करे। एटि लार्वाकें एक पर्याय थेकें गलतें बाधा देय। परवर्ती एवं नतुन क्युटिकल गठनें बाधा देय। बाँधाकपितें डायमन्ड ब्याक मथ (उबई) नियंत्रण करार जन्य एटि व्यवहार करार जन्य सुपारिश करा हय। एतें एक केजि पण्यार (w/w) मध्यें सक्रिय उपादान हिसावें ५४ ग्राम लुफेन्युरन रयछे। पण्यार मध्यें ५०ग्राम थेंभवहंऽहइ एर समतुल्य(w/v)

सुपारिश

Crops	Common Name of pest	A.I. (gm.)	Dosage per Hectare Formula-tion (gml.)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period from last spray to harvest (days)
बाँधाकपि	(उबअइ-एप्रथम स्प्रे वा प्रथम कीटपतङ्ग देखा देउयार समय् एवं १०-१५ दिनेर व्यवधानें कीटपतङ्गेर तीव्रतार उपर निर्भर करे २-३टि स्प्रे पुनरावृत्ति करन) डायमन्ड ब्याक मथ	३०	६००	५००	१४
(Pluyrlls Xylostella)					

व्यवहारेर दिकनिर्देश : प्रयुजेनीयु परिमाप पण्यार परिमाण एवं एकटि छोट परिमाण मिश्रित करन जल। उपयुक्त स्प्रेयारेर साहायय फसलेर मोट कभारजेर जन्य पुष्खानुपुष्खभावें आन्दोलनेर साथें निर्दिष्ट करा अवशिष्ट परिमाण पानि योग करन।

उद्भिद सुरा सङ्गाम: न्यापस्याक स्प्रेयार, कम्प्रेशन न्यापस्याक स्प्रेयार, ब्याटारि एवं पाओयार चालित स्प्रेयार। आवेदनेर समय: प्रथम स्प्रे ३० उअइ-एप्रथम कीटपतङ्ग देखा देउयार समय् एवं पुनरावृत्ति करन एवं २-३ दिनेर स्प्रे करन १०-१५ दिनेर व्यवधानें कीटपतङ्गेर तीव्रतार उपर निर्भर कएे।

सतर्कता : स्प्रे प्रस्तुत करार जन्य रान्नार पात्र व्यवहार करबेन ना। स्प्रे द्रवण नाड़तें लाठि व्यवहार करन। योगायोग एड़ातें हाण्ड गाञस परन। त्वक धुय् फेलुन। एछाड़ाও श्वास नेंय्या एवं चोखेर सस्पर्श एड़यि चलुन। स्प्रे करार समय् सुरामूलक पोशाक, मास्क गगलस, बूट परिधान करन एवं स्प्रे ड्रिफ्ट थेकें निजेकें मुक्त करबेन ना। मुख दिय् अग्राभाग फूंकबेन ना। पण्य।अव्यवहृत स्प्रे द्रवण संरक्षण करबेन ना।व्यवहारेर पर प्रतिदिन पानि दिय् स्प्रेयार, बालति एवं अन्यान्य पात्र परिष्कार करन।सावान ও प्रचुर पानि दिय् हात धुय् निन एवं काज शेष हओयार पर कापड़ परिवर्तन करन। दूषित जामाकापड़ धुय् फेलुन। स्रोत, पुकुर, जलेर पथ इत्यादितें अवशिष्ट स्प्रे सामग्री फेलें वा स्प्रेयार, दूषित बालति इत्यादि परिष्कार करे दूषित करबेन ना, मौमाछि सक्रिय थाकलें स्प्रे करबेन ना। प्रस्त्वावित माञायु व्यवहार करा हलें, वन्यप्राणीर उपर कोन विरूप प्रभाव प्रत्याशित नय। विषक्रियार कोन लण देखा दिलें अविलम्बें डाक्तारेर साथें परामर्श करन।

लणः स्नायुविकता, उद्वेग, कांपुनि, खिंचुनि, त्वकें ज्वाला, अ्यालार्जि, हांछि, नाक दिय् पानि पड़ा एवं ज्वालापोड़ा हतें पारे।

प्राथमिक चिकित्सा : अपसारण करन। त्रिग्रस्थ व्यक्तिकें विपद अञ्चल थेकें एकटि भाल वायुचलाचल कें वा ताजा वातासे, एवं कम ठाण्डा थेकें रा करन। सन्देहजनक विषक्रियार त्रेः अविलम्बें एकजन चिकित्सकके कल करन। त्वकेर साथें योगायोगेर त्रेः दूषित पोशाक सरान एवं शरीरेर प्रभावित अश्गुलि भालभावें धुय् फेलुन सावान एवं जल दिय्।

चोखेर साथें योगायोगेर त्रेः कयकें मिनिटेर जन्य परिष्कार जल दिय् चोख धुय् फेलुन।

द्रष्टव्य: अचेतन व्यक्तिकें कखनও माउन्ट करे किछु देबेन ना। वमि करबेन ना।

प्रतिषेधक: कोनও निर्दिष्ट এ হঃরফড়ঃব পরিচিত হয়। লণীয় থেরাপিপ্রয়োগ করন। খালি

पात्रेर निष्पत्ति: ১. প্যাকেজ বা উদ্বৃত্ত উপকরণ এবং মেশিন এবং পাত্রে ধোয়ার ব্যবস্থা নিরাপদ উপায় নিষ্পত্তি করতে হবে যাতে পরিবেশ ও পানি দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।২। ব্যবহৃত প্যাকেজগুলিকে তাদের পুনঃব্যবহার রোধ করার জন্য বাইরে ফেলে রাখা যাবে না। প্যাকেজগুলিকে ভেঙে ফেলা হবে এবং আবাসস্থল থেকে দূরে কবর দেওয়া হবে।

पञ्चस्थान: ১. ছত্রাকনাশক ধারণকারী প্যাকেজগুলিকে ব্যবহৃত ক বা প্রাঙ্গণ থেকে দূরে প্রাঙ্গণের পৃথক কে সংরণ করতে হবে। অন্যান্য জিনিসপত্র বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রী সংরণ করা বা কীটনাশকের পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তালা এবং চাবির নীচে পৃথক অ্যাডমিরালগুলিতে রাখা উচিত।২। স্টোর রুমটি ভালভাবে নির্মিত, ভালভাবে আলোকিত, বায়ুচলাচল এবং দিকনির্দেশে যথেষ্ট হওয়া উচিত। দোকানের অবস্থা শুষ্ক এবং শীতল হওয়া উচিত।

रासायनिक गठन :

লাইফেনুরন ধ.র.	৫.৪০% w/w
ইমালসিফাইং এজেন্ট : ক্যাস্টর অয়লে পলিগাইকল ইথার ৩৬-৪০ :	৬.০০% w/w
ইমালসিফাইং এজেন্ট : লিনিয়ার অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম লবণ	৪.০০% w/w