MEGASTAR
Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG
(Insecticide)

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG is water dispersible granule formulation which is contact and systemic Insecticide. It exhibits translaminar acticity and it recommended for the control of brown plant hopper, white backed plant hopper, green leaf hopper and rice ear head bug of Rice crop. Caution - The product is toxic to hone bees thus may be avoided during active period of foraging of honey bees. Product is slightly toxic to fish and aquatic invertebrates. Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflet.

Recommendation:

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/HA A.I. (g/ha)	Dosage/HA Formulation (g/ha)	Dilution in water (L/ha)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Rice	brown plant hopper (nilaparvata lugens), white backed plant hopper (segatella furcifera), green leaf hopper (nephotettis virescens) and rice ear head bug (leptocorisa acuta)	200	333	500	24	

Direction Of Use:

Time of Application: Apply as soon as the pest population reaches at economic threshold level (ETL).

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth eyes and skin. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 5. Wear full protective clothing while using product which includes rubber gloves, boots and goggles or face shield and over all or rubber apron or hat.

Symptoms Of Poisoning : Staggered gait, prostration, myosis, excessive salivation, tachypnes, dyspnoes, convulsion, imitation or eyes, skin and respiratory tract, red stained urine, hypothemic to touch, erythema etc.

First Aid: 1. If ingested: Seek the medical advice at the earliest. If person is conscious and alert rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing, Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain redness urination persists consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photo phobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity:

Antidote: No specific antidote known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulation of herbicide and operator to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms and premises away from the rooms and premises used for storing other article particularly food, or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms and premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition

Dinotefuran a.i.	15.00% w/w
Pymetrazine a.i.	45.00% w/w
Silicon dioxide powder	4.50% w/w
Modified polymeric anionic dispersing agent	5.00% w/w
Aromatic polymeric anionic dispersing agent	5.00% w/w
Sulfonate type anionic wetting agent	2.00% w/w
Powder inorganic salt	8.90% w/w
Mineral powder	2.00% w/w
Polymeric binding agent	4.00% w/w
Natural clay	Q.S%
Total	100% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

मेगास्टार
डाईनोटीफ्युरोन 15% + पाईमेट्रोनाइन 45% डब्ल्यू जी
(कीटनाशक)

डायनोटीफ्युरोन 15 15: पायमेट्रोजिन 45 45: डब्ल्यू, जी. पानी में घुलने वाला दानेदार फार्मूलेशन है जो संपर्क और अंतरप्रवाही कीटनाशक है। यह ट्रांसलेमिनार गतिविधि से कार्य करता है और इसकी सिफारिश धान की फसल में भूरा फुदका (नीलापर्वता लुर्गेस), सफेद पीठ कर पुदका (सोगाटेल्ला रसिदे) हरा पत्तों का पुदका (नेफोटेटिक्स व्हीरेसेन्स) तथा राईस इअरहेड बन (लेप्टोकोरिसा अफूटा) के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सावधानरू यह उत्पाद मधुमघी के लिए विषैला है इसलिए इसका प्रयोग मधुमखिओ के सक्रीय होने पर न करें। उत्पाद मछली और जलीय अवशेरुकिय के लिए थोड़ विषैला है।

लेबल और पत्रक पर निर्धारित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	मात्रा प्रति हेक्टर स.त. (ग्राम/हे)	पानी की संरचन (ग्राम/हे)	अन्तिम छिडकाव मात्रा (लीटर/हे)	तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिडकाव के के बाद (घंटे)
भूरा	फुदका (नीलापर्वता लुर्गेस), सफेद पीठ का पुन्दमा (सोगटेल्ला फुरसिफेरा), हरा पत्तों का फुदका (नेफोटेटिक्स वीरिसेन्स) तथा राईस इअरहेड बग	200	333	500	24	

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश :

प्रयोग का समय : फीट की आवादी आर्थिक सीमा स्तर (इ टी एस) पर पहुँचने से पहले जल्दी से जल्दी प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : खाद्य पदार्थों खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु के चारे से दूर रखें। २. मुहं आंख और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। ३. उपयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धो लें। ४. उपयोग करते समय धुम्रपान, पीना, खाना और कुच्छ भी चाता नहीं चाहिए। ५. उत्पाद के उपयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहले जिसमें रयर के दस्ताने, जूते और काले चश्मे या फेस शील्ड और समग्र या स्वर एप्रन या टोपी शामिल है। पहले जिसमें रयर के दस्ताने, जूते और काले चश्मे या फेस शील्ड और समग्र या स्वर एप्रन या टोपी शामिल है।

विष के लक्षण : कम्पिल चाल, अत्याधिक कमजोरी, मिओसीस, अत्याधिक लार ताचीपनिया, डिस्पेनिया, आपेक्ष, आँखों, त्वचा और स्वतन पथ में जलन, अपच, लाल रंग का सूत्र, स्पर्श करने के लिए हाईपोथेमिक ऐरीयेमा आदि।

प्राथमिक चिकित्सा : १. अगर निगल जाता है जल्द से चिक्तिस्य सलाह लें। अगर व्यक्ति होश में हैं और सतर्क है तो पानी से मुह धो लें। और 1 या 2 गिलास पानी पीने को दें। एक बेहोश व्यक्ति हो मुहं से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएँ उपस्थित चितिषक द्वारा वंचित होने तक उल्टी को प्ररित न करें। २. साँस लेने में रोगों को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो कृत्रिम स्वधन दें। अधिमानतः मुहं से मुहं से साँस लेना एक चिकित्सक से परमर्श करें। 3. त्वचा के सम्पर्क के मामले में शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालों सहित और नाखुनो के लिये खूब पानी से धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श लें। टाईल के दूषित सभी कपड़ी को अलग अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें ४. आँखों के संपर्क के मामले में कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी से धीरे धो लें। यदि दर्द, लाली, जलन या पोटोफोविया बना रहता है नेत्र रोग विशेषग्य से सलाह लें।

पीभविशाक्तता :

विष नाशक : कोई विशिस्ट विषनाशक जात नहीं है लक्षणानुशार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : 1. यह खरपतवारनाशक निर्माता तथा उपयोग कर्ता का कार्य है कि वह डिब्बों पैकेजस या बची हुई खरपतवारनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटरा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो 2. उपयोग किए गए डिब्बो पैकेजस को बाहर न फेंके उनका दोबारा प्रयोग न हो सके। 3. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाढ दें।

संग्रहण की शरत : १. कीटनाशक बुक पकेजों तो अलग अलग कमरों और परिसरों में उन कमरों आयर परिसरों से दूर रखा जाये जिनका उपयोग अन्य वस्तुएं विशेश रूप से भोजन के भंडारण के लिए किया जाता है या कीटनाशक की मात्रा और प्रकृति के आधार पर ताला चाबी में बंद अलग अलमारी में रखा जाये २ कीटनाशक के भंडारण के लिए बने कमरे और परिसर अच्छी तरह से निर्मित सूखे, अच्छी रोशनी वाले हवादार और पर्याप्त आयामों के होने चाहिए।

रासायनिक संरचना :

डाईनोटीफ्युरोन स.त	15.00% भा/भा
पाईमेट्रोनाईन स.त	45.00% भा/भा
सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर	4.50% भा/भा
मोडिफाइड पोलीमरिक अन्यानिक डिसपरसिं एजेंट	5.00% भा/भा
रोमेटिक पॉलीमरिक अन्यानिक डिसपरसिं एजेंट	5.00 % भा/भा
सल्फोनेट टाइप अन्यायनिक एजेंट	2.00% भा/भा
पाउडर इनआर्गेनिक साल्ट	8.90% भा/भा
मिनरल पाउडर	2.00% भा/भा
पोलीमरिक बाइंडिंग एजेंट	4.00% भा/भा
नेचुरल फ्ले	पर्याप्त मात्रा%
कुल	100% भा/भा

सावधानीः लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

మెగాస్టార్
డైనోటెఫురాన్ 15% + పైమెట్రోజైన్ 45% డబ్ల్యూజి
(కీటకనాశిని)

డైనోటెఫురాన్ 15% + పైమెట్రోజైన్ 45% డబ్ల్యూజి అనేది నీటిలో కరిగే గుళికల సూత్రీకరణ. ఇది స్పర్శ మరియు అంతర్వాహిక చర్య గల కీటకనాశిని . ఇది ట్రాన్స్‌లామినార్ చర్య కలిగినది. వరి పంటను ఆశించు సుడిదోమ, తెల్లవీపు గల సుడిదోమ, పచ్చదోమ, వరికంపునల్లి నియంత్రణకు సిఫార్సు చేయబడినది.

హెచ్చరిక : ఈ ఉత్పత్తి తేనెటీగలకు విషపూరితమైనది కాబట్టి తేనెటీగలు ఆహారంగా తీసుకునే సమయంలో ఉపయోగించరాదు. ఈ ఉత్పత్తి చేపలు మరియు నీటిలోని వెన్నెముక లేని ప్రాణులకు కొద్దిగా విషపూరితమైనది. లేబుల్ మరియు కరపత్రాలపై సూచించిన పంటలపై తప్ప ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.

సిఫారసు :

పంటలు	కలుపుల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.వ. (గ్రా/హె)	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (గ్రా/హె)	నీటి పరిమాణం (లీ/హె)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులు)	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
వరి	సుడిదోమ తెల్లవీపుగలసుడిదోమ పచ్చదోమ, వరికంపునల్లి	200	333	500	24	

ఉపయోగించుటకు సూచన :

ఉపయోగించు సమయం: కీటకాల సంఖ్య ఆర్థిక స్థోమత స్థాయికి (ఇటి ఎల్) చేరుకున్న వెంటనే ఉపయోగించండి.

ముందుజాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లు మరియు పశుగ్రాసం నుండి దూరంగా ఉంచండి. 2. ముఖం, కళ్ళు మరియు చర్మంనకు అంటనీయరాదు. 3. ఉపయోగించిన తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రపరచాలి. 4. ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ధూమపానం చేయుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైనా నమలుట వంటివి చేయరాదు. 5. ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు రబ్బరు చేతి తొడుగులు, బూట్లు మరియు కళ్ళ జోడు లేదా ముఖ కవచం, మొత్తం మీద రబ్బరు ఏప్రాన్ లేదా టోపీ వంటి పూర్తి సురక్షిత దుస్తులు ధరించండి.

విష లక్షణాలు: అస్థిరమైన నడక, సాష్టాంగపడుట, కనుపాప సంకోచం, అధిక లాలాజలం, అసాధారణంగా వేగవంతమైన శ్వాస, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, మూర్ఛలు, అనుకరణ లేదా కళ్ళు, చర్మం మరియు శ్వాసనాళాలు, ఎరుపు రంగులో ఉన్న మూత్రం, అల్పోష్ణ స్థితి, చర్మం ఎర్ర బడుట వంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినచో : వీల్లనంత త్వరగా వైద్య సలహా తీసుకోండి. వ్యక్తి స్పృహతో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, ముఖమును నీటితో శుభ్రం చేసి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. వైద్యుని పిలవండి. వైద్యుని సలహా మేరకు తప్ప వాంతిని చేయించరాదు. 2. పీల్చినచో : రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగ గమనించండి . రోగి శ్వాస తీసుకోకపోతే లేదా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే ప్రాధాన్యంగా నోటి నుండి నోటికి కృత్రిమ శ్వాసను ఇవ్వండి. వైద్యుని పిలవండి. 3. చర్మంనకు అంటినచో : శరీర ప్రభావిత భాగాన్ని సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో వెంట్రుకలు మరియు వేలు గోళ్ళతో సహా బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. ఇంకనూ నొప్పి, ఎరుపు మూత్రవిసర్జన కొనసాగితే వైద్యుడిని సంప్రదించండి. కలుషిత దుస్తులన్నింటినీ వేరు చేసి, మరల ఉపయోగించుటకు ముందు సబ్బు మరియు నీటితో విడిగా శుభ్ర పరచాలి. 4. కళ్ళలో పడినచో : కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. ఇంకను నొప్పి, చికాకు, ఎరుపు లేదా కాంతి భయం కొనసాగితే. కంటి వైద్యుని సంప్రదించండి.

విషత్వం :

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ నిర్వహణ : 1. తయారీదార్లు, పార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్లు ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రవాలను పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా వినర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ: 1. నిల్వ చేయు ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమారాలలో తాళం వేసి వాటి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. నిల్వచేయు గదులు పొడిగా, చల్లగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, కలుషిత ఆవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

డైనోటెఫ్యూరాన్ స .ప	15.00% భా/భా
పైమెట్రాజిన్ స .ప	45.00% భా/భా
సిలికాన్ డయాక్సైడ్ పొడి	4.50% భా/భా
మోడిఫైడ్ పాలిమెరిక్ అనయానిక్ వెట్టింగ్ ఏజెంట్	5.00% భా/భా
ఆరోమెటిక్ పాలీమెరిక్ అనయానిక్ డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్	5.00% భా/భా
సల్ఫోనేట్ టైప్ అన్‌యానిక్ వెట్టింగ్ ఏజెంట్	2.00% భా/భా
పౌడర్ ఇన్ ఆర్గానిక్ సాల్ట్	8.90% భా/భా
మినరల్ పౌడర్	2.00% భా/భా
పాలిమెరిక్ బైండింగ్ ఏజెంట్	4.00% భా/భా
నాచురల్ క్లే	క్యు.ఎస్.%
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

AGASTYA

MEGA STAR
Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG
(Insecticide)

मेगास्टार
डाईनोटीफ्युरोन + पाईमेट्रोजाईन ४५ % डब्ल्यू जी
(कीटनाशक)

మెగాస్టార్
డైనొటెఫురాన్ 15% + పైమెట్రోజైన్ 45% డబ్ల్యూ జి
(కీటకనాశిని)

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್
ಡೈನೋ ಟೆಫ್ಯುರಾನ್15%+ ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 45% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగీ సిగదంతే దూరవిడి.

खतरा अत्यधिक
DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

Unit-I : Survey No. 47, Murahari Pally - 501 401, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017
(old Mfg. Lic.No.:220/1997-98. Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

For Consumer Complaints / Feed back : Customer Care Manager available at above mentioned address or Call
No.: 040 - 6457 6958 E-mail : agastyaagro@yahoo.com
उपभोक्ता शिकायतों–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
౦౪౦-౬౪౪౭౬౪౮ ఈ-మెయిల్ : agastyaagro@yahoo.com

Reg.No.: CIR- 208647/2022-Dinotefuran+Pymetrozine(WG) (440)-17

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್

ಡೈನೋಟ್ಫುರಾನ್ 15%+ ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 45% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಡೈನೋಟ್ಫುರಾನ್ 15% + ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 45% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ನೀರು ಹರಡುವ ಕಣಗಳ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲಾಮಿನಾರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳ ಕಂದು ಸಸ್ಯದ ಹಾಪರ್, ಬಿಳಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಸಸ್ಯದ ಹಾಪರ್, ಹಸಿರು ಎಲೆ ಹಾಪರ್ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಕಿವಿಯ ತಲೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ –ಉತ್ತನ್ನ ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲವಾಸಿ ಅಕಶೇರುಕಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ಕೀಟಗಳ ಹೆಸರು		ಎ.ಐ. ಗ್ರಾಂ (ಗ್ರಾ /ಹೆ)	ಸೂತ್ರಧಾರಿತ (ಗ್ರಾ /ಹೆ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ/ಹೆ)	ಸಿಂಪರಣೆ ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ (ದಿನಗಳು)
ರೈಸ್	ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಹಾಪರ್ (ನಿಲಪರ್ವತ ಲುಜೆನ್ಸ್), ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್ (ಸೆಗಟೆಲ್ಲಾ ಫರ್ಸಿಫೆರಾ), ಹಸಿರು ಎಲೆ ಹಾಪರ್ (ನೆಫೋಟೆಟೊಸ್ ವೈರೆಸೆನ್ಸ್) ಮತು ಅಕ್ಕಿ ಕಿವಿ ತಲೆ ರೋಗ (ಲೆಪ್ಟೊಕೊರಿಸಾ	200	333	500	24

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ:

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ: ಕೀಟಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (ಈ ಟಿ ಎಲ್) ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಬಳಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 5. ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖವಿದ ಗುರಾಣಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಏಪ್ರನ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ ನಡಿಗೆ, ಸುಸ್ತಾದ, ಮೈಯೋಸಿಸ್, ಅತಿಯಾದ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು, ಟಚಿಪ್ನೆಸ್, ಡಿಸ್ನೋಸ್, ಸೆಳೆತ, ಅನುಕರಣೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ, ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೈಪೋಥೆಮಿಕ್, ಎಂಥೆಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಸೇವಿಸಿದರೆ: ಆದಷ್ಟಬೇಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಜರಾಗುವ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಯಸದ ಹೊರತು ವಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ: ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ, ಮೇಲಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಲು, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 3. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ದೇಹದ ಬಾಧಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 4. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟುನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಘೋಟೋ ಘೋಬಿಯಾ ಮುಂದುವರಿದರೆ. ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ:

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ತಯಾರಕರು, ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು–ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟುಆಯಾಮಗಳು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಡಿನೋಟ್ಫುರಾನ್ ಸ ಘ	15.00% ತೂ/ತೂ
ಪೈಮೆಟ್ರಾಜಿನ್ ಸ ಘ .	5.00% ತೂ/ತೂ
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪುಡಿ	4.50% ತೂ/ತೂ
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	5.00% ತೂ/ತೂ
ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಸರಣ ಏಜೆಂಟ್	5.00% ತೂ/ತೂ
ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಅಯಾನಿಕ್ ತೇವಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್	2.00%ತೂ/ತೂ
ಪೌಡರ್ ಅಜೈವಿಕ ಉಪ್ಪು	8.90% ತೂ/ತೂ
ಖನಿಜ ಪುಡಿ	2.00% ತೂ/ತೂ
ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	4.00% ತೂ/ತೂ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು	ಕ್ಯು .ಎಸ್ %
ಒಟ್ಟು	100% ತೂ/ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್ /ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು

मेगास्टार

डायनोटेफुरन 15% + पायमेट्रोझिन 45% डब्ल्यूजी

(कीटकनाशक)

डायनोटेफुरन 15%+पायमेट्रोझिन 45% डब्ल्यूजी हे पाणी पसरण्यायोग्य ग्रॅन्युल फॉर्म्युलेशन आहे जे संपर्क आणि प्रणालीगत कीटकनाशक आहे. हे ट्रान्सलेमिनार क्रिया दर्शवते आणि तांदूळ पिकाच्या तपकिरी वनस्पती हॉपर, व्हाईट हॅक केलेले रोप हॉपर, हिरव्या पानांचे हॉपर आणि तांदूळ कानातले पिशवी यांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केली जाते.

खबरदारी : हे उत्पादन मधमाशांसाठी विषारी आहे त्यामुळे मधमाशांच्या चारा सक्रिय कालावधीत टाळता येऊ शकते. उत्पादन माशांसाठी किंचित विषारी आहे. आणि जलीय अपृष्ठवंशी. लेबल आणि पत्रकावर लिहून दिलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.

शिफारसी :

पीक	कीट काचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्रा/हे)	संरचना (ली/हे)	प्रतिष्ठा सौम्यकरण पासन (ली/हे)	अवशिष्टेवच्या फवारणी ते कापणी (दिवस)
तांदूळ	तपकिरी वनस्पती हॉपर (निलापर्वत लुजेन्स), पांढरा बॅक प्लांट हॉपर (सेगेटला फर्सिफेरा), हिरव्या पानांचा हॉपर (नेफोटोटिस व्हायरसेन्स) आणि तांदूळ बग (लेप्टोकोरिसा)	200	333	500	24

वापरण्याची पद्धत : अर्ज करण्याची वेळरू कीटक लोकसंख्या आर्थिक उंबरठ्यावर (ई टी एल) पोहोचताच अर्ज करा.

खबरदारी : 1. अन्नपदार्थ, रिकाम्या खाद्यपदार्थांचे डबे आणि पशुखाद्य यांपासून दूर ठेवा. 2. तोंडाचे डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. 3. वापरल्यानंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. 4. वापरताना धुम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. 5 उत्पादन वापरताना रबरचे हातमोजे असलेले बूट आणि गॉगल किंवा फेस शील्ड आणि ओव्हर ऑल किंवा रबर एप्रन किंवा टोपी. संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

विषबाधाची लक्षणे : स्तब्ध चालणे, प्रणाम होणे, मायोसिस, जास्त लाळ येणे, टॅचिप्नेस, डिस्नोज, आक्षेप, अनुकरण किंवा डोळे, त्वचा आणि श्वसनमार्ग, लाल डाग लघवी, स्पर्शास हायपोथेमिया, इरिथेमा इ.

प्रथमोपचार : 1. खाल्ल्यास : लवकरात लवकर वैद्यकीय सल्ला घ्या. जर व्यक्ती जाग : क असेल आणि सतर्क असेल तर त्याने तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि 1 किंवा 2 ग्लास पाणी प्यायला घ्या. बेशुद्ध माणसाला तोंडाने काहीही देऊ नका । डॉक्टरांना बोलवा. उपस्थित डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय आणि तोपर्यंत उलट्या होऊ देऊ नका. 2. श्वास घेतल्यास : रुग्णाला ताजी हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्णाला श्वास घेता येत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या, शक्यतो तोंडी श्वासोच्छ्वासाने, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. 3. त्वचेशी संपर्क झाल्यास : शरीराचा प्रभावित भाग साबणाने केसांसह आणि बोटांच्या नखाखाली. भरपूर पाण्याने धुवा वेदना लालसरपणा लघवी कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे केले पाहिजेत आणि वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवावेत. 4. डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास : कमीतकमी 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने हलक्या हाताने स्वच्छ धुवा. वेदना, चिडचिड, लालसरपणा किंवा फोटो फोबिया कायम राहिल्यास. नेत्रतज्ञांचा सल्ला घ्या.

फायटोटॉक्सिसिटी :

उतारा : कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

कंटेनरची विल्हेवाट: १. पर्यावरणीय किंवा जलप्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्रीची विल्हेवाट लावणे आणि धुणे सुरक्षित पद्धतीने करणे हे उत्पादकांचे, तणनाशकांचे उत्पादन आणि ऑपरेटरचे कर्तव्य असेल. 2. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. 3. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.

स्थोरेज अटी : 1. कीटकनाशके असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू विशेषतरू अन्न साठवण्यासाठी वापरल्या जार्णाया खोल्या आणि आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये आणि आवारात साठवल्या जाव्यात किंवा कीटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यावर अवलंबून लॉक आणि चावीच्या खाली स्वतंत्र अलमिरामध्ये ठेवा. 2. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या आणि परिसर चांगले बांधलेले, कोरडे, चांगले प्रकाश, हवेशीर आणि पुरेसे आकारमान असले पाहिजेत.

रासायनिक रचना :

डनोटेफुरान एआय	15.00% व/व
पायमेट्राझिन एआय	45.00% व/व
सिलिकॉन डायऑक्साइड पावडर	4.50% व/व
सुधारित पॉलिमरिक एनिओनिक डिस्पेर्सिंग एजंट	5.00% व/व
सुगंधी पॉलिमरिक ॲनिओनिक डिस्पेर्सिंग एजंट	5.00% व/व
सल्फोनेट प्रकार ॲनिओनिक ओलेटिंग एजंट	2.00% व/व
पावडर अजैविक मीठ	8.90% व/व
खनिज पावडर	2.00% व/व
पॉलिमरिक बंधनकारक एजंट	4.00% व/व
नैसर्गिक चिकणमाती	पुरेसे प्रमाण %
एकूण	100% व/व

खबरदारी : हया लेबल-हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्यां पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करु नये.

மகொஸ்டார

டினடோட்ஃபுராண் 15% பமைடெ்ரோசின் 45% டபிள்யூ ஜி

(பூச்சிக்கொல்லி)

டினடோட்ஃபுராண் 15% பமைடெ்ரோசின் 45% டபிள்யூ ஜி என்பது நீர் சிதறக்கூடிய சிறுமணி உரூவாக்கம் ஆகும். இது தடெ்ரப மற்றும் மாறுபைான பூச்சிக்கொல்லி ஆகும். இது டிரான்ஸ்லமேினார் சயெலாற்றலை வளெிப்படுத்தகிறது மற்றும் இது பழுப்பு தாவரத் தள்ளல், வளெ்ளை ஆதரவு தாவரத் தள்ளல் ஆகியவற்றக்கை கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பச்சை இலை தண்டு மற்றும் நலெ பயிரின் காது தலபை பூச்சி. எச்சரிக்கை - தயாரிப்பு தனீகக்களுக்கு நச்சுத்தன்மையுடையது, எனவே தனீகக்கள் தீவனம் தடெ்மும் சயெலில் உள்ள காலத்தில் தவிர்க்கப்படலாம். மீன் மற்றும் நீர்வாழ் முதுகெலும்பில்லாத உயிரினங்களுக்கு தயாரிப்பு சிறிது நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. லபேிள் மற்றும் தண்டுப் பிரசுரத்தில் பரிந்துரைக்கப்படட்ததை தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

பரிந்துரை:

பயிர் (கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	அளவு/ஹெக்டேர் ஏ.ஐ. (கிலோ)	ஃபார்லேஷன் (கிலோ)	தண்ணீரில் நெரிவு குறைத்தல்டல் (லிட்டர்)	ஸ்ப்ரே மற்றும் அறுவடைக்கு இடையேயான காத்திருப்பு நீடிக்கும் காலம்
அரிசி	பழுப்பு தாவர தாவல (இலைமேடு லுஜுனென்), வெள்ளை முதுகு தாவரம் (சுரெெ செகேட்ட பர்சிஃபெரா), பச்சை இலை தவுக்- ஹாப்பரெ (நெஃபோடெட்டிக்ஸ் வைரெஸ்) மற்றும் அரிசி கதிர் துளைப்பான் (லெப்டோசொரிசா ஃபாடா)	200	333	500	24

பயன்பாட்டின் திசை:

விண்ணப்பிக்கும் நரேம்: பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை பொரு்ளாதார வரம்பு மட்டத்தை (ETL) அடைந்தவுடன் விண்ணப்பிக்கவும்.

மான்னச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், வறெிற உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்களிலிருந்து விலகி இருங்கள். 2. வாய் கண்கள் மற்றும் தரேலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. பயன்படுத்திய பிறக் அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு துவைக்கவும். 4. பயன்படுத்தும் போது புகைபிடித்தல், கூடித்தல், சாப்பிடுதல் மற்றும் மலெல்லுதல் எதுவும் கூடாது. 5. ரப்பர் கையுறைகள், பூட்ஸ் மற்றும் கண்ணாடிகள் அல்லது முகக் கவசம் மற்றும் அனைத்து அல்லது ரப்பர் ஏப்ரன் அல்லது தொப்பி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்தும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும்.

நச்சு அறிகுறிகள்: தடுமாறிய நடை, சாஷ்டாங்கம், தசைப்பிடிப்பு, அதிகப்படியான உமிழநீர், தசைப்பிடிப்பு, மூச்சுத் திணறல், வலிப்பு, சாயல் அல்லது கண்கள், தரேல் மற்றும் சுவாசப் பாதை, சிவப்பு கறை படிந்த சிறுநீர், தொடுவதற்கு கரடுமுரடேள், எரிக்கா பரேன்றவை.

முதலுதவி: 1. உட்கொண்டால்: விரவைில் மரத்துவ ஆலசோனையைப் பெறவும். ஒரு நபர் விழிப்புடனும் விழிப்புடனும் இருந்தால், வாயை தண்ணீரில் கழுவி, 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கக் கடெுங்கள். சுயநினவைை இழந்த ஒருவருக்கு வாயால் எதுையும் கடெுக்காதீர்கள். மரத்துவரை அழைக்கவும். கலந்துகொள்ளுங்கள் மருத்துவர் விரும்பும் வரை வாந்தியெதை தூண்டவேண்டாம். 2. உள்ளிழுத்தால்: நயோளியை பாதிய காற்றுக்கு அழைத்துச் சென்று உடல் வெப்பநிலையைை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நயோளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சிரமத்துடன் சுவாசிக்கவில்லை என்றால், சயெற்கை சுவாசம் கொடுக்கவும், மான்னரிமை வாயிலிருந்து வாய் சுவாசிக்கவும், மரத்துவரை அணுகவும். 3. தரேலுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை சபோ்ப மற்றும் மாபிகள் மற்றும் விரல் நகங்களுக்கு அபியில் உள்ள ஏராளமான தண்ணீரைக் கொண்டு நன்கு கழுவவும். வலி சிவத்தல் சிறுநீர் கழித்தல் தொடர்ந்தால் மரத்துவரை அணுகவும். அனைத்து அசுத்தமான ஆடைகளையும் தனித்தனியாக சபோ்ப மற்றும் தண்ணீரால் தனித்தனியாக துவைக்க வேண்டும். 4. கண் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: கறுநைந்துபட்சம் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான தண்ணீரில் மதெுவாக துவைக்கவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது பாகைப்பட பயம் தொடர்ந்தால். கண் மரத்துவரை அணுகவும்.

பட்டட்டோக்சிசிட்டி:

மாற்று மருந்து: கறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து தரியெவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சை.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்க, பொதிகள் அல்லது உபரிப் பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவது மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் கழுவுவது உறுப்பதியாளர்கள், களைக்கொல்லியை உருவாக்குதல் மற்றும் இயக்குபவரின் கடமையாகும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தகொ்ப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வளெியே விடக்கூடாது. 3. பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு, கூபியிருப்பில் இருந்து பாதுகைப்பட வேண்டும்.

சமெிப்பக நிபந்தனைகள்:1. பூச்சிக்கொல்லிகள் அடங்கிய பொட்டலங்கள், மற்ற பொருட்களை கறிப்பாக உணவுகளை சமெிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் மற்றும் வளாகங்களில் இருந்து தனி அறைகள் மற்றும் வளாகங்களில் சமெிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அலம்பிராவில் வைக்கப்படும். 2. பூச்சிக்கொல்லியை சமெித்து வைப்பதற்கான அறைகள் மற்றும் வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, நன்கு வளெிச்சம், காற்றோட்டம் மற்றும் பொதுமான அளவு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை

டினடோட்ஃபுராண் ஏ.ஐ.	15.00% வ/வ
பமைடெ்ரோசின் ஏ.ஐ.	45.00% வ/வ
சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு தூள் 4.50% வ/வ	
மாற்றியமைக்கப்பட்ட பாலிமெரிக் அயனோனிக் சிதறல் மாகவர்	5.00% வ/வ
நறுமண பாலிமெரிக் அயனோனிக் சிதறல் மாகவர்	5.00% வ/வ
சல்பொனேட் வகை அயனோனிக் ஈரமாக்கும் மாகவர்	2.00% வ/வ
தூள் கனிம உப்பு	8.90% வ/வ
கனிம தூள்	2.00% வ/வ
பாலிமெரிக் பிணைப்பு மாகவர் 4.00% வ/வ	
இயற்கை களிமண்	க்யூ எஸ்%
மொத்தம்	100% வ/வ

எச்சரிக்கை: பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது
இந்த லபேிள்/தண்டறிக்கையில் கறிப்பிடப்பட்டவை தவிர.

AGASTYA

MEGA STAR

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG

(Insecticide)

मेगास्टार

डाईनोटीफ्युरोन + पाईमेट्रोजाईन ४५ % डब्ल्यू जी

(कीटनाशक)

மெகாஸ்டார்

டைனோடெபுரான் 15% + பைமெட்ரோஜைன் 45% டப்ல்யூ ஜி

(கீடகநாசினி)

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್

ಡೈನೋ ಟೆಫ್ಯುರಾನ್15%+ ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 45% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

மக்களிகி சிரவதொ தூரவிடி.

DANGER

BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

Unit-I : Survey No. 47, Murahari Pally - 501 401, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana State. Mfg No: 027/TS-IML/2017 (old Mfg. Lic.No.:220/1997-98. Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S. **Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016**

For Consumer Complaints / Feed back : Customer Care Manager available at above mentioned address or Call
No.: 040 - 6457 6958 E-mail : agastyaagro@yahoo.com
उपभोक्ता शिकायतों–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर ऊपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
౦౪౦-౬౪౪౮౬౪౮ ఈ-మెయిల్ : agastyaagro@yahoo.com

Reg.No.: CIR- 208647/2022-Dinotefuran+Pymetrozine(WG) (440)-17

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE