

आवा मॅक्स
अभॅमेक्टिन 1.9% ई सी
(कीटकनाशक आणि एकेरिसाइड)

अभॅमेक्टिन 1.9% ई सी (घव), ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटकनाशक आणि एकेरिसाइड, गुलाबातील दोन टिपके असलेल्या स्पायडर माइट्सच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी आहे.

संबंधकारी : 1. हे उत्पादन मार्से, अपृचवंशी प्राणी, पक्षी आणि मधमाश्या यांच्यासाठी विपरीत आहे त्यामुळे मधमाश्यांच्या चारा सक्रिय कालावधी आणि मधमाश्यांच्या चारा चालू ठेवण्यासाठी जलसंधन टाळले जाऊ शकते. 2. उत्पादनाचा वापर शोभेच्या उद्देशाविरुद्ध इतर गुलाबाच्या पिकावर केला जाऊ नये.

सिफारसी :

पीक	कीट कावे सामायिक भाव	प्रति हेक्टरच्या मात्रा (ग्रा)	संरचना (मि/ली)	प्रतिक्षा पासन (ली/हे)	अवशिष्टाव्यवस्था ते काणी (दिवस)
तांदूळ	तापकिरी वनस्पती होंपर	200	333	500	24
द्राक्षे	माइट्स	0.014 /ली	0.75 मि/ली/ली	500-1000	3
गुलाब	दोन स्पॉटेड स्पायडर माइट्स	7.2-12	400-666	500	3
गुलाब	लाल स्पायडर माइट्स (ट्रिडान्थस नतजयंभे)	0.00048-0.00096	0.025-0.05	500	3

वापरण्याची पद्धत :

फवारणी उपकरणे : 1. पोखळ शंक्ू नोजलसह उच्च व्हॉल्यूम नॅपॅसक स्प्रेअर, पॉवर ऑपरेटेड स्प्रेअर मशीन वापरली जाऊ शकते. 2. वापरणाऱ्या मर्यादांक ज्या पिकाची सिफारस केलेली नाही अशा पिकांमध्ये याचा वापर करू नये, कोणत्याही कीटकनाशक किंवा वनस्पतीच्या वाद नियामकांच्या संयोगानात त्याचा वापर करू नये, अर्ज करण्याची वेळू शक्य प्रामुखात दिसल्यावर कीटकनाशकाची फवारणी करा आणि आवश्यकतेनुसार पुन्हा फवारणी करा.

संबंधकारी : 1. इन्हेलेशन, त्वचा आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. 2. कीटकनाशक हाताळताना उघडे हात वापरू नका आणि नेहमी रबरचे हातगोळे आणि फेस मार्क वापरा. 3. कीटकनाशक हाताळताना भय, वर्ण किंवा धूर खाऊ नका. 4. दूषित त्वचा आणि कपडे साबानाने आणि परंपूर पाण्याने धुवा. 5. घुस्राखड आणि अन्नप्राथम्यांपासून दूर ठेवा. 6. वार्याच्या दिशेने फवारणी करा आणि कीटकनाशक मिसळताना संपूर्ण संरक्षणालाक कपडे घाला.

सिध्दाध्याची लक्षणे : हायपो अॅक्टिव्हिटी, आक्षेप, लॅक्मिशन, मायड्रियासिस डिलेटेड पुपल नाकारून लाळ रत्या आणि अॅक्टिविसा. प्रथमोपचार उपचार रु १, डोझ्यामध्ये असल्यास रु १ मिनिटे डोळे स्वच्छ पाण्याने स्वच्छ धुवा, आवश्यक असल्यास पुढील उपचारांच्या सल्ल्यासाठी डॉक्टरांची संपर्क साधा. 2. त्वचेवर किंवा काकडावांवर दूषित कपडे काढून टाका आणि शरीराचे प्रभावित भाग साबानाने आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवा. आवश्यक असल्यास पुढील उपचार सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरांना कौल करा. 3. रक्तस्राव असल्यास बाधित व्यक्तीला हवेशीर भाग्यात किंवा ताजी हवेत काढा, जर व्यक्ती रक्तस्राव घेत नसेल तर त्याला कुत्रिम श्वासोच्छ्वास घ्या. आवश्यक असल्यास, पुढील उपचार सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरांना कौल करा. 4. अंतर्ग्रहण असल्यास जर व्यक्ती जालत असेल आणि सावध असेल तर, पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि 1 ते 2 ग्लास पाणी घ्या. शिथिल व्यक्तीला तोंडाने काहीही देऊ नका, डॉक्टरांना कौल करा, डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय चालवला होऊ देऊ नका.

फायटोटीक्सिसिटी : - उताऱ्या : विशिष्ट उताऱ्या नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

रसायन कटेनरची विवेचन : 1. रसायना कटेनरच्या पुनर्वापर करणे धोकादायक आहे. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडू नये. 2. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे. 3. संकुल अतिरिक्त साहित्य आणि पिकामधी सुरक्षित पद्धतीने विवेचन टाकली पाहिजे जेणेकरून पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण टाळता येईल.

संश्लेषण : 1. कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस मूळ कटेनरमध्ये वेगळ्या खोल्या आणि आकारात, इतर वस्तू विशेषतः अन्न साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा परिसरापासून दूर ठेवाव्यात किंवा लॉकखोली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवाव्यात. 2. कीटकनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे बांधलेले असावेत, चांगले प्रकाश असलेले थंड आणि कोरडे हवेशीर असावेत आणि बाष्पाने दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा आकाराचे असावेत.

रासायनिक रचना :

अभॅमेक्टिन स.घ.	1.9% व/व
इमल्सीफायर क पॉलीऑक्सीथिलीन ३० एरॅल तेल (ईएल-६२०)	17.0% व/व
इमल्सीफायर क पॉलीऑक्सीथिलीन 20 सॉल्वेंट मोनो ओलिट (६२ीन 80)	17.0% व/व
अॅटिऑक्सिडंट क ब्युटिलेटेड हायड्रॉक्सी टोल्युइन	1.0 % व/व
को सॉल्वेंट क पॅराफिन अॅडल सनसेट ६० एडिऑफायर क फ्युमरिफ एसिड	6.1 % व/व
सह विलायक 1 मिथाइन-2-पायरोलिडोन	0.3 % व/व
सह विलायक 1-हेक्सेनॉल	28.35 % व/व
एकूण	100 % व/व

संबंधकारी: या लेबलधर्मावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये.

अवामाग्युन्स
अवामाग्युन्स 1.9% झसि
(कॅंटेनरक मक्कु अकारिस्टीक)

अवामाग्युन्स 1.9% झसि (कॅंटेनर), ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॅंटेनरक मक्कु अकारिस्टीक, गुलाबातील दोन टिपके असलेल्या स्पायडर माइट्सच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी आहे.

उपचारपद्धत:

दोसरे पिक	प्रकार	प्रकार	प्रकार	प्रकार	प्रकार
द्वारक	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर
कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर
कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर

उपकरणे: 1. इन्हेलेशन, त्वचा आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. 2. कीटकनाशक हाताळताना उघडे हात वापरू नका आणि नेहमी रबरचे हातगोळे आणि फेस मार्क वापरा. 3. कीटकनाशक हाताळताना भय, वर्ण किंवा धूर खाऊ नका. 4. दूषित त्वचा आणि कपडे साबानाने आणि परंपूर पाण्याने धुवा. 5. घुस्राखड आणि अन्नप्राथम्यांपासून दूर ठेवा. 6. वार्याच्या दिशेने फवारणी करा आणि कीटकनाशक मिसळताना संपूर्ण संरक्षणालाक कपडे घाला.

सिध्दाध्याची लक्षणे : हायपो अॅक्टिव्हिटी, आक्षेप, लॅक्मिशन, मायड्रियासिस डिलेटेड पुपल नाकारून लाळ रत्या आणि अॅक्टिविसा. प्रथमोपचार उपचार रु १, डोझ्यामध्ये असल्यास रु १ मिनिटे डोळे स्वच्छ पाण्याने स्वच्छ धुवा, आवश्यक असल्यास पुढील उपचारांच्या सल्ल्यासाठी डॉक्टरांची संपर्क साधा. 2. त्वचेवर किंवा काकडावांवर दूषित कपडे काढून टाका आणि शरीराचे प्रभावित भाग साबानाने आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवा. आवश्यक असल्यास पुढील उपचार सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरांना कौल करा. 3. रक्तस्राव असल्यास बाधित व्यक्तीला हवेशीर भाग्यात किंवा ताजी हवेत काढा, जर व्यक्ती रक्तस्राव घेत नसेल तर त्याला कुत्रिम श्वासोच्छ्वास घ्या. आवश्यक असल्यास, पुढील उपचार सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरांना कौल करा. 4. अंतर्ग्रहण असल्यास जर व्यक्ती जालत असेल आणि सावध असेल तर, पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि 1 ते 2 ग्लास पाणी घ्या. शिथिल व्यक्तीला तोंडाने काहीही देऊ नका, डॉक्टरांना कौल करा, डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय चालवला होऊ देऊ नका.

फायटोटीक्सिसिटी : - उताऱ्या : विशिष्ट उताऱ्या नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

रसायन कटेनरची विवेचन : 1. रसायना कटेनरच्या पुनर्वापर करणे धोकादायक आहे. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडू नये. 2. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे. 3. संकुल अतिरिक्त साहित्य आणि पिकामधी सुरक्षित पद्धतीने विवेचन टाकली पाहिजे जेणेकरून पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण टाळता येईल.

रासायनिक रचना :

अभॅमेक्टिन स.घ.	1.9% व/व
इमल्सीफायर क पॉलीऑक्सीथिलीन ३० एरॅल तेल (ईएल-६२०)	17.0% व/व
इमल्सीफायर क पॉलीऑक्सीथिलीन 20 सॉल्वेंट मोनो ओलिट (६२ीन 80)	17.0% व/व
अॅटिऑक्सिडंट क ब्युटिलेटेड हायड्रॉक्सी टोल्युइन	1.0 % व/व
को सॉल्वेंट क पॅराफिन अॅडल सनसेट ६० एडिऑफायर क फ्युमरिफ एसिड	6.1 % व/व
सह विलायक 1 मिथाइन-2-पायरोलिडोन	0.3 % व/व
सह विलायक 1-हेक्सेनॉल	28.35 % व/व
एकूण	100 % व/व

संबंधकारी: या लेबलधर्मावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये.

अपा अतिकपटसम
अपपगोसिडपिन 1.9% एसी
(प्रांशिककगोलली मण्ट्राम अकारिस्टीक)

अपपगोसिडपिन 1.9% एसी (व/व), ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रांशिककगोलली मण्ट्राम अकारिस्टीक, गुलाबातील दोन टिपके असलेल्या स्पायडर माइट्सच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी आहे.

उपचारपद्धत:

दोसरे पिक	प्रकार	प्रकार	प्रकार	प्रकार	प्रकार
द्वारक	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर
कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर
कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर	कॅंटेनर

उपकरणे: 1. इन्हेलेशन, त्वचा आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. 2. कीटकनाशक हाताळताना उघडे हात वापरू नका आणि नेहमी रबरचे हातगोळे आणि फेस मार्क वापरा. 3. कीटकनाशक हाताळताना भय, वर्ण किंवा धूर खाऊ नका. 4. दूषित त्वचा आणि कपडे साबानाने आणि परंपूर पाण्याने धुवा. 5. घुस्राखड आणि अन्नप्राथम्यांपासून दूर ठेवा. 6. वार्याच्या दिशेने फवारणी करा आणि कीटकनाशक मिसळताना संपूर्ण संरक्षणालाक कपडे घाला.

सिध्दाध्याची लक्षणे : हायपो अॅक्टिव्हिटी, आक्षेप, लॅक्मिशन, मायड्रियासिस डिलेटेड पुपल नाकारून लाळ रत्या आणि अॅक्टिविसा. प्रथमोपचार उपचार रु १, डोझ्यामध्ये असल्यास रु १ मिनिटे डोळे स्वच्छ पाण्याने स्वच्छ धुवा, आवश्यक असल्यास पुढील उपचारांच्या सल्ल्यासाठी डॉक्टरांची संपर्क साधा. 2. त्वचेवर किंवा काकडावांवर दूषित कपडे काढून टाका आणि शरीराचे प्रभावित भाग साबानाने आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवा. आवश्यक असल्यास पुढील उपचार सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरांना कौल करा. 3. रक्तस्राव असल्यास बाधित व्यक्तीला हवेशीर भाग्यात किंवा ताजी हवेत काढा, जर व्यक्ती रक्तस्राव घेत नसेल तर त्याला कुत्रिम श्वासोच्छ्वास घ्या. आवश्यक असल्यास, पुढील उपचार सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरांना कौल करा. 4. अंतर्ग्रहण असल्यास जर व्यक्ती जालत असेल आणि सावध असेल तर, पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि 1 ते 2 ग्लास पाणी घ्या. शिथिल व्यक्तीला तोंडाने काहीही देऊ नका, डॉक्टरांना कौल करा, डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय चालवला होऊ देऊ नका.

फायटोटीक्सिसिटी : - उताऱ्या : विशिष्ट उताऱ्या नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

रसायन कटेनरची विवेचन : 1. रसायना कटेनरच्या पुनर्वापर करणे धोकादायक आहे. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडू नये. 2. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे. 3. संकुल अतिरिक्त साहित्य आणि पिकामधी सुरक्षित पद्धतीने विवेचन टाकली पाहिजे जेणेकरून पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण टाळता येईल.

रासायनिक रचना :

अभॅमेक्टिन स.घ.	1.9% व/व
इमल्सीफायर क पॉलीऑक्सीथिलीन ३० एरॅल तेल (ईएल-६२०)	17.0% व/व
इमल्सीफायर क पॉलीऑक्सीथिलीन 20 सॉल्वेंट मोनो ओलिट (६२ीन 80)	17.0% व/व
अॅटिऑक्सिडंट क ब्युटिलेटेड हायड्रॉक्सी टोल्युइन	1.0 % व/व
को सॉल्वेंट क पॅराफिन अॅडल सनसेट ६० एडिऑफायर क फ्युमरिफ एसिड	6.1 % व/व
सह विलायक 1 मिथाइन-2-पायरोलिडोन	0.3 % व/व
सह विलायक 1-हेक्सेनॉल	28.35 % व/व
एकूण	100 % व/व

संबंधकारी: या लेबलधर्मावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये.



AGASTYA
ABAMAX
Abamectin 1.9% EC
(Insecticide/Acaricide)
अवामाक्स
एवामेक्टिन १.९% ई.सी
(कीटनाशक/मिथानाशक)
अवामाग्युन्स
अवामाग्युन्स 1.9% झसि
(कॅंटेनरक/अकारिस्टीक)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

विज्ञापक द्यावयाचा असावा



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

कॅंटेनरक/अकारिस्टीक

कॅंटेनरक/अकारिस्टीक

कॅंटेनरक/अकारिस्टीक

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

Unit-I : Reg.No. 47, Murahari Pally - 501 401, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana State. Mfg No: 027/TS-IML/2017 (old Mfg. Lic.No.:220/1997-98. Dt.06-07-1997)

Unit-II : H.N. : 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Chouturpet (V), Chouturpet (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S. Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

For Consumer Complaints / Feed back : Customer Care Manager available at above mentioned address or Call No. : 040 - 6457 6958 E-mail : agastyagro@yahoo.com

Reg.No.: CIR- 220253/2022-Abamectin (EC) (442)-49 FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. टंटी, शुष्क जागृ म रवी. गर्मी आणि खुली ती से दूर रवी।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE