BIG BOSS

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG

(Systemic and Contact Insecticide)

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG is a contact and systemic insecticide. It contains 400 gram of Fipronil and 400 gram of Imidacloprid active ingredients, per kg of formulation.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage / HA AI (gms)	Dosage / HA Formulation (gms)	Dilution in Water (litres)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Sugarcane	White grubs (Holotrichia consanguinea)	(175+175) to (200+200)	437.5 to 500	1000 to 1250	296

Direction of Use :

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG is recommended for control of White grubs in Sugarcane.

Warning: The product should not be used when honey bees are actively foraging.

"Not to be used on crops other than specified on this leaflet."

Time of Application:

Application Method: One application of Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG as soil drenching at the time of planting.

Precautions :

1) Avoid contact with spilled product or contaminated surfaces. 2) Wear personal protective equipment. Unprotected persons must be kept away. 3) Do not allow the undiluted product to come into contact with skin. Use PVC or other plastic material gloves or nitrile gloves and long sleeved shirts to protect skin to avoid direct contact with the product. 4) Avoid contact with skin, eyes and clothing. Keep working clothes separately. For eye protection, use safety glasses (goggles). 5) Wash hands away from eating, drinking, smoking or using the toilet and also wash hands immediately after spray. If necessary take a shower after finishing the spray. 6) Remove soiled and soaked clothing immediately and clean thoroughly before using again.

Symptoms of Poisoning :

Convulsions, Tremors, Anxiety, Restlessness.

Caution : The above mentioned symptoms must not be confused with organophosphorus compounds. There may be delayed neurological effects, including brain oedema.

First Aid :

● Remove contaminated clothing immediately and dispose off safety. Call a physician immediately. ● When inhaled, remove to fresh air and seek medical aid. Give oxygen or artificial respiration, if needed. ● In case of skin contact, wash off thoroughly with plenty of soap and water, if available with polyethylene glycol 400, subsequently rinse with water. ● In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. ● If swallowed, seek medical advice immediately. Gastric lavage should be considered in case of significant ingestions only within first two hours. However, the application of activated charcoal and sodium sulphate is always advisable. ● In case of, convulsions, a benzodiazepine (e.g. diazepam) should be given according to standard regimens. ● Keep under medical supervision for at least 48 hours.

Phtotoxicity:

Non phytotoxic when used as recommended.

Antidote:

Specific antidote not known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container:

1) The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions:

1) The packages containing insecticides shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms/ almirahs under lock and key depending upon the nature and quantity of the insecticide.

2) The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with water vapour.

Chemical Composition :

Fipronil	a.i.	40.00 % w/w
Imidacloprid	a.i.	40.00 % w/w
Sodium polycarboxylate		3.00 % w/w
Sodium Dioctyl sulfosuccinate 85%		2.00 % w/w
Non ionic aqueous emulsion of (30%) polydimethylsiloxane		0.30 % w/w
Sodium lignosulfonate sulfomethylated		QS % w/w

Total : 100.00 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

बिग बॉस

फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्युजी

(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्युजी एक स्पर्शीय एवं आंतरप्रवाही कीटनाशक है। इसके प्रति किलोग्राम फारमुलेशन में 400 ग्राम फिप्रोनिल व 400 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व समाविष्ट है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
गन्ना	सफेद ग्रब (होलोट्रायचिया कनसनगिनिया)	(175+175) से (200+200)	437.5 से 500	1000 से 1250	296

उपयोग के लिये निर्देश :

फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्युजी का उपयोग गन्ने में लगने वाले सफेद ग्रब की रोकथाम के लिए किया जाता है।

चेतावनी: इस उत्पाद का प्रयोग तब न करे जब मधुमक्खी मधु की खोज मे क्रियाशील हो। ''इस लेबल में निर्देशित न किए गये फसलों पर इसका इस्तेमाल न करें।''

प्रयोग का समय :

गन्ने की रोपाई करते समय एक बार फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्युजी से मिट्टी की ड्रेचिंग करे।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां :

1) बाहर गिरे हुए कीटनाशक तथा दूषित जगह से सम्पर्क न होने दें। 2) सुरक्षा साधन परिधान करें। 3) ऐसा व्यक्ति जिसका कीटनाशक से सम्पर्क न हुआ हो, उसको दूर रखें। 4) सान्द्रित या बिना घोल बनाये हुए कीटनाशक को तत्वा के सम्पर्क में न आने दें। त्वचा के सम्पर्क में न आने को पी. वी. सी. या प्लास्टिक दस्ताने या नायट्रायल दस्तानों का इस्तेमाल करें। पूरी आस्तीन की कमीज पहन कर भी कीटनाशक के त्वचा के सम्पर्क में आने को बचाया जा सकता है। 5) कीटनाशक को त्वचा, आँखों व कपड़ों से अलग रखें। काम के समय इस्तेमाल करनेवाले कपड़ों को अलग रखें। आँखों की सुरक्षा के लिए चशमे का प्रयोग करें। 6) खाने, पीने, धूम्रपान या शौच को जाने से पहले हाथों को साफ कर लें और स्प्रे के ठीक बाद भी हाथ साफ करें। अगर जरुरत हो तो स्प्रे खत्म करने के बाद स्नान करें। कीटनाशक से दूषित कपड़ों को स्प्रे के बाद शरीर से अलग कर दें व स्प्रे के बाद कपड़ों को साफ करें।

विष के लक्षण :

ऐंठन, कंपकपी, घबराहट, बेचैनी।

सावधानी: उपरोक्त दिये गये लक्षणों और औरगेनोफास्फोरस कीटनाशकों के लक्षणों में भ्रम नहीं करना चाहिए। कुछ विलम्बित स्नायु सम्बन्धित व दिमागी इडिमा जैसे असर हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा :

● दूषित कपड़ों को तुरन्त उतार दें व सुरक्षापूर्वक नष्ट कर दें। तुरन्त चिकित्सक को बुलायें। ● यदि कीटनाशक श्वास द्वारा अन्दर गया हो तो मरीज को तुरन्त खुली हवा में ले जायें और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराए। यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम क्षवासोच्छ्वास अथवा ऑक्सिजन का इस्तेमाल करें। ● त्वचा के सम्पर्क में आने पर खूब पानी व साबुन से त्वचा को धोइये। अगर उपलब्ध हो तो पॉलिइथिलीन ग्लायकोल 400 से धोने के बाद पानी से धाईये। ● आँखों के सम्पर्क में आने पर आँखों को खूब पानी से धोयें और तुरन्त चिकित्सक को बुलाएं। ● अगर निगल लिया गया हो तो तुरन्त चिकित्सक को बुलायें। अगर ज्यादा निगल गया हो तो गैस्ट्रिकलैवेज पहले दो घंटों के अन्दर दे। एक्टिवेटेड चारकोल व सोडियम सल्फेट दिये जाने की भी सलाह दी जाती है। ● यदी ऐंठन हो तो बेंजोडायाजिपिन (डायाजिपाम) दिये जाने की सलाह दी जाती है। ● चिकित्सक की निगरानी में कम से कम 48 घंटों तक रखें।

पौधविशाक्तता :

सुझाव के अनुसार इस्तेमाल करने में पौधों के लिए हानिकारक नही है।

विष नाशक :

कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :

1) खाली डिब्बों को जानवरों तथा इनसान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड़ दीजिये या इनसिनरेटर में जला दें। 2) खाली डिब्बों को बाहर न रखिये ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके। 3) डिब्बों, बचे हुए कीटनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फैंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें :

1) कीटनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या भवन में रखें व अन्य पदार्थों के संग्रह हेतु कमरों या भवन से दूर रखना चाहिए अ थवा कीटनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग अलमारी में ताला लगाकर रखना चाहिए। 2) कीटनाशक के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार, सूखे, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि जल वाष्प के साथ प्रदूषण की स्थिती उत्पन्न न हो।

रासायनिक संरचना :

फिप्रोनिल	सक्रिय तत्व	40.00 % भार/भार
इमिडाक्लोप्रिड	सक्रिय तत्व	40.00 % भार/भार
सोडियम पोलिकार्बोक्सिलेट		3.00 % भार/भार
सोडियम डायोक्टिल सल्फोसक्सिनेट 85%		2.00 % भार/भार
नॉन आयनिक एक्युअस इमलशन (30%) पोलिडाइमिथाइलसिलोक्सेन		0.30 % भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट सल्फोमिथायलेटिड		पर्याप्त मात्रा %

योग : 100.00 % भार/भार

सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

బిగ్ బాస్

ఫిప్రోనిల్ 40%+ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యు.జి.

(స్పర్శాయుత మరియు తీవ్రమైన చర్యగల కీటకనాశని)

ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యు.జి. అనేది స్పర్శాయుత మరియు క్రమబద్ధమైన కీటకనాశని, ఇందులో సూత్రీకరణ యొక్క ప్రతి కిలోల 400 గ్రాముల ఫిప్రోనిల్, 400 గ్రా॥ ఇమిడాక్లోప్రిడ్ యాక్టివ్ మిశ్రమాలను కలిగి ఉన్నది.

సిఫారస్సులు :

పంట (లు)	కీటకాల సాధారణ పేరు	ప్రతీ హెక్టారుకు మోతాదు ఏ.ఎ.ఎ (గ్రా)	ప్రతీ హెక్టారుకు మోతాదు సూత్రం (మిల్లీ లీటర్లు)	నీటి మిశ్రమం (లీటర్లు)	ఆఖరి స్ప్రే నుండి కోత సమయం మధ్య వేచి ఉండే కాలం (రోజులు)
చెరకు	తెల్ల గ్రబ్స్ (హోలోట్రిచియా కన్సాగునియా)	(175+175) నుండి (200+200)	437.5 నుండి 500	1000 నుండి 1250	296

వాడుటకు సూచనలు: ఫిప్రోనిల్ 40%+ ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యు.జి. చెరకులో వచ్చే తెల్ల పురుగులను అదుపుచేయటానికి సిఫారసు చేయబడింది.

హెచ్చరిక: ఈ ఉత్పాదనను తేనెటీగలున్న చోట వాడరాదు. "లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలపై కాకుండా ఇతర వాటిపై ఉపయోగించరాదు.

వాడవలసిన సమయం: పైన పేర్కొన్న లక్షణాలు తప్పక ఆర్గానోఫాస్ఫరస్ కాంపౌండ్స్‌తో తికమకగా ఉంటుంది. న్యూరోలోజికల్ ప్రభావాలు బ్రెయిన్ ఒడెమాతో కలిసి ఆలస్యం కలిగేలా చేస్తాయి.

వాడే విధానం : ఒకసారి ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యు.జి.ని మట్టిని దున్నిన వెంటనే మొక్కలు నాటే సమయంలో వాడాలి.

జాగ్రత్తలు: 1. ప్రొదక్టు జల్లులని లేదా అంటుకున్న ప్రదేశాన్ని తాకకండి. 2) సురక్షితమైన దుస్తులను వేసుకోవాలి. అసురక్షితంగా ఉన్న వ్యక్తులు దూరంగా ఉండాలి. 3) కలపిన మందు ద్రావకాన్ని చర్మానికి తాకకుండా చూసుకోవాలి. పివిసి లేదా ఇతర ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ గ్లోవ్స్ లేదా మిట్రైల్ గ్లోవ్స్ మరియు పొడవైన చేతులు గల చొక్కాలు, సురక్షితమైన చర్మానికి తిన్నగా ద్రావకం తగలకుండా చూసుకోవాలి. 4) చర్మానికి, కళ్ళకి మరియు దుస్తులపై పడరాదు. వాడే దుస్తులను వేరుగా ఉంచుకోవాలి. కంటి సురక్షిత కోసం, సురక్షితమైన గ్లాసెస్ (గూగుల్స్)ని వాడాలి. 5) తినేముందు, తాగేముందు, పొగతాగడం లేదా టాయిలెట్ వాడిన తర్వాత చేతులు కడుక్కోవాలి. మరియు స్ప్రే చేసిన వెంటనే చేతులను కడుక్కోవాలి. అవసరమైతే స్ప్రే తర్వాత స్నానం చేయాలి. 6) మట్టి అంటిన దుస్తులను వెంటనే నానబెట్టి శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.

విష లక్షణాలు: వాంతులు, దడ, ఆతృత, అసహనం.

ప్రథమ చికిత్స: 1) కలుషిత దుస్తులను వెంటనే తొలగించి సురక్షితంగా పారేయాలి. ఫిజిషియన్‌ను వెంటనే పిలవాలి. 2) లోపలికి పీల్చినపుడు, తాజా గాలి మరియు వైద్యుని సహాయం తీసుకోవాలి. అవసరమైతే ఆక్సిజన్ లేదా కృత్రిమ శ్వాసనివ్వాలి. ఒకవేళ చర్మానికి తగిలితే, చర్మాన్ని ఎక్కువ నీటిని, సుబ్బును ఉపయోగించి కడుక్కోవాలి. పాలిథైలిన్గ్లైకోల్ 400 తో లభిస్తుంది, నీటితో బాగా కడుక్కోవాలి. ఒకవేళ కళ్ళలోకి వెళితే, వెంటనే బాగా కడుక్కోవాలి, ఎక్కువ నీరు మరియు వైద్య సహాయాన్ని పొందాలి. 5) మింగినట్లయితే, వెంటనే వైద్య సహాయాన్ని తీసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ ఉంటే రెండు గంటల్లోగా ఇంజెక్షన్ చేయాలి. అయితే, అప్లికేషన్ చార్కోల్ మరియు సోడియం సల్ఫేట్ యాక్టివేట్ చేయడం ఎప్పుడు మంచిది. 7) ఒకవేళ, వాంతులు ఉంటే, బెంజోడియాజెపైన్ (ఉదా: డయాజెపం) స్టాండర్డ్ రీజిమెన్స్ ప్రకారం ఇవ్వాలి. 8) కనీసం 38 గంటలు మెడికల్ సూపర్‌విజన్‌లో ఉంచాలి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ: సిఫారసు చేసిన విధంగా పొలంలో వాడినట్లయితే ఈ ఉత్పాదన ఫిటోటోక్సిక్ కాదు.

విరుగుడు: ప్రత్యేక విరుగుడు ఏమీ లేదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయుట: 1) ప్యాకేజీలను విరక్కొట్టాలి మరియు పరిసరాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి. 2) వాడిన ప్యాకేజీలను తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచరాదు. 3) తయారు చేయవారి బాధ్యత, క్రిమిసంహారకాల సూత్రాలు మరియు వాడే వారు ప్యాకేజీలు లేదా మిశ్రమం మరియు మెషీన్ల నుండి కడుగుతున్నప్పుడు లేదా డబ్బాలనుండి పారేసేటప్పుడు సురక్షితమైన ప్రదేశాన్ని చూడాలి. పరిసరాలకు దూరంగా పారవేయాలి. నీటి కాలుష్యం కాకుండా చూడాలి. వాడిన ప్యాకేజీలను తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచరాదు.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1) క్రిమిసంహారకాలున్న ప్యాకేజీలని విడిగా ఉన్న గదులలో లేదా గదులకు దూరంగా లేదా పరిసరాలకు దూరంగా ఉన్న గదులలో ఇతర వస్తువులతో పాటు కాకుండా ఆహార పదార్థాలున్న ప్రదేశంలో కాకుండా విడిగా ఉన్న ఆల్మారాలలో క్రిమిసంహారకం యొక్క క్వాలిటీ మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి ఉంచాలి. 2) గదులు లేదా పరిసరాలు క్రిమి సంహారకాలని చక్కటి గాలి, వెలుతురు, పొడిగా ఉండి, చక్కగా నిర్మించబడిన గదులై తేమ ఉండని ప్రదేశం అయి ఉండాలి. పొడి మరియు చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం:

ఫిప్రోనిల్ ఎ.ఐ.	40.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
ఇమిడాక్లోప్రిడ్ ఎ.ఐ.	40.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సోడియం పోలికార్బోక్జిలేట్	3.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సోడియం డిక్టిల్ సల్ఫోసక్సినేట్ 85%	2.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
నాన్ అయానిక్ ఎక్వానియస్ ఇమల్సిన్ (30%) పోలిడియెథిల్సిలోక్జేన్	0.30% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సోడియం లింగ్నోస్లఫోనేట్ సల్ఫోమెథిలేటెడ్	క్యు.యస్%
మొత్తం	100.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందు ఉపయోగించవలెను. మిగతా పైర్లపై వాడరాదు.

AGASTYA

BIG BOSS

Fipronil 40%+Imidacloprid 40% WG

(Systemic and Contact Insecticide)

बिग बॉस

फिप्रोनिल ४०%+ इमिटाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी

(आंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

బిగ్ బాస్

ఫిప్రోనిల్ 40%+ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యు.జి.

(స్పర్శాయుత మరియు తీవ్రమైన చర్యగల కీటకనాశని)

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగి సిగదంతే దూరవిడి.

POISON

YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Marketed by:

M/S Agastya Agro Limited

Plot No: 39 & 40, Chittareddy Colony, Tarbund 'X', Road, Secunderabad, Telangana 500009

An ISO Certified Company

Customer Care Manager No.: 040-64576958

E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Manufactured by: Bhaskar Agro Chemicals Limited, 94/1, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist - 508 252. T.S.

Mfg. Lic. 013/TS-IML/2016 Dt. 23-04-20156

(Old Lic.No. 86/76-78, Dt. 28-09-1978)

Regn. No. CIR-145957//2018-Fipronil+Imidacloprid (WG) (379)-1464

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

बिग बॉस

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी
(आंतरप्रवाही आणि स्पर्शीय कीटकनाशक)

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी हे आंतरप्रवाही आणि स्पर्शीय कीटकनाशक आहे. ह्याच्या मिश्रणाच्या प्रत्येक किलोत ४०० ग्रॅम फिप्रोनिल आणि ४०० ग्रॅम इमिडाक्लोप्रिडचे सक्रिय घटक आहेत.

शिफारस:

पीक	किटकाचे सामायिक नाव	प्रति हेक्टर डोस स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)	पाण्यात विरघळवणे (लि.)	मागील फवारणी आणि काढणी ह्यातील वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवस)
उस	व्हाईट ग्रब (होलोट्रिचिया कॉन्सान्ग्विनिया)	(१७५+१७५) ते (२००+२००)	४३७.५ ते ५००	१००० ते १२५०	२९६

उपयोग करण्यासंबंधी सूचना:
उसावरील व्हाईट ग्रब वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजीची शिफारस केली जाते.
धोक्याची सूचना: मधमाश्या सक्रिय असताना ह्या उत्पादनाचा उपयोग करू नये. ''ह्या माहितीपत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर उपयोग करू नये.''

उपयोग करण्याची वेळ:
उपयोग करण्याची पद्धती: लागवडीच्या वेळी फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजीचा जमिन ओली करण्यासाठी उपयोग करावा.

खबरदारी:
१) सांडलेले उत्पादन किंवा संसर्गग्रस्त पृष्ठभागाशी संपर्क टाळावा. २) व्यक्तिगत संरक्षक उपकरणे घाला. असुरक्षित व्यक्तीने दूर रहावे. ३) पाण्यात न मिसळलेल्या उत्पादनाचा त्वचेशी संपर्क येऊ देऊ नये. उत्पादनाचा त्वचेशी थेट संपर्क येऊ नये यासाठी पीव्हीसी किंवा प्लॅस्टिकच्या इतर साहित्याचे ग्लोवज किंवा नायट्राईल ग्लोवज आणि लांब हाताचा शर्ट यांचा उपयोग करावा.४) त्वचा, डोळे आणि कपड्यांशी संपर्क टाळावा. काम करण्याचे कपडे स्वतंत्र ठेवावेत. डोळ्यांचे रक्षण करण्यासाठी, सेफ्टी गॉगल्स (गॉगल्स) वापरा. ५) खाण्याच्या वेळी, पिण्याच्या वेळी, धूम्रपान करताना किंवा शौचालयाचा उपयोग करताना हात स्वच्छ धुवा आणि फवारणीनंतर ताबडतोब हात स्वच्छ धुवा. आवश्यक असल्यास, फवारणी झाल्यावर आंघोळ करा. ६) मळलेले आणि भिजलेले कपडे ताबडतोब काढा आणि पुन्हा उपयोग करण्यापुर्वी स्वच्छ धुवा.

विषबाधेची लक्षणे:
आकडी येणे, थरथरणे, चिंता, अस्वस्थता.
सावधानता: ऑरगॅनोफॉस्फरस घटकांच्या संदर्भात वरील लक्षणांच्या बाबतीत संभ्रमीत होऊ नये. ब्रेन ओडेमासह मज्जासंस्थेचे उशीरा परिणाम होऊ शकतात.

प्रथमोपचार:
● ताबडतोब संसर्ग झालेले कपडे काढा आणि सुरक्षितपणे नष्ट करा. ताबडतोब फिजिशिअनला बोलवा. ● श्वासवाटे आत गेल्यास, ताज्या हवेत न्या आणि वैद्यकीय मदत घ्या. गरज असल्यास प्राणवायू आणि कृत्रिम श्वास द्या. ● त्वचेशी संपर्क आल्यास, भरपूर साबण व पाण्याने आणि उपलब्ध असल्यास पॉलिइथलिनग्लायकोल ४०० ने स्वच्छ धुवा. त्यानंतर पाण्याने स्वच्छ धुवा. ● डोळ्याशी संपर्क आल्यास, ताबडतोब भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि वैद्यकीय मदत घ्या. ● गिळले गेल्यास, ताबडतोब वैद्यकीय मदत घ्या. जास्त प्रमाणात पोटात गेल्यासच फक्त पहिल्या दोन तासांच्या आत गॅस्ट्रिक लॅव्हेजचा विचार करावा. परंतु, सक्रिय चारकोल आणि सोडियम सल्फेटचा उपयोग करण्याचा नेहमीच सल्ला दिला जातो. ● आकडी आल्यास, नियमित उपचार पद्धतींनुसार बेन्झोडायझेपाईन (उदा. डायझेपाम) द्यावे. ● किमान ४८ तास वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवा.

फायटोटॉक्सिसिटी :
शेतातील शिफारसीनुसार उपयोग केला असता हे उत्पादन फायटोटॉक्सिसिटी नाही.

उतारा : कोणताही खास उतारा नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनर्सची विल्हेवाट :
१) किटकनाशकाचे पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरून टाकावीत. २) उरलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा उपयोग होऊ नये ह्यासाठी ती बाहेर फेकून देऊ नयेत. ३) पर्यावरणाला आणि पाण्याचे प्रदुषण होऊ नये ह्यासाठी पॅकेजेस, उरलेले साहित्य, किटकनाशकाचे धुतलेले पाणी, ह्यांची विल्हेवाट लावणे ही उत्पादक, किटकनाशकाचे मिश्रण करणारी व्यक्ती आणि ऑपरेटरची जबाबदारी असेल.

साठवणीच्या अटी :
१) किटकनाशक असलेली पॅकेजेस त्याच्या मूळ कंटेनरमध्ये स्वतंत्र खोली किंवा वास्तूत, इतर वस्तू ठेवण्याच्या खोली/वास्तूपासून दूर किंवा किटकनाशकाच्या संख्येनुसार गुणधर्मानुसार कपाटात कुलुपबंद ठेवावीत. २) किटकनाशक ठेवण्याच्या खोली/वास्तूमध्ये चांगला उजेड, थंड, वायूवीजन, चांगल्या बांधलेल्या कोरड्या आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

रासायनिक मिश्रण:

फिप्रोनिल	सक्रिय तत्व	४०.००% व/व
इमिडाक्लोप्रिड	सक्रिय तत्व	४०.००% व/व
सोडियम पॉलीकार्बोक्सिलेट		३.००% व/व
सोडियम डायोक्टिल सल्फोसुसिनेट		२.००% व/व
नॉन-आयोनिक ॲक्वेयस इमल्शन(३०%) पॉलीडायमिथाइलसायलोक्सेन		०.३०% व/व
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट सल्फोमिथिलेटेड		क्यूएस %

एकूण : १००.००% व/व

खबरदारी : लेबल/हस्तपत्रिकेत निर्देशित पीकां व्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरू नये.

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ 40 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ
(ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕ)

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ 40% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್‌ಗೆ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಮತ್ತು 400 ಗ್ರಾಂ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸ.ಘ (ಗ್ರಾಂ)	ಕೂಡಿಸು ಸಿಂಪಡಣೆ (ಗ್ರಾಂ)	ತೆಳುಗೊಳಿಸುವುದು (ಲೀ)	ಕಟಾವಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕಾಯ ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ
ಕಬ್ಬು	ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್ಸ್ (ಹೊಲೊಟ್ರಿಚಿಯಾ ಕೊನ್‌ಸಗ್ರಿನಿಯಾ)	(175+175) ದಿಂದ (200+200)	437.5 ದಿಂದ 500	1000 ದಿಂದ 1250	296

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ:
ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ 40% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿನ ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್ಸ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ''ಈ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದುವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು''

ಬಳಸುವ ಸಮಯ :
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಗಿಡ ನೆಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40 + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್‌ನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ:
1) ರಾಜಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಕಲ್ಷಿತಗೊಂಡ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಿ. 2) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಪ ಧರಿಸಿರಿ. ಆಸಂರಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು. 3) ತೆಳುಗೊಳಿಸದ ಉತ್ಪನ್ನವು ತ್ವಚೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತ್ವಚೆಯ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಡೆದು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪಿವಿಸಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುವಿನ ಕೈ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೀಟ್ ಕೈ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಕೈಯ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರಿ. 4) ತ್ವಚೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಿರಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಗ್ಲಾಸುಗಳನ್ನು (ಗಾಗಲ್‌ಗಳು) ಧರಿಸಿರಿ. 5) ತಿನ್ನುವ , ಕುಡಿಯುವ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತೌಚಾಲಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೈ ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಆವಶ್ಯಕ ಎಂದಾದರೆ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ. 6) ಕಲ್ಷಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :
ಸೆಳೆತಗಳು, ನಡುಕ, ಕಳವಳ, ಆತಾಂತತೆ.

ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೊಫಾಸ್ಫರಸ್ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮೆದುಳಿನ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡವಾದ ನರಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳೆರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
● ಕಲ್ಷಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿರಿ. ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿರಿರಿ. ● ಶ್ವಾಸೋಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಒಯ್ಯರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಆವಶ್ಯಕ ಎಂದಾದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ● ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪಲಬ್ಧವಿದ್ದರೆ ಪಾಲಿಎಥ್ಯಲಿನ್‌ಗ್ಲೈಕೋಲ್ 400ರೊಂದಿಗೆ ಧಾರಾಳ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ, ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ● ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಧಾರಾಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿದ್ದರ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನುಂಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರಾ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಾಸುಗಳೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೇಜ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ● ಆದಾಗ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಳಕೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ● ಸೆಳತಗಳಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಜಿಮೆನ್‌ನಂತೆ ಬೆನ್‌ಝೋಡಿಯಾಝೈಪೈನ್ (ಉದಾ ಡಿಯಾಝಪಾನ್) ನೀಡಬೇಕು. ● ಕನಿಷ್ಠ 48 ತಾಸುಗಳ ತನಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿರಿ.

ಸ್ಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ:
ಹೊಲದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸ್ಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ:
ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಮಾಡಿರಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಸರ್ಜನೆ:
1) ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು. 2) ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು. 3) ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಕೀಟನಾಶಕದ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟರರು ಮತ್ತು ಬಳಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ.

ತೆಳುಕರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು :
1) ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಮೂಲ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಳುಗಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆಗಳು /ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳುಗಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2) ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತೆಳುಗಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು, ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು , ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್	ಸ.ಘ.	40.00 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್	ಸ.ಘ.	40.00 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊಕ್ಸಿಲೇಟ್		3.00 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸೋಡಿಯಂ ಡಯೊಕ್ಟೈಲ್ ಸಲ್ಫೊಸುಸಿನೇಟ್ 85%		2.00 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ನಾನ್-ಆಯೋನಿಕ್ ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಇಮಲ್ಶನ್ ಆಫ್ (30%) ಪಾಲಿಡೈಮೆಥೈಲ್‌ಸಿಲೊಕ್ಸೆನ್		0.30 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗೊಸಲ್ಫೊನೇಟ್ ಸಲ್ಫೊಮೆಥೈಲೇಟೆಡ್		ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು

ಒಟ್ಟು : 100.00 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್/ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

பெபிய முதலாளி

ஃபிப்ரோனில் 40% + இமிடாக்ளோப்ரிட் 40% ஐஎ
(தொடுதல் மற்றும் உடல் முழுவதும் பரவக் கூடிய பூச்சிக் கொல்லி)

ஃபிப்ரோனில் 40% + இமிடாக்ளோப்ரிட் 40% WG ஒரு தொடுதல் மற்றும் உடல்முழுவதும் பரவும் பூச்சிக்கொல்லி ஆகும். இது ஒவ்வொரு கிலோ மருந்திலும் 400 கிராம் ஃபிப்ரோனில் மற்றும் 400 கிராம் இமிடாக்ளோப்ரிட் செயல்புரியும் உட்பொருட்களை கொண்டுள்ளது.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப்பெயர்	ஹெக்டேருக்கான மருந்தளவு ஏ.ஐ. (கிராம்)	கலவை (கிராம்)	கரைசல் (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு காத்திருக்கும் காலம்
கரும்பு	வெள்ளை புழு (ஹோலோட்ரிசியா கான்சான்கிளினா)	(175+175) முதல் (200+200)	437.5 முதல் 500	1000 முதல் 1250	296

பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறை:
கரும்பில் ஏற்படும் வெள்ளைப் புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்த ஃபிப்ரோனில் 40% + இமிடாக்ளோப்ரிட் 40% ஐஎ பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
எச்சரிக்கை: தேனீக்கள் உணவு தேடும்போது இந்த தயாரிப்பை பயன்படுத்தக் கூடாது. ''இந்தப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டது தவிர மற்ற பயிர்களுக்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது.''

பயன்படுத்தும் நேரம்:
பயன்படுத்தும் முறை : நடும்போது மண்ணை நனைக்கும் வகையில் ஃபிப்ரோனில் 40% + இமிடாக்ளோப்ரிட் 40% ஐஎ-ஐ ஒருமுறை பயன்படுத்த வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கை:
1) சிந்திய மருந்து அல்லது மருந்து பட்ட மேற்பரப்புகளை தொடக் கூடாது. 2) தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணிந்துகொள்ளவும். பாதுகாக்கப்படாத நபர்களை தொடாமலேயில் வைத்திருக்க வேண்டும். 3) கரைக்கப்படாத மருந்து சருமத்தில் படாதவாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மருந்து சருமத்தில் படக் கூடாது என்பதற்காக பிவிசி அல்லது இதர பிளாஸ்டிக் கையுறைகள் அல்லது நைட்ரில் கையுறைகள் மற்றும் முழுக்கை சட்டையை அணியுங்கள். 4) சருமம், கண்கள் மற்றும் ஆடைகளில் படுவதை தவிர்க்கவும். வேலை செய்வதற்கான ஆடையை தனியாக வைத்திருக்கவும். கண் பாதுகாப்பிற்காக, பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை (கூகிள்ஸ்) பயன்படுத்தவும். 5) சாப்பிடும், அருந்தும், புகைப்பிடிக்கும் அல்லது கழிவறையைப் பயன்படுத்தும் முன்பாக கைகளை கழுவவும். தெளித்து முடித்ததும் உடனே கைகளை கழுவவும். 6) மருந்துபட்ட மற்றும் மருந்தில் நனைந்த ஆடையை உடனே களைந்துவிடவும். அதனை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பாக முழுவதுமாக சுத்தம் செய்யவும்.

விஷமேறியதற்கான அறிகுறிகள்:
வலிப்பு, நடுக்கம், பதடடம், ஒய்வற்றதன்மை.

முன்னெச்சரிக்கை: மேற்சொன்ன அறிகுறிகளை ஆர்கனோபாஸ்பரஸ் காம்பவுண்ட்களுடன் சேர்த்து குழப்பிக்கொள்ளக் கூடாது. மூளை ஒடிம உட்பட தாமதிக்கப்பட்ட நியூராலாஜிக்கல் விளைவுகளும் உள்ளன.

முதலுதவி:
● மருந்து பட்ட ஆடையை உடனே நீக்கவும். அதனை பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தவும். ● உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும். உட்சுவாசித்தால் காற்றோட்டமுள்ள பகுதிக்கு கொண்டு செல்லவும். மருத்துவ உதவி பெறவும். தேவைப்பட்டால் ஆக்சிஜன் அல்லது செயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும். மருந்து சருமத்தில் பட்டுவிடும் பட்சத்தில், ஏராளமான தண்ணீர் மற்றும் சோப்பு கொண்டு, பாலிஎத்திலீன்க்ளைகோல் 400 கிடைத்தால் அதனைக் கொண்டு கழுவவும். ● அதைத் தொடர்ந்து தண்ணீரைக் கொண்டு கழுவவும். கண்களில் மருந்து பட்டுவிட்டால், உடனடியாக ஏராளமான தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். மருந்துவ அறிவுரை பெறவும். விழுங்கிவிட்டால், உடனே மருத்துவ அறிவுரை பெறவும். ● குறிப்பிடத்த அளவில் விழுங்கி விடும்பட்சத்தில் முதல் இரண்டு மணிநேரத்திற்குள்ளாக மட்டும் உணவுப்பாதையை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். எனினும், எப்போதுமே முடுக்கிவிடப்பட்ட சார்க்கோல் மற்றும் சோடியம் சல்பேட்டை பயன்படுத்துவது அறிவுறுத்தத் தக்கது. ● வலிப்பு ஏற்பட்டால், வழக்கமான நியமத்தில் பென்ஸோடையஸிபைன் (எ.கா. டயலிபாம்) கொடுக்கப்பட வேண்டும். ● குறைந்தது 48 மணிநேரத்திற்கு மருத்துவ மேற்பார்வையில் வைத்திருக்கவும்.

பைடோடாக்ஸிட்டி:
பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி வயலில் பயன்படுத்தினால் இந்த தயாரிப்புக்கு பைடோடாக்ஸிட்டி ஏற்படாது. அறிகுறிகள் மற்றும்.

எதிர் மருந்து:
குறிப்பிட்ட எதிர் மருந்து இல்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சைஅளிக்கவும். பயன்படுத்திய கண்டெய்னரை.

பயன்படுத்தப்பட்ட கண்டெய்னர் :
1) பேக்கேஜ்களை உடைத்து குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து அப்பாலில் புதைத்துவிட வேண்டும். 2) மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க பயன்படுத்திய கண்டெய்னரை வெளியே விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3) சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடாதவாறு பயன்படுத்திய பேக்கேஜ்கள், கூடுதல் பொருட்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லியை கழுவிய நீரை அப்புறப்படுத்துவது பூச்சிக்கொல்லியின் உற்பத்தியாளர்கள், கலப்பவர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும்.

சேமித்து வைக்கும் நிலைகள்:
1) பூச்சி மருந்துகள் உள்ள பேக்கேஜ்கள் அசல் பாக்கெட்களில் மற்ற பொருட்களை சேமித்து வைக்கும் அறைகள்/ கட்டிடங்களிலிருந்து தனியான அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களில் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். 2) பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளை வைப்பதற்கான அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நல்ல வெளிச்சம் கொண்டவையாக, குளிர்ச்சியாக, காற்றோட்டம் உள்ளவையாக, நன்கு கட்டப்பட்ட, ஈரமில்லாத, காற்றோட்டமுள்ள மற்றும் போதுமான பரிமாணங்களில் இருக்க வேண்டும்.

ரசாயன சேர்க்கை:

ஃபிப்ரோனில்	ஏ.ஐ.	40.00%w/w
இமிடாக்ளோப்ரிட்	ஏ.ஐ.	40.00%w/w
சோடியம் பாலிகார்பாக்ஸிலேட்		3.00 % w/w
சோடியம் டையோக்டைல் சல்ஃபோசக்சினேட் 85%		2.00% w/w
பாலிடைமெத்தில்சிலோக்ஸேனின் நான் அயனிக் அக்வியஸ் எமல்ஷன் (30%) சோடியம்		0.30%w/w
லிக்னோசல்ஃபோனேட் சல்ஃபோமெத்திலேடட்		Q.S%

மொத்தம்: 100.00 % w/w

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்கள் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

બિજ માસ

ફિપ્રોનિલ ૪૦% + ઈમિદાકલોપ્રિડ ૪૦% ડબ્લ્યુજી
(પ્રણાલીગત અને સંપર્ક જંતુનાશક)

ફિપ્રોનિલ ૪૦% + ઈમિદાકલોપ્રિડ ૪૦% ડબ્લ્યુજી અંતઃપ્રવાહી અને સ્પર્શીય જંતુનાશક છે. તેમાં એક કિલો સંરચના દીઠ ૪૦૦ ગ્રામ ફિપ્રોનિલ અને ૪૦૦ ગ્રામ ઈમિદાકલોપ્રિડ સક્રિય ઘટક છે.

ભલામણ:

પાક(કો)	જંતુનું સામાન્ય નામ	ડોસેજ/ હેક્ટર એ.આઈ (ગ્રા)	ફોર્મુલેશન (ગ્રા)	પાણીમાં ઉમેરણ (લિ)	લેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધી જોવાવાની સમયગાળો (દિવસ)
શેરડી	સફેદ ખોતરિયા (હોલોટ્રાઈચિયા કોન્સેન્ગિનિયા)	(૧૭૫+૧૭૫) થી (૨૦૦+૨૦૦)	૪૩૭.૫ થી ૫૦૦	૧૦૦૦ થી ૧૨૫૦	૨૯૬

કઈરીતે ઉપયોગ કરવો:
ફિપ્રોનિલ ૪૦% + ઈમિદાકલોપ્રિડ ૪૦% ડબ્લ્યુજી શેરડીમાં સફેદ ખોતરિયાને કાબૂમાં લેવા માટે સૂચન કરાય છે.
ચેતવણી: આ ઉત્પાદન મધમાખીઓ સક્રિય હોય તે સમયે ઉપયોગ નહીં કરવું જોઈએ. ''પત્રકમાં નિર્દિષ્ટ સિવાયના પાક પર ઉપયોગ નહીં કરશો.''

છંટકાવનો સમય:
છંટકાવની પદ્ધતિ: ફિપ્રોનિલ ૪૦% + ઈમિદાકલોપ્રિડ ૪૦% ડબ્લ્યુજીનો રોપણી સમયે માટી તરબોળ કરવા માટે એક છંટકાવ.

સાવચેતીઓ:
૧) ઢોળાયેલું ઉત્પાદન કે દૂષિત સપાટી સાથે સંપર્ક ટાળો, ૨) અ