ড্যাশ

ফিপ্রোনিল 7% + ইমিডাক্লোরিড 2% এসসি
(কীটনাশক) (দেশীয় উৎপাদন জন্য)

ফিপ্রোনিল 7% + ইমিডাক্লোরিড 2% এস সি ঘন জাবণ যার মধ্যে মাত্রা ফিপ্রোনিল 7% (এ.আই.) এবং ইমিডাক্লোরিড 2% (এ.আই.) অংশে লাম্বায় মাকড় এবং উই নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী।

ব্যবহারের সুপারিশ :

ফসল	কীটের নাম	মাত্রা / হেক্টর			শেষ শ্রেণ থেকে ফসল কাটা বা (দিনে)
		স. উ. (গ্রা.)	ফর্মুলেশন (মিলি)	তরলীকরণের জল (লি.)	
লাম্বা	মাকড় এবং জাবপোকা	70 + 20	1000	500	7

প্রয়োগ পদ্ধতি : শক্ত কোণের নজলযুক্ত ন্যাপসাক স্প্রেয়ার দিয়ে পাতায় ব্যবহার করা প্রয়োজন। কোনো নির্দিষ্ট ধরণের মাটির কথা বলা হয়নি। এই ওষুধ ফুল বা ফসল তোলার ৫৫ব্ব ব্যবহার করা চলবে না। কীট নিরাময়ের জন্য একইরকম পরিপূর্ণরূপে প্রয়োগ করা প্রয়োজন, যাতে কীটের নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হয়।

ব্যবহারের নির্দেশবলী : চাহিদামতো পরিমানের ফিপ্রোনিল 7% + ইমিডাক্লোরিড 2% এসসি জলে গোলা উচিত ন্যাপসাক স্প্রেয়ার দিয়ে 500 লিট্রেটের হারে লাম্বের জন্য 1000 মিলিট্রেটের মাত্রায় প্রে করতে হবে।

প্রয়োগের সময় : এই ওষোলের কীটের সংখ্যা দেখে বাড়তে শুরু করলে, সঙ্গে সঙ্গে কীটনাশকটি ব্যবহার করতে হবে কিন্তু এটি ইকনমিক থ্রেশহোল্ড লেভেল (ইটিএল) পৌঁছোনোর আগেই। আহারেগ্যতা হতে হবে পরিষ্কার এবং শান্ত। কোন বৃষ্টি বা ঝড় দেন না থাকে।

প্রয়োগের সংখ্যা : মরশুমে বার কীটের সংক্রমণ অনুযায়ী 15-20 দিন অন্তর 2 বার স্প্রে করবার প্রয়োজন হবে।

পুনঃ-প্রবেশের সময়কাল : যখন ফসলের ওপর স্প্রে শুকিয়ে যায়।

উচ্ছিন্ন বিষাক্ততা : পুপালির অনুযায়ী ব্যবহার করলে উচ্ছিন্নের পক্ষে বিষাক্ত নয়।

বিষক্রিয়ার চিহ্ন এবং লক্ষণসমূহ : চোখে মনু অস্বস্তি সাথে ব্যথায় অল্প গড়িয়ে পড়ায় ঝাপসা দৃষ্টি, ত্বকে চুলকানি, জ্বালন, লালচেভাব, বেলোনাব, ফুস্কুড়ি। নিশ্বাসের সংগে ওষুধ ঢুকে গেলে শ্বাসনালীর উপরের পথে অস্বস্তি হয় তার সাথে কাশি এবং শরীর খারাপ লাগা শুরু হয়। জীবের উপর পরীক্ষা ভিত্তি করা এই ওষুধ অতিমাত্রায় ব্যবহার মানুষত্রে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। বেশীক্ষণ ধরে অতিরিক্ত ওষুধ প্রয়োগ করলে শরীরের ওজন কমার সম্ভাবনা এবং মনু রক্তাল্পতা বাবরার ফিরে আসতে পারে। প্রধানতঃ অস্বস্তি, অলসতা, পেশীর দৌবল্য বজায় থাকে এবং অতিরিক্ত পর্যায়ে ফিচুনি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা।

প্রাথমিক চিকিৎসাব্যবস্থা :

যদি পেটে ঢুকে যায় : যদি ব্যাক্তি জ্ঞান না হারায় এবং সজাগ থাকে তাহলে জল দিয়ে মুখ কুলকুচি করিয়ে দিন এবং 1-2 গ্লাস পান করান। জ্ঞান হারালে ব্যাক্তির মুখে কখনই কিছু দেবেন না। চিকিৎসকের ডাকুন। বমি করানোর চেষ্টা করবেন না যতক্ষণ না চিকিৎসক নির্দেশ দেন।

যদি নাকে ঢুকে গিয়ে থাকে : প্রোপিকে খোলা হওয়ায় নিয়ে আসুন এবং শরীরের তাপমাত্রার ওপর নজর রাখুন। যদি ক্লোশি শ্বাস না নিতে পারে অথবা শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তাহলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করুন, বিশেষ করে মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস দিতে থাকুন। চিকৎসকের ডাকুন।

যদি ত্বকের সংস্পর্শে আসে : প্রচুর পরিমাণ জল এবং সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। যদি ব্যথা, লালভাব অথবা জ্বালা করতে থাকে তাহলে চিকিৎসকের ডাকুন। সম্ভব দূষিত জামাকাপড় আলাদা করে রাখুন এবং খুব ভালো করে সাবান এবং জল দিয়ে ধুয়ে আলাদা করে ফেলুন ব্যবহারের আগে।

যদি চোখের সংস্পর্শে আসে : 15 মিনিট ধরে আস্তে জলের ঝপটা দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন। যদি ব্যথা, জ্বালা, লালভাব অথবা দৃষ্টিবৈলক্ষণ্য হয় তাহলে চক্ষু বিশেষজ্ঞকে দেখান।

প্রতিষেধক : বিশেষ কোনো প্রতিষেধক জানা নেই। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ব্যবহারকারীদের সতর্কতাগ্রহণ : স্প্রে করবার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসকারী সরঞ্জাম পরে নিতে হবে। আবার ব্যবহার করবার আগে জামাকাপড় ধুয়ে ফেলুন। ওষুধ ধববার পর খুব ভালো করে হাত ধুয়ে ফেলুন। রক্ষামূলক জামাকাপড় যেমন দস্তানা, রাসায়নিক প্রতিরোধক বুটজুতো, রাসায়নিক চোখ-চাকা চশমা (গগলস)অথবা নিরাপদ্মূলক চশমা পরতে হবে। বাতাসের গতি দিক অনুযায়ী স্প্রে করবেন তাই শুধু নয় গায়ে প্রবাহিত হতেও না দেওয়া। স্প্রে করবার সময় খাওয়া, পান করা, ধোবানো, অথবা ধূমপান করা খাবার নাড়াচাড়া নিষেধ। ত্বক ও চোখের স্পর্শ এড়িয়ে চলুন।

সংরক্ষণের পরিবেশ: কীটনাশক ভরা প্যাকেট অন্যান্য বস্তু মজুত করার ঘর বা বাড়ি থেকে দূরে আলাদা ঘর বা বাড়িতে মজুত করতে হবে অথবা কীটনাশকের পরিমাণ ও ধরন অনুসারে আলাদা আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রাখতে হবে। ঘরগুলি অথবা সংলগ্ন জায়গা অর্থাৎ কীটনাশকের মজুত করার জন্য ভালোভাবে শুকনো করে প্রস্তুত করতে হবে, আলো-হাওয়া খেলে এমন এবং যথেষ্ট পরিষিক্তুপ্ত পরিসর হবে যাতে জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শে না আসতে পারে। শুকনো নিরাপদ জায়গায় খুব শক্তকরে বন্ধ করা আসল ওষুধের পাত্র মজুত করতে হবে। ছোট ছোলেমেয়ে এবং পশুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

খালি পাত্র বিনিষ্কেরণ :

1. প্যাকেজিংগুলি ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।
2. পুনর্ব্যবহার এগুলে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলির বাইরে ফেলে রাখা চলবে না।
3. প্যাকেজ বা বাড়তি মিশ্রণ এবং দেশিন ও পাত্র ধোয়া জল এমন সাবধানে ফেলতে হবে যাতে পরিবেশ দূষিত না হয়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ :

হেক্সিথায়োজাক্স অ্যাক্টিভ উপাদান	:	2.0% ও/ও
ফিপ্রোনিল অ্যাক্টিভ উপাদান	:	7.0% ও/ও
এন্টী-ফ্লিবিংস এজেন্ট : প্রোপিলীন গ্লায়কোল	:	6.0% ও/ও
এন্টী-সেলিমেন্ট এজেন্ট : ডিফোমার-ভেলিমেন্ট এজেন্ট : ডিফোমার-পোলিডিমিথাইল সিলোক্সেন ইমলশন ডিস্পার্সিবল এবং সংস্পর্শহীণ এজেন্ট : ব্লেন্ড অফ ফ্যাটী অ্যালকোহল ইথোক্সীলেট এবং এক্রিলিক কোপোলিমর এন্টীমাইক্রোবিয়াল এন্টীফাংগাল এজেন্ট :	:	0.3% ও/ও
1,2-বেন্জিসোথিয়াজোলিন-3-বন	:	13.0% ও/ও
এন্টী-সেটলিংস্ এজেন্ট : কুয়াল্কাম ঘন	:	2.0% ও/ও
থিক্কার : প্রোপিপিটেড সিলিকা	:	64.48% ও/ও
সোলভেন্ট : জল	:	100.00% ও/ও
মোট	:	100.00% ও/ও

সতর্কতা : এই লেবেলটিফলেটটিতে নির্দিষ্টিকে উল্লেখ করার বাহিরে অন্য শব্দে প্রয়োগ করিবেন না। ফসল কাটার পরে প্রয়োগ করা বা বাঞ্ছনীয় নয়। এই দ্রব্যটি মাছে এবং জলের সেক্রেন্ডহীন প্রাণীর পক্ষে বিষবা। সেইজন্যেই এই দ্রব্যটি যার মধ্যে অণুকণা আছে তাহাকে থেকে দূরে রাখা উচৎ। ত্বকের পক্ষে খুবই খুবই অনুভূতিপ্রবণ, ফলে ত্বকে ফুস্কুড়ি হয়। মৌমাছির প্রতি এই প্রোডক্ট এবং মৌমাছির সক্রিয় যখন প্রয়োগ করিবেন না।

DASH

ডপ্রোজিন্স 7% + ডেল্টিথ্রিয়ারোজ্যুম 2% ডব্লিউ ডি
(ডাবলকাজ) (ডুবেবো ডব্যাবর ডবাজে)

ডপ্রোজিন্স 7% + ডেল্টিথ্রিয়ারোজ্যুম 2% ডব্লিউ ডেবেজ্ঞি ডব্ব সব্ডেডেজ্ঞব্ব ডব্বডেব্ডুব্ব। ডব্ব ফুর্ডুজেজ্ঞব্ব ডব্ব ঠেজ্ঞি টিপ্রোজিন্স 7% (ঢ.ঢ.) ও ডেব্বডেজ্ঞিথ্রোজ্যুম 2% (ঢ.ঢ.)। ডজ্ঞানডিক ডপ্রডেজ্ঞব্ব ডব্বুজ্ঞা ও ডব্বুজ্ঞা ডেঢ্ঢব ঢিডব্বুজ্ঞ ডব্বিবাজে ডব্বাব্ব ডুব্ডেজ্ঞব্ব ডব্বাজ্ঞব্ব।

ডুব্ডাজিজ্ঞ :

ডপ্রেজ্ঞ	ডাবডানজ্ঞব্ব সাধারডজ্ঞব্ব নাম	মাত্রা/ডেহ্বেক্ত			ডেজ্ঞব্ব ঠিজ্ঞব্বজ্ঞ ঙ্গব্বব্ব ডব্বডেব্ব ডব্বডেব্ব্বব্ব ডব্ব্ব (ঠিব)
		ঢ.ঢ. (ঢ্রাম্)	ডর্ফুলেজ্ঞব্ব (ঢিজি)	ঢিজ্ঞাজব্ব ডাজি (ঢি.)	
ডজ্ঞানডিব্ব	ডব্বুজ্ঞা ও ডব্বুজ্ঞা ডোব	70+20	1000	500	7

ডুব্ডেজ্ঞব্ব ঠিব্ব : ডব্বিব্ব ডেজ্ঞব্ব ডজ্ঞানজ্ঞ জ্ঞব্ব ডব্বাব্বেব্ব্ব ডব্বুজ্ঞব্ব ডুব্ব্ব ডব্বুজ্ঞ ঠিজ্ঞব্ব ডজ্ঞানডিব্ব ডব্বজ্ঞব্ব ডব্বজ্ঞব্ব ডজ্ঞব্বিব্ব ঢিব্বিব্ব্ব ঢ্ঢব্বিব্ব ডব্বুজ্ঞব্ব ঠিজ্ঞব্ব ডুব্ডিব্ব ডব্বুজ্ঞব্ব ডব্বজ্ঞব্ব ডব্বুজ্ঞব্ব ডব্বুজ্ঞব্ব ডব্বু

DASH

FIPRONIL 7% + HEXYTHIAZOX 2% SC

(INSECTICIDE) (FOR INDIGENOUS MANUFACTURE)

Fipronil 7% + Hexythiazox 2% SC is a suspension concentrate containing Fipronil 7% (a.i) and Hexythiazox 2% (a.i) in the formulation. It is used for the control of Mites and Thrips on Chilli.

Recommendations :

Crop	Common name of the pests	Dosage/Ha			Pre Harvest Period (in days)
		A.I. (g)	Formulation (ml)	Diluton in water (L)	
Chilli	Mites and Thrips	70+20	1000	500 L	7

Method of Application : Need to apply as foliar spray with Knapsack sprayer. No specific soil conditions are prescribed. Do not apply at flowering and just before harvest. Uniform coverage is necessary for effective control of Pest.

Direction for use: The required quantity of Fipronil 7% + Hexythiazox 2% SC need to be diluted in water and sprayed by using Knapsack sprayer with spray volume @ 500 L/ha for Chilli at the dose @1000 ml/ha.

Time of Application : Apply as soon as the insect population begins to appear in the field but before it reaches Economic Threshold Level (ETL). Weather Should be clear, calm, no rains and no strong winds.

Number of application : 2 Sprays are required at an interval of 15-20 days depending upon the pest infestation and weather.

Re Entry Period : As soon as the spray dries up in the crop.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Sign and Symptoms of Poisoning : Mild eye irritation with tearing pain of blurred vision, itching, burning, redness, swelling or rash on Skin. Vapor inhalation may cause irritation of the upper respiratort passages with coughing & discomforts. Based on animal tests, massive overdose might lead to signs of neurotoxicity. Prolonged overexposure would be expected to result in loss of body weight & mild reversible anemia. Mainly consists of irritability, lethargy, muscle tremors and in extreme cases possibly convulsions may occur.

First aid measures:-

1. **If ingestion :** If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician.
2. **If inhaled :** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician.
3. **In case of skin contact :** Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. Remove all the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use.
4. **In case of eye contact :** Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Antidote : No specific antidote known. Treat symptomatically and give supportive therapy.

Precautions by users : During spraying wear suitable respiratory equipment. Wash clothing before re-using. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective clothing like suitable gloves, chemical resistant boots, Chemical goggles or safety glasses. Spray only in the wind blowing direction only not against so as to prevent the settling drifts on body. Do not eat, drink, chew or smoke while spraying. Avoid contact with skin and eyes.

Storage Conditions : The packages containing the insecticide shall be stored in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock & keys depending upon the quantity & nature of the insecticide. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit & ventilated & of sufficient dimension to avoid contamination with vapor. Sealed original tightly closed containers should be stored in a dry secure place. Keep out of reach of children, unauthorized persons and animals.

Disposal of empty containers :

1. Packages shall be broken and buried away from habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Disposal of used packages, surplus materials and washing from the insecticide should be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Chemical Composition :

Hexythiazox a.i.	:	2.0% w/w
Fipronil a.i.	:	7.0% w/w
Anti-Freezing Agent : Propylene Glycol	:	6.0% w/w
Anti-foaming agent : Defoamer - Polydimethyl siloxane emulsion	:	0.5% w/w
Dispersing and suspending agent : Blend of Fatty Alcohol Ethoxylate and acrylic copolymer	:	4.0% w/w
Antimicrobial/antifungal agent : 1,2-benzisothiazolin-3-one	:	0.3% w/w
Anti-settling Agent : Xanthan Gum	:	13.0% w/w
Filler : precipitated silica	:	2.0% w/w
Solvent : Water	:	64.48% w/w
Total	:	**100.0% w/w**

Caution : Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet. Not to be used for post-harvest application. Product is toxic to fish and aquatic invertibrates and thus the product containing the molecules may be avoided near aquaculture. Product is skin sensitizer may cause skin allergy. The product is toxic to honey bees and do not spray when honeybees are active.

ડાષ

ફિપ્રોનીલ ૭% + હેક્સિથિયાઝોક્સ ૨% (ભાર/ભાર) એસી

(કીટનાશક)(સ્વદેશી નિર્માણ કે હેતૂ)

ફિપ્રોનીલ ૭% + હેક્સિથિયાઝોક્સ ૨% (ભાર/ભાર) એસી એક સસ્પેન્સન કન્સેન્ટ્રેટ છે જિસકી સંરચના મેં ફિપ્રોનીલ ૭%(સક્રિય તત્વ)ઔર હેક્સિથિયાઝોક્સ ૨% (સક્રિય તત્વ) હૈ। યહ મિર્ચ પર આનેવાલે ઘુન, ઘુરડા કે નિયંત્રણ કે લિએ પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ।

ઉપયોગ :

ફસલ	કીટ કા નામ	માત્રા/હેક્ટર			અંતિમ છિડકાવ વ કટાઈ કે બિચ અંતરાલ (દિન)
		સ.ત. (ગ્રા.)	મિશ્રણ (મિ.લી.)	પાની કી માત્રા (લી.)	
મિર્ચ	ઘુન, ઘુરડા	૭૦+૨૦	૧૦૦૦	૫૦૦	૭

ઇસ્તેમાલ કા તરીકા : ઇસકા ઉપયોગ નેપસેક સ્પ્રેયર સે ફોલિયર સ્પ્રે કે રૂપ મેં કરને કે લિએ હૈ। મિટ્ટી કી કોઈ વિશેષ સ્થિતિ નિર્ધારિત નહીં હૈં। ફૂલ પર ઔર ફસલ કી કટાઈ સે પહલે છિડકાવ ન કરે। કીટ કે પ્રભાવી નિયંત્રણ કે લિએ સમાન માત્રા મેં ચારોં તરફ છિડકાવ કરને કી આવશ્યકતા હૈ।

ઉપયોગ કે લિએ નિર્દેશ : મિર્ચ કે લિએ આવશ્યક માત્રા @૧૦૦૦ મિ.લી/ હેક્ટેયર બનાને કે લિએ, ફિપ્રોનીલ ૭% + હેક્સિથિયાઝોક્સ ૨% (ભાર/ભાર) એસી કી નિર્ધારિત માત્રા પાની કી આવશ્યક માત્રા (@૫૦૦ લીટર/હેક્ટેયર) મે મિલાકર નેપસેક સ્પ્રેયર સે છિડકાવ કરને કી ઝરૂરત હૈ।

છિડકાવ કા સમય : કીટોં કા ખેતોં મેં દિખાયી દેને પર કીટનાશક કા પ્રયોગ કરેં ઇસસે પહલે કિ વે ખેતોં કે નુકસાન કે ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહુંચે। મૌસમ કી સ્થિતિ સાફ હોત કોઈ બારિશ ઔર કોઈ તેજ હવાઓં નહીં હોના ચાહિए।

છિડકાવ કી સંખ્યા : મૌસમ ઔર કીટોં કિ સ્થિતી કે આધાર પર ૧૫-૨૦ દિનોં કે અંતરાલ મે ૨ સ્પ્રે કી આવશ્યકતા હૈ।

પુન: પ્રવેશ કા સમય : જૈસે હી ફસલ સે છિડકાવ સૂકા જાતા હૈ।

પૌધ વિષાક્તતા : સિફારિશ કે અનુસાર ઇસ્તેમાલ કરને પર જબ યહ ઉત્પાદ પૌધિ વિષાક્ત નહીં હૈ।

વિષ કે લક્ષણ : આંખોં મે જલન, પાની આના વ ધુંધલા દિખના, ત્વચા પર ખુજલી, જલન, લાલિમા, ચકત્તેં વ પરેશાની હો સકતી હૈ। સૂંઘને પર ખાસી ઔર પરેશાની હો સકતી હૈ। જાનવરો પર હુए પ્રયોગ કે આધાર પર આવશ્યકતા સે કાફી અધિક માત્રા સે ન્યૂરોટૉક્સિક વિષ દ્વારા પ્રભાવિત હો સકતી હૈ। ઝ્યાદા સમય તક રસાયન કે પ્રભાવ મે આને સે શરીર કે ભાર મે કમી તથા અલ્પકાલિક એનિમિયા હો સકતા હૈ। મુખ્યતઃ ચિડચિડાપન, ઉદાસી, માંસપેશિયોં મેં ઐંઠન। અત્યધિક પ્રભાવ કી અવસ્થા મે દૌરે કી સમ્ભાવનાएं હો સકતી હૈ।

પ્રાથમિક ચિકિત્સા ઉપાય :

૧. **યદિ નિગલ લિયા તો :** રોગી સતર્ક ઔર હોશ મેં હૈ તો પાની કે સાથ મુંહ ધો લો ઔર પીને કે લિए ૧ યા ૨ ગિલાસ પાની દે। બેહોશ વ્યક્તિ કો કભી મુહેં સે કુછ ભી ન દે। તૂરંત ડૉક્ટર કો બુલાએ। ઉલ્ટી કે લિए પ્રેરિત ન કરે જબ તક એક ચિકિત્સક દ્વારા ઐસા કરને કા નિર્દેશ ન હો।
૨. **અગર સાંસ દ્વારા સૂંઘ લિયા તો :** રોગી કો તાજા હવા મે રખે ઔર શરીર કે તાપમાન કા ખ્યાલ રખે। યદિ સાંસ અનિયમિત યા બંદ હો તો કૃત્રિમ શ્વસન દેના ચાહિયે જિસમેં મુંહ સે મુંહ મેં ફૂંક મારકર શ્વસન દેના શામિલ કર સકતે હૈ। કુપ ચિકિત્સક સે પરામર્શ કરે।
૩. **યદિ ત્વચા દુષિત હો જાયે તો :** સાબુન ઔર પાની કે સાથ દુષિત ત્વચા ધો લેં। યદિ ત્વચા કા દર્દ, લાલી યા જલન બની રહતી હૈ, તો ચિકિત્સા સલાહ લેં। સભી દુષિત કપડે અચ્છી તરહ સે અલગ રખે ઔર ઉપયોગ કરને સે પહલે સાબુન ઔર પાની સે અલગ સે ધોને ચાહિए।
૪. **યદિ આંખે દુષિત હો જાયે તો :** આંખે કાફી માત્રા મે સાફ પાની સે લગભગ ૧૦ સે ૧૫ મિનટ તક ધોएं। દર્દ, જલન, લાલી યા પ્રકાશ કી અસહનીયતા બની રહતી હૈ તો નેત્ર વિશેષજ્ઞ સે પરામર્શ કરેં।

વિષ નિવારણ : કોઈ ખાસ વિષનાશક ઉપલબ્ધ નહી હૈ। લક્ષણાનુસાર ઇલાજ કરેં ઔર સહાયક ચિકિત્સા દે।

ઉપયોગકર્તાઓં કે લિયે સાવધાનિયાં : છિડકાવ કે દૌરાન ઉપયુક્ત શ્વસન ઉપકરણ પહને। ફિર ઉપયોગ કરને સે પહલે કપડે ધોલેં। ઉપયોગ કે પશ્ચાત હાથ અચ્છી તરહ સે ધોલેં। ઉપયુક્ત સુરક્ષાત્મક કપડે જૈસે દસ્તાને, રસાયનિક પ્રતિરોધી જૂતે, રસાયનિક કાલે ચશ્મે યા સુરક્ષા ચશ્મે પહનેં। હમેશા હવા કી દિશા મા કી દિશા કી વિરુદ્ધ દિશા મે છિડકાવ કરે તાકિ છિડકાવ કે બૌછારે શરીર પર જમા હોને સે બચા જા સકે। છિડકાવ કરતે હુए ખાના, પીના, ચબાના યા ધૂમ્રપાન નહીં કરેં। ત્વચા ઔર આંખોં કે સાથ સંપર્ક સે બચેં।

કીટનાશક કે ભંડારણ કે લિए વિશેષ શર્તે : કીટનાશક કા ભંડારણ અલગ કમરોં મે યા ઐસી જગહ મે કિયા જાએ જહાँ પર અન્ય વસ્તુए વિશેષતઃ ખાદ્યપદાર્થ કા ભંડારણ ના હો। યા કીટનાશક ડિબ્બે, ઉનકી માત્રા ઔર પ્રમાણ કે અનુસાર તાલાબન્દ અલમારી મે રખે। કીટનાશક કે ખંડારણ કી જગહ અચ્છી તરહ બની હો। શુષ્ક, શિતલ, પ્રકાશયુક્ત ઔર હવાદાર હો તથા પર્યાપ્ત લંમ્બી ઔર ચૌડી હોની ચાહીए તાકિ કીટનાશક કિ બાષ્પ સે પ્રદૂષણ ન હો। કીટનાશક કો શુષ્ક, સુરક્ષિત જગહ મે કલકર મુહબંદ મૂલ કંટેનર મે સંગ્રહીત કરેં। બચ્ચોં, અનધિકૃત વ્યક્તિયોં ઔર જાનવરોં કી પહુંચ સે બાહર રખેં।

ઉપયોગ કે પશ્ચાત ખાલી ડિબ્બોં કા નિપટારા :

૧. કીટનાશક કે ખાલી ડિબ્બોં કો તોડકોડકર નષ્ટ કરે ઔર આબાદી સે દૂર જમીન મે ગાડ દેં।
૨. કીટનાશક કે ઉપયોગ કે પશ્ચાત ખાલી ડિબ્બોં કો પુનઃ ઉપયોગ કે લિए બાહર ના છોડે।
૩. ખાલી ડિબ્બોં યા બચી હુई દવાઓં ઔર ધોવન કા નિપટરા સુરક્ષિત તરીકે સે, ઇસ પ્રકાર કરે કિ જિસસે પીને કા પાની તથા વાતાવરણ કો પ્રદૂષણ સે બચાયા જાए।

રાસાયનિક સંરચના :

હેક્સિથિયાઝોક્સ સક્રિય તત્વ	:	૨.૦% ભાર/ભાર
ફિપ્રોનીલ સક્રિય તત્વ	:	૭.૦% ભાર/ભાર
એન્ટિફ્રીઝિંગ એજેંટ : પ્રોપીલિન ગ્લાયકોલ	:	૬.૦% ભાર/ભાર
એન્ટિ-ફોમીંગ એજેંટ : ડેફોઅમર - પોલીડાઇમિથાઇલ સિલોક્સેન ઇમલ્શન	:	૦.૫% ભાર/ભાર
ડિસ્પર્સિંગ સસ્પેંડિંગ એજેંટ : બ્લેન્ડ ઑફ ફૅટી આલ્કોહોલ ઇથોક્સીલેટ તથા એક્રિલિક કો-પોલીમર	:	૪.૦% ભાર/ભાર
એન્ટિ માइક્રોબિઅલ/એન્ટિ ફંગલ એજેંટ : ૧,૨-બેન્ઝિસોથિઝાઝોલિન્-૩-વન	:	૦.૩% ભાર/ભાર
એન્ટિ-સેટલિંગ એજેંટ : ઝાનથન-ગમ	:	૧૩.૦% ભાર/ભાર
ફિલર : પ્રીસિપિટેડ સિલિકા	:	૨.૦% ભાર/ભાર
દ્રાવક : પાની	:	૬૪.૪૮% ભાર/ભાર
કુલ		**: ૧૦૦.૦% ભાર/ભાર**

સાવધાની : ઇસ લેબલ/પત્રક પર નિર્દિષ્ટ કે અલાવા અન્ય ફસલોં પર ઉપયોગ ન કરેં। ફસલ કે બાદ ઇસ્તેમાલ ન કરેં। યહ ઉત્પાદ મછલીયોં ઔર અકશેરુકી જલીય જીવોં કે લિए વિષાક્ત હૈ ઔર ઇસ પ્રકાર કે અણુઓં વાલે ઉત્પાદ કો જલીય કૃષિ મેં ઔર ઇસકે આસપાસ ઉપયોગ સે બચના ચાહિए। યહ ઉત્પાદ ત્વચા સંવેદક હૈ જો ત્વચા એલર્જી કા કારણ બન સકતા હૈ। યહ ઉત્પાદ મધુમક્ષિકયોં કે લિए ઝહરીલા હૈ ઔર જબ મધુમક્ષિકયાઁ સક્રિય હો તો છિડકાવ ના કરે।

ડાષ

ફિપ્રોનિલ ૭% + હેક્સિથિયાઝોક્સ ૨% એસસી

(જંતુનાશક) (સ્વદેશી ઉત્પાદન માટે)

ફિપ્રોનિલ ૭% + હેક્સિથિયાઝોક્સ ૨% એસસી સસ્પેંશન કંસેન્ટ્રેટ છે જેમાં ફિપ્રોનિલ ૭% (સ.ઘ.) અને હેક્સિથિયાઝોક્સ ૨% (સ.ઘ.) સંયોજનમાં ધરાવે છે. આનો ઉપયોગ મરચાંમાં થતી કથીરી અને થ્રિપ્સના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવે છે.

ભલામણો :

પાક	જંતુનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર			છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધીનો સમયગાળો (દિવસ)
		સ.ઘ. (ગ્રા.)	દ્રાવણ (મિલી)	મંદ કરવામાટે પાણિ (લી.)	
મરચાં	કથીરી અને થ્રિપ્સ	૭૦+૨૦	૧૦૦૦	૫૦૦	૭

વાપરવાની રીત: સોલિડ કોન નૉઝલ લગાડેલા નૅપસેક સ્પ્રેયર દ્વારા પાંદડાં પર છંટકાવ તરીકે વાપરવું જરૂરી છે. કોઈ વિશિષ્ટ જમીન સ્થિતિઓ આલેખિત નથી કરાઈ. ફૂલ આવવાનો અને લણણી પહેલાના સમયમાં વાપરશો નહીં. જંતુના અસરકારક નિયંત્રણ માટે એક સમાન આવરી લેવાય એ જરૂરી છે.

ઉપયોગ માટેનાં નિર્દેશ: ફિપ્રોનિલ ૭% + હેક્સિથિયાઝોક્સ ૨% એસસીની જોઈતી માત્રા પાણીમાં ઓગાળી લઈ નૅપસેક સ્પ્રેયર દ્વારા મરચાં માટે ૬૬૦૦ દીઠ ૫૦૦ લીટર છંટકાવ પ્રમાણ દરે પ્રતિ હેક્ટર ૧૦૦૦ મિલી. માત્રામાં છંટકાવ કરો.

વપરાશનો સમય : ખેતીમાં જંતુની પસંદિત દેખા દેતાં જ પરંતુ તે ઇકોનોમિક થ્રેશહોલ્ડ લેવલ (ઈટીએલ) પર પહોંચવા પૂર્વે છંટકાવ કરો. હવામાન સાફ, શાંત હોવું જોઈએ. વરસાદ અને ભારે પવન ફૂકાતો ન હોવો જોઈએ.

વપરાશની સંખ્યા: મોસમ અને જંતુના ચેપ આધારે ૧૫-૨૦ દિવસનો અંતરાળે ૨ છંટકાવ જરૂરી છે.

પુનઃ પ્રવેશનો સમય : પાકમાં કરેલો છંટકાવ સૂકાઈ જાય કે તરત જ.

પાક ઉપર આડ અસર : ભલામણો અનુસાર ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પાક આડ અસર કરતું નથી.

ઝેર ચઢવાનાં ચિહ્નો અને લક્ષણો: આંખમાં સાદારણ બળતરા સાથે આંખે ઝાંખપનો આંસુ સાથેનો દુખાવો થઈ શકે છે, ચળ આવવી, બળતરા થવી, લાલાશ, ત્વચા પર સોજો અથવા ચાઠાં થવા. બાષ્પને શ્વાસમાં લેવાથી ઉપલા શ્વસનમાર્ગમાં બળતરા સાથે ખાંસી આવવી અને તકલીફ થઈ શકે છે. પ્રાણીઓ પર કરાયેલ પરીક્ષણો આધારે વધુ પ્રમાણમાં ઑરગેઝોઝને લીધે ન્યૂરોટોક્સિસિટીના ચિહ્નો ઊભાં થઈ શકે છે. લાંબા સમય સુધી સંપર્કમાં રહેવાથી શરીરનું વજન ઘટી શકે અને ઠળવો સારો થઈ શકતો એનેમિયા થઈ શકે છે. મુખ્યત્વે ચીડિચાપણાનું, સુસ્તી, સ્નાયુમાં કંપન સામેલ છે અને તીવ્ર કિસ્સોઓમાં સંભવતઃ આંચકી આંવી શકે છે.

પ્રાથમિક સારવારના ઉપાયો :

૧. **જો ગળી જવાય તો :** જો વ્યક્તિ ભાનમાં અને સતર્ક હોય તો પાણીના કોગળા કરાવો અને ૧ કે ૨ ગ્લાસ પાણી પીવા આપો. ભાનમાં ના હોય એવી વ્યક્તિને ક્યારેય મોં પાટે કાંઈ ન આપશો. ડૉક્ટરને બોલાવો. સારાવકર્તા ચિકિત્સક ઇચ્છતા હોય એ સિવાય ક્યારેય ઊલટી કરાવવા પ્રયત્ન ન કરો.
૨. **જો શ્વાસમાં જાય તો :** દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનની કાળજી રાખો. જો દર્દી શ્વાસ ન લેતા હોય અથવા તકલીફ સાથે લેતા હોય તો કૃત્રિમ શ્વસન કરાવો, ભાસ કરીને મોં થી મોં પાટે. ચિકિત્સકને દેખાડો.
૩ **ત્વચા સાથે સંપર્ક થવા પર :** સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા કાયમ રહે તો ડૉક્ટરને દેખાડો. બધાં જ દૂષિત કપડાં અલગ કરીને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી અલગ ધોયા પછી જ ફરી ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ.
૪. **આંખમાં જવા પર :** ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ સુધી પાણીની પુષ્કળ છાલક મારીને સાફ કરો. જો દુખાવો, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા કાયમ રહે તો આંખના નિષ્ણાતને દેખાડો.

પ્રતિકારક: કોઈ ચોક્કસ પ્રતિકારક જ્ઞાત નથી. લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

વપરાશકર્તાએ લેવાની સાવચેતીઓ: છંટકાવ કરતી વખતે યોગ્ય શ્વસન ઉપકરણ પહેરો. ફરી ઉપયોગ કરતા પહેલા કપડાં ધોઈ નાખો. પાવર્યા પછી હાથ બરાબર ધોઈ નાખો. સંરક્ષક પત્રો જેવાં કે યોગ્ય હાથ મોજા, રસાયણ પ્રતિકારક બૂટ, કેમિકલ ગૉગલ્સ અથવા સેફ્ટી ગ્લાસીસ પહેરો. પવનની દિશામાં જ છંટકાવ કરો જેથી લાંદ શરીર પર ન ઉડે. છંટકાવ કરતી વખતે ખાશો, પીશો, ચરશો અથવા ધૂમ્રપાન કરશો નહીં કે પછી આહાર લેશો નહીં. ત્વચા અને આંખ સાથે સંપર્ક થતા ટાળો.

સંગ્રહ માટેની શરતો: જંતુનાશક ધરાવતા પાત્રોને અન્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરવા ઉપયોગ કરાતી ઓરડી અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડી અથવા જગ્યામાં સંગ્રહ કરવા જોઈએ અથવા જંતુનાશકના માત્રા અને સ્વરૂપ આધારે કબાટમાં તાળું નાખી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઈએ. જંતુનાશકોના સંગ્રહ માટેની જગ્યા યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, સૂકી, હવાઉજાસ અને પૂરતો વિસ્તાર ધરાવતી હોવી જોઈએ જેથી વરાળનું પ્રદૂષણ થતા ટાળી શકાય. સીલબંધ અસલ ચુસ્ત કરેલ કન્ટેનરોને સૂકી, સલામત જગ્યાએ સંગ્રહ કરવા જોઈએ. બાળકો, અનધિકૃત વ્યક્તિઓ અને પશુઓની પહોંચથી દૂર રાખો.

ખાલી કન્ટેનર્સનો નિકાલ :

૧. ખાલી કન્ટેનરો તોડી, માનવ વસ્યાટથી દૂર જમીનમાં ખાડો ખોદી દાટી દેવા જોઈએ.
૨. ઉપયોગમાં લેવાયેલા કન્ટેનરો એવી જગ્યાએ મુકો કે જેથી ફરી ઉપયોગ ટાળી શકાય.
૩. ધઘારાના જંતુનાશક અને મશીન તથા કન્ટેનર્સ સાફ કર્યા બાદનું ધોવાણ વગેરેનો એવી સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવો જોઈએ જેથી વાતાવરણ દૂષિત ન થાય.

રાસાયણિક સંયોજન :

હેક્સિથિઆઝોક્સ સક્રિય ઘટક	:	૨.૦% વ/વ
ફિપ્રોનિલ સક્રિય ઘટક	:	૭.૦% વ/વ
એંટી-ફ્રિઝિંગ એજેંટ : પ્રોપિલીન ગ્લાયકોલ	:	૬.૦% વ/વ
એંટી-ફોમીંગ એજેંટ : ડિફોમર- પોલીડિમિથાઇલ સિલોક્સેન ઇમલ્શન	:	૦.૫% વ/વ
ડિસ્પર્સિંગ આણિ સસ્પેન્ડિંગ એજેંટ : બ્લેંડ ઑફ ફૅટી આલ્કોહલ ઇથોક્સીલેટ આણિ એક્રિલિક કોપોલિમર	:	૪.૦% વ/વ
એંટીમાઇક્રોબિયલ/એન્ટીફંગલ એજેંટ : ૧,૨-બેન્ઝિસોથિઝોલીન-૩-વન	:	૦.૩% વ/વ
એંટી-સેટલીંગ એજેંટ : ઝન્થાન ઘમ	:	૧૩.૦% વ/વ
ફિલર : પ્રેસિપિટેડ સિલિકા	:	૨.૦% વ/વ
સોલ્વેંટ : પાણી	:	૬૪.૪૮% વ/વ
એકૂણ		**: ૧૦૦.૦% વ/વ**

સાવધપિરી : હ્યા લેબલ/માહિતી પત્રિકેવર વર્ણન કેલેલ્યા પીકાવ્યતિરિક્ત અન્ય પીકાસતી વાપર નવે. તોડળીનંતર વફારળીસતી વાપર નવે. હા પદાર્થ માસે વ જલચર સંપદેસાતી વિષાત આહે. ત્યામુળે મત્સોદ્યોગાખેવતાતી હે ઉત્પાદન વાપર નવે. હ્યા ઉત્પાદનામુળે ત્વચેલા સંવેદના જાળવતે આણિ ત્યામુળે ત્વચેવર ઍલર્જી હોઉ શકતે. હે ઉત્પાદન મધમાશાંસાતી વિષાવત આહે આણિ મધમાશી સક્રિય અસતાના વફારળી કરુ નવે.

ઞૈમ

ફ્રીપ્રોનિલ 7% + હેક્સિથાયાઝોક્સ 2% એસસી

(કીટનાશક) (સ્વદેશી ઉત્પાદનાસાતી)

ફ્રીપ્રોનિલ 7% + હેક્સિથાયાઝોક્સ 2% એસસી એક સસપેંશન કૉંસેંટ્રેટ (સ્વતંત્રીકાલી) વર્દા છે જિસ દે ફ્રાગમુલેશન વિંચ ફ્રીપ્રોનિલ 7% (સ.ઘ.) અને હેક્સિથાયાઝોક્સ 2% (સ.ઘ.) શ્રામસ ચઠ। ફિસ દુ મિરચાં દી ફ્રાસલ વિંચ મરીદ (મકડી) અતે થેરા સૂં 'કે બાષુ પાણ્ડિ લદી વરતિમા નાંદા'ચે।

વરતે લદી સિફારિશા :

ફ્રાસલ	કીડે દા આમ નાં	માત્રા/હેક્ટર			અંતમ સપ્તે તૈં કટાણી તક ઉડીમ દે (દિન)
		સ્ટ. ઉંડ (ગ્રા.)	ફ્રાગમુ. (મિલી)	ઘેલ દા પાણી (લી.)	
મિરચ	મકડી અતે પૉંડા સૂં	70+20	1000	500	7

વરતડ દા ત્રકીબ : ઇસ દુ સાલિડ કોન નૉઝલ લગા કે નેપમેંસ સપ્પેંગર નાલ પૉંડાં ઝિડકામ વર્ગે વરતડ ચાહીદે। પિંરી દીઆં કેથી વિશેસ્ર ગાલાં નિરવારિત નહીં ચઠા। ફૂંક પિકલ દે સમેં અતે વાન્ધી તૈં પહિલાં ના વરતડે। કીડે દા કાષુ લદી ઇકમાર વરદેવ જરૂરી છે।

વરતડ લદી દિલ્દાઇડ : ફ્રીપ્રોનિલ 7% + હેક્સિથાયાઝોક્સ 2% એસસી કે પાની વિંચ ઘોલ કે, નેપમેંસ સપ્પેંગર નાલ ઝિડકામ વરતડે ચાહીદા છે। મિરચ દી ફ્રાસલ લદી પાની 500 લી./હે. દે હિસાબ નાલ @ 1000 મિલી./હે.

વરતડ દા સમાં : ખેત વિંચ કીટાં દી આષાદી દિંમના શુરૂ હુંદે તી, પર ઇકોનૉમિક થ્રેશોલ્ડ લેવલ (ઈટીએલ) કર પહુંચણ કૈં પહિલે ઇસદા ઇસ્તેમાલ કર દિઓ। મેસમ સાફ હોણા ચાહીદા છે। સાંઝ, સીંગ નહીં અતે ડેસ વજ્જા નહીં હોણી ચાહીદી છે।

વરતડ દી સંખિયા : સીઝન અતે કિડે દા ઇન્ફેસ્ટેશન અનુસાર 15-20 દિનાં દે વકલે નાલ 2 સ્પ્રે કરાત દી લોઝ છે।

મુંઝ કૈં ડાખલે દી અવધી : સિંગી ઢેડી સપરે ફાસલ વિંચ સુવદા છે।

વરગપતિક વિદ્યિલાપટ : સિફારસાં અનુસાર વરતિમા જાણે તાં ઇદા પૈંદિમાં વિંચ કોઈ વિદ્યિલા અસર નહીં છંડદા।

વિદ્યિલે મસર દે સંકડ : મંધાં દી મામૂલી તકલ, અંધરૂ સાદિક દરદ અતે ધુંદલી નજર, ત્વચા ઉંતે ધુંનલી, ખજલ, લાલી, સૂજણ અતે ચકત્તા હોણ કૈં શકદે। ધ્વસનાવડે પોટાત ગેલ્યાસ શ્વસન માર્ગાંચા વરચા મગાંચ્યા વરચા ખાગાત ઝલણ હોતે આણિ ખોકલા હોઊન ત્રાસદાચ વાટતે. પ્રાણ્યાવરીલ ચાચણીનુસાર ઇ પદાર્થ ખૂપચ ડોસને સંપર્કાત આલ્યાત વેતા સંસ્થેલા ઇજાલ્યાવર હોઊ શકતે. જાર ત્યાંચ્યા ખૂપ કાલાવધીપર્યંત સંપર્ક આલ્યાત વજન ઘટૂ શકતે અતે અલ્પપ્રમાણાત રક્તાત્પતા હોઊ શકતે જી કાહીકાળાનંતર બરી હોઊ શકતે. મુખ્યત્વે ચિડચિડ, આળસ, માંસલપેશીત કંપન આણિ ફાત્સ્ત ક્રંચિત પ્રસંગી આકડી યેણે અસે હોઊ શકતે.

પ્રથમોપચાર :

૧. **પોટાત ગેલ્યાસ :** જર તી વ્યક્તિ શુદ્ધીવર અ સાવધ અસેલ તર પાણ્યાચ્યા ગુળ્યા કરણ્યાસ સાંગા વ ૧ કિંવા ૨ ગ્લાસ પાણી પિણ્યાસ સાંગા. જો વ્યક્તિ બેશુદ્ધ અસલેલ્યા વ્યક્તિલા તોંડાવાટે કાહીહી દેઊ નયે. ડૉક્ટરાંના બોલવા. ત્યા ડૉક્ટરાંના આવશ્યક વાટલ્યાંશેરીજ ત્યા વ્યક્તિલા ઓકારી કાઢાણ્યાસ પ્રવૃત્ત કરુન નકા.
૨. **શ્વાસાવાટે પોટાત ગેલ્યાસ :** ત્યા વ્યક્તિલા મોકળ્યા હવેત ન્યા વ ત્યાચે ઝંગ થંડગાર પડણાર નાહી હ્યાચી કાળજી ઘ્યા. જર તી વ્યક્તિ શ્વાસોશ્વાસ કરત નસેલ કિંવા શ્વાસોશ્વાસ કરણ્યાસ ત્રાસદાચ ઠરત અસેલ તર, શ્વસ્યતો તોંડાત તોંડ ઘાલૂન કૃત્રિમ શ્વાસોશ્વાસ દા. ડૉક્ટરાંના બોલવા.
૩. **ઔષધ અંગાવર પડલ્યાસ :** સાબણ વ ભરપૂર પાણ્યાને આંઘોળ કરા. ત્યચા દુખત અસેલ, લાલસર ફાલી અસેલ કિંવા ઘુચરુતર અસેલ તર ડૉક્ટરાંકડે જા. તે દુષિત કપડે ચાંગલે ધુવૂન ઘ્યા વ નંતરચ વાપરા.
૪. **ઔષધ ડોળ્યાત ઉડાલ્યાસ :** ભરપૂર પાણ્યાને કિમાન ૧૫ મિનિટે ડોલે ધુવા. ડોલે દુખત અસતીલ, ઘુચરુતર અસતીલ, લાલસર ઝાલે અસતીલ કિંવા ઉડાંલા ત્રાસ હોત અસેલ તર ડોળ્યાચ્યા ડૉક્ટરાંકડે જા.

વિદ્યાનિજ્યરક: કેથી વિદ્યિલે ઝાવરનાષ્ટલ નહીં પૈં। ઙૅક્કાં દે અનુસાર ઇલાજ કરૌ।

વરડેકરાં લદી સાવધાનીમાં : ફ્રાસ્ત્રાંચ કરત ચેંવાન માંચે ઘચ્ચાંકારી વમરડ પાંરિકૈં। પ્લીંગ ટૈંદે વપરે ઘુચરુતર વરતડ કૈં પાંરિલાં પૈં હલે। લંમ કરત ઘાન્ધર ગેંયાં કૂંદે પુરી તરૂં તે લ્લે। ઘચ્ચાંકારી વમરડ પાંરિ નિંદે દમરૉને, રસાંરિદ ચેંપલ બુટ, ગાલલ્ર નાં સેઇટી ઔગ્લાં। ફ્રાસ્ત્રાંચ વજ વરાત દે પાંસે વિંચ ઘી કરૈ, વિરુંપ નહીં તાં નિ મરીદ ઉંતે ઘુંદાં કા આ પૈદ। ફ્રાસ્ત્રાંચ કરત ચેંવાન કા કુછ કાષુ પોંઘિ તે ના ઘી પુમવપાન કરૈ। ત્વાંથી દુ ત્રુચરા ઉંતે અતે ખોંધાં વિંચ ના પૈદ ઘિંદે।

મંદેવેન ગાલ્યાસ : ત્યાચે ફ્રાસ્ત્રાંચ વિંચ કીટનાશ્યલ વે, ઉંપાનં દુ ગુમતીમાં સીંધાં, ધગસ તેવ તે ફ્રેન સામલ્યી દુ રવંન વજ્યો કમરે જાં પરિમર તૈં દુવ દુસરે કમરે જાં પરિમર વિંચ રવંન્યા ચાહીદા છે નાં ઢેવ કીટનાશ્યલં દી માત્રા અતે સદ્રપૂચે અનુસાર અલગ અલમારી વિંચ નંતરચ ઘાચી લગા કે રવંન્યા ચાહીદા છે। મંદેવ તુમ મસાષુવ