KILMITE

PROPARGITE 57% E.C.

(Insecticide / Acaricide)

Propargite 57% EC is a emulsifiable concentrate formulation containing 570g Propargite (a.i.) per kg of formulation. It is an Acaricide used for the control of mites in Tea, Chillies, Apple & Brinjal.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	A.I. (gm)	Dosage/Ha. Formulation(ml)	Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Tea	Red spider mite	430-612	750-1250	400	7
Brinjal	Two spotted spider mite (Tetranychus urticae)	570	1000	400	6
Chillies	Mite	850	1500	500-625	7
Apple	European Red mite Two Spotted mite	2.85-5.7gm a.i./tree	5-10 ml/tree	10 lit./tree	9

Direction of Use :

Application Equipments : The most commonly used high volume sprayers like knapsack sprayer, bucket pump sprayer, stirrup pump sprayer, foot sprayer, etc. Low volume application through power sprayer (ASPEE power sprayer) can also be done.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Headache, nausea, vomiting, irritation to bronchial tubes and lungs tissue, Anorexia, ataxia, decreased activity, diarrohea, laboured breathing may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by ticking the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container : 1. It shall be the duty of manufacturers formulators of herbicide and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used package shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Condition: 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

Chemical Composition :

Propargite a.i.	57.00% w/w
Creslox-3409	4.80%w/w
Creslox-6038 (Blend of non-ionic & anionic surf actants)	3.20% w/w
Xylene	Q.S.% w/w
Total	100.00% w/w

Caution : Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet

కిల్‌మైట్

ప్రోపర్‌గైట్ 57% ఇ.సి.

(కీటకనాశని/ సాలెపురుగునాశని)

ప్రోపర్‌గైట్ 57% ఇ.సి. ఒక కరిగే స్వభావం కలది. దీని ప్రతిరూపం కిలో సంరచనలో 570 గ్రాం ప్రోపర్‌గైట్ (సక్రియ తత్వం) కలిగి ఉంది. ఇది టీ, మిరప, ఆపిల్ మరియు వంగ పంటలలో పట్టే కీటకాల ధ్వంసం కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.

సిఫారసులు :

పంట	కీటకం పేరు	మోతాదు / హెక్టారుకు స.తత్వం (గ్రా.)	సంరచన (మి.లీ.)	నీటి మోతాదు (లీటర్లలో)	ఆఖరి పిచికారి, పంటకోయుటకు మధ్య కాలం (రోజుల్లో)
టీ	ఎర్ర స్పైడర్ మైట్	430-612	750-1250	400	7
వంగ	2మచ్చల స్పైడర్ మైట్ (టెట్రానైకస్ అటికీ)	570	1000	400	6
మిరప	మైట్	850	1500	500- 625	7
ఆపిల్	యూరోపియన్ ఎర్రమైట్ (ప్రనోనైపస్ఉల్మీ) రెండు మచ్చల మైట్	2.85 5.7 గ్రాం/చెట్టుకి	5-10 మి.లీ/ చెట్టుకి	10 లీ./ చెట్టుకి	9

ఉపయోగించేందుకు సలహాలు :

పిచికారి : అధిక ఒత్తిడి గల మామూలుగా ఉపయోగించే పిచికారి యంత్రాలైన-నేప్‌సేక్ స్ప్రేయర్, బకెట్ పంప్ స్ప్రేయర్ మొదలైనవి. ఎస్‌పి పవర్ ద్వారా లఘు ఒత్తిడి పిచికారి కూడా చేయవచ్చు.

ఉపయోగించేవారికి హెచ్చరికలు : 1. తినుబండారాలకు, తిను సామాగ్రులు ఖాలీ పాత్రలు మరియు పశువుకు, పశువుల మేతకు దూరంగా ఉంచండి. 2. ముఖం, శరీరం మరియు కళ్ళకు తాకకుండా జాగ్రత్తపడండి. 3. పిచికారి భాష్పాన్ని శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్ళనివ్వకుండా చూసుకోండి. గాలి దిశను బట్టి పిచికారి చేయండి. 4. పిచికారి తర్వాత దూషిత బట్టలను, శరీర అంగాలను బాగా కడుక్కోండి. 5. పిచికారి చేయు సమయంలో ధూమ్రపానం, తినడం, త్రాగడం ఏదైనా నమలటం చేయరాదు. 6. పిచికారి చేయునపుడు, కలిపే సమయంలో పూర్తి సురక్షాకవచాలను వాడండి.

విష లక్షణాలు : తలనొప్పి, వాంతి, వమనం, బేధి, గుండె మరియు శ్వాస నాళాలలో దురద, శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది, నీరసం, తూరుమారు, క్రియాశీలతలో బలహీనం, ఆకలిలేమి కలుగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. ఈ మందును మింగినట్లయితే గొంతు వెనుక భాగంలో గిలిగింతలు పెట్టి వాంతి చేయించండి. ఈ క్రియను వాంతిలో వచ్చే ద్రవం స్వచ్ఛమయ్యేంతవరకు చేస్తూండండి. రోగి మూర్ఛలో ఉన్నట్లయితే వాంతి చేయించవద్దు. 2. బట్టలు, శరీరం దూషితమయితే బట్టలను తీసివేసి దూషితమయిన శిరీర్రాన్ని అధిక మోతాదులో సబ్బు, నీళ్ళతో శుభ్రం చేయండి. 3. కళ్ళు దూషితమయితే, కళ్ళను అధిక నీటితో దాదాపు 10-15 నిమిషాలపాటు పెల్లైనా/కడగండి. 4. శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే రోగిని శుద్ధ వాతావరణంలోకి తరలించండి.

విషనాశకం : ఎటువంటి విశేషమయిన విషనాశకం లేదు. లక్షణాన్నిబట్టి చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ డబ్బాల నష్టికరణం : 1. కీటనాశక నిర్మాతలు లేక ఉపయోగించేవారి కర్తవ్యం ఏమిటంటే, డబ్బాలు లేదా పాత్రలను విరగ్గొట్టి జననంచారానికి దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయట విడువవద్దు. 3. డబ్బాలు లేదా మిగిలిన కీటనాశకం లేదా యంత్రాలను కడిగిన ద్రవం చాలా జాగ్రత్తగా పరివరాలు, నీటి వనరాలు, త్రాగు నీటికి హాని కలుగకుండా చూడండి.

నిలువ పరచుట : 1. కీటనాశక డబ్బాలను వేరు-వేరు గదులలో లేక అలమారుల్లో వాడుకొనే సామాన్లకు దూరంగా, ఆహారధాన్యాలకు, పశుగ్రాసాలకు దూరంగా వేసి జాగ్రత్త పరచండి. 2. ఏ గదులలో లేక అలమారుల్లో కీటనాశకాన్ని నిలువ చేస్తారో అవి బాగా గట్టిగా కట్టబడి, ఎండుగా, చల్లగా, ప్రకాశమయంగా, గాలువాటుగా మరియు సరిపడే కొలతలు కలిగి ఉండాలి. కీటనాశక భాష్పంతో వాతావరణం కలుషితం కాకుండా ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమము :

ప్రోపర్‌గైట్ స.వ.	57.00% భా/భా
క్రిస్‌లోక్స్ - 3409	4.80% భా/భా
క్రిస్‌లోక్స్-6038 బ్లెండ్ ఆఫ్ నాన్-అయో నిక్-ఎన్-అయోనిక్ సర్ఫెక్టెంట్	3.20% భా/భా
జయిలన్	క్యుయస్% భా/భా
మొత్తం	100.00% భా/భా

గమనిక : ఈ లేబుల్ / కరపత్రములో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికి

किलमाइट

प्रोपारजाईट ५७% ई.सी.

(कीटनाशक / मकडीनाशक)

प्रोपारजाईट ५७% ई.सी. एक विलेय सॉन्द्र है जिसकी प्रति किलो संरचना में ५७० ग्राम प्रोपारजाईट (सक्रिय तत्व) मिला हुआ है। यह चाय, सेब, मिर्च और बैंगन की मकडियों की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है।

उपयोग :

फसल नाम	कीट के स.तत्व. (ग्रा.)	संयोजन की मात्रा (मि.ली.)	मात्रा हैक्टरअंतिम छिड़काव पानी की मात्रा (ली.)	तथा फसल काटने के बीच का अंतराल (दिनों में)
चाय	लाल स्पाइडर माइट गुलाबी माइट, जामुनी माइट,चमकीला	४३०-६१२	७५० १२५०	४०० ७
बैंगन	दो धब्बे वाली स्पाइडर माइट, (टैटरानिकस अरटीकी)	५८०	१०००	४०० ६
मिर्च	माइट (पोलिफैगोटार्स-सोनिमस लैटस	८५०	१५००	५००-६२५ ७
सेब	यूरोपियन लाल माइट धब्बेवाला माइट उल्मी) दो	२.८५-५.७ ग्राम/. पत्रतिशत	५-१० एम. एल/ट्री	१० लि./ट्री ९

उपयोग के लिये निर्देश :

छिडकाव उपकरण : उच्च आयतन वाले आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले छिडकाव उपकरण जैसे - नैपसेक स्प्रेयर, बकेट पम्प स्प्रेयर, आदि-आदि। एस्पी पावर पम्प के जरिये लघु आयतन छिडकाव भी किये जाते है।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह. त्वचा और आंखें के संम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिडकाव करें। ४ छिडकाव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगों को धबाना नहीं चाहिए। ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षत्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षण : सिरदर्द, उल्टी, मिचली, दस्त, फेफडे और श्वास नलियों में कमी, भूख न लगना हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रियां तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बैहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादीसे दूर जमीन में गाड देना चाहिये। २. प्रयोग किये गयें डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडें। ३. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग-अलग कमरों या आलमारियों से जिनमें अन्य दस्तुए विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशू आहार संगहित किए जाते है से दूर अन्य कमरों से दूर अलग - अलग कमरों में या आलमारियें में ताला चाबी में बंद रखें। २. जिन कमरे अथवा आलमारियों में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, ठंडा, प्रकाश युक्त, हवादार, व पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिये ताकि कीटनाशक की भाप से वातावारण प्रदूषण होने का डर न हों।

रासायनिक संरचना :

प्रोपारजाईट स.तं	५७.००% भार/भार
क्रिसलोक्स-३४०९	४.८०% भार/भार
क्रिसलोक्स-६०३८ ब्लेंट ऑफ नान आयोनिक - एन आयोनिक सरफैक्टैट	३.२० % भार /भार
जाइलिन	पर्याप्त मात्रा% भार /भार
योग	१००.००% भार/भार

सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग

AGASTYA

KILMITE

PROPARGITE 57% E.C.

Insecticide / Acaricide

కిల్‌మైట్

ప్రోపర్‌గైట్ 57% ఇ.సి.

కీటకనాశని/ సాలెపురుగునాశని

किलमाइट

प्रोपारजाईट ५७% ई.सी.

कीटनाशक / मकडीनाशक

ಕಿಲ್‌ಮೈಟ್

ಪ್ರೊಪರ್‌ಜೈಟ್ 57% ಇ.ಸಿ.

ಕೀಟನಾಶಕ/ಸಾಲೆಹುಳು ನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

गर्मी और खुली लौ से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें।

ఎండ, వేడి, వెలుతురు తగలని చల్లని పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured and Marketed by:

AGASTYA AGRO LIMITED

An ISO Certified Company

UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401
Medchal Mandal, Medchal - Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017
(Old Mfg. Lic. No.: 220/1997-98, Dt: 06-07-1997)

UNIT-II : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

Regn.No.:CIR-108129/2013-Propargite (EC)(340)-1

क्लिमाइट

प्रोपराजाईट ५७% ई.सी.

(कीटनाशक/कोळीष्टके नाशक)

प्रोपराजाईट ५७%इ.सी. रचनेत ५७० ग्राम प्रोपीजाईट (ए.आय.) प्रति कि. ग्राम असलेली विलयशील सोंद्र अर्क रचना आहे. जहा मिरची, ब्रिन्जल व सफर चंदातील कीट नियंत्रणासाठी वापरले जाणारे कीटनाशक आहे.

शिफारस :

पीक	कीडचाचे सामान्य नांव	ए.आय. (ग्राम/%)	रचना/एचए रचना (मि.लि.)	पाण्याचे प्रमाण (लि.)	फवारणीत अंतर (दिवस)
चहा	लालकोळी	४३०-६१२	७५०-१२५०	४००	७
ब्रिन्जल	गुलाबी कीड जांभळी कीड, लाल कीड	५७०	१०००	४००	६
मिरची	कीड (पॉलीफॅगोटार सोनिमस लॅटस)	८५०	१२००	५००-६२५	७
सफरचंद	युरोपीय लाल कीडा (पॅनोनीकसउल्मी दोव टिबांची कीड अरटीकी)	२.८५-५.७ ग्रा. ए.आय./झाड	५-१० मि./झाड	१० लि./झाड	९

वापरासाठी सूचना : वापरायची उपकरणे : अधिकतर सामान्यतः वापरण्या जाणाऱ्या उपकरणांत, उच्च आकाराचे फवारणी यंत्र जसे नॅपसॅक फवारणी यंत्र, बादलीतील पंप फवारणी यंत्र, स्टरअप पंप फवारणी यंत्र, पायाने चालविण्याचे फवारणी यंत्र इ. कमी आवकारचे विजेद्वारे चालणारे फवारणी यंत्र (एसीइइ पॉवर स्प्रेयर) यांच्या द्वारेही होऊ शकते.

सावधगिरी : १. खाद्य पदार्थ, खाद्य ठेवण्याची भंडी व पशुखाद्य यापासूर दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे व कातडी बरोबर संपर्क येऊ देऊ नका. ३. फवाऱ्याच्या द्रावाला श्वासांत घेऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणीनंतर संपर्कात आलेले शरीराचे भाग व कपडे व्यवस्थित स्वच्छ धुवा. ५. फवारणी करताना धूम्रपान, खाणे व चावणे क्रिया करू नका. ६. मिश्रण व फवारणी करतानी संरक्षक कपडे घाला.

विषबाधेची लक्षणे : डोके दुखी, मलमलणे, उलटी, फफराक नलिकांत जळजळ, छातीच्या नलिकांत जळजळ, ॲनोरे क्सिया, अरारिक्सिया, अतिसार, श्वास छेताना त्रास व-कार्य शैथिल्य होऊ शकते.

प्रथमोपचार : १. गिलले गेले असल्यास गळयाच्या मागे गुदगुली करून उलटी काढवा. उलटी काढवा. उलटीत स्वच्छ द्रव निघेपर्यंत करीत रहा. रोगी बेशुद्ध असल्यास उलटी काढवू नका. २. कपडे वा कातडीला संसर्ग झाला असेल तर कपडे काढून टाका व भरपूर पाणी आणि साबणाने संसर्गित कातडी स्वच्छ दुवा. ३. डोळ्यांना संसर्ग झाल्यास मीठाचे पाणी-स्वच्छ पाण्याने २०-१५ मिनिटे चांगले धुवुन काढा. ४.श्वासंत गेले असले तर रोग्याला मोकळ्या ताज्या वाऱ्यांत घेऊन जा.

विषावर उतारा: कांही विशिष्ट उपाय नाही. लक्षणोप्रमाणे उपचार करा.

वापरलेल्या भंड्याची वासलात : १. रोपकीटनाशक तयार करणारे, उत्पादक व वापरणारे यांची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी वापरलेली पाकिटे, उरलेले सामानाची योग्य वासलात लावली पाहिजे डण्यांची विल्हेवार लावणी. २. रिकामे डबे, पाकिटे जुन्हा वापरली जाऊ नयेत अशा रीतीने त्यांची वत्सलात लावावी.

साठविण्याच्या अरी : १. कीटकनाशकांचे डबे, पाकिटे इतर वस्तू साठविण्याची जागा व खोल्यांपासून दूर, वेगळ्या जागेत व खोल्यांत ठेवावी किंवा स्वतंत्र कपाटांत कुलूप लावून ठेवावी. कीटनाशकाचा प्रकार व आकार यावर हे अवलंबून असावे. २. कीटनकनाशक ठेवण्यासाठीच्या खोल्या, चांगल्या बांधणीच्या, कोरड्या, प्रकाश व हवादार, असाव्या त्यांची लांबीरूदी, वाफेचा संसर्ग होणार नाही अश पुरेशा भोजमापाची असावी.

रासायनिक रचना :

प्रोपीजाईट (ए.आय.)	५७.००% भार/भार
क्रेसलॉक्स-३४०९	४.८०% भार/भार
क्रेसलॉक्स -६०३८ (नॉन-आयोनिक व आयोनिक सर्फाबरंटस)	३.२०% भार/भार
झायलीन	क्यू.एस.% भार/भार
कुल	: १००.००%भार/भार

कील्मैट्

प्रोपर्जाइट 57% इ.सी.

(कीटनाशक/सालेहाळु नाशक)

प्रोपर्जाइट 57% इ.सी. ऐदु ब्रियुव गुणवळ्ळदु. ऐदर प्रति कीलो संरचनेयल्लि 570 ग्रा.ं. प्रोपर्जाइट (सक्रिय तत्त्व) बेरेयल्लिट्टिदे. ऐदु टीए, मेंणसु, ब्रिंजाल मत्तु ऎपिल गळल्लि कीडियुव हुळु मुंगबट्टिगळन्नु नियंत्रिसुत्तदे.

शिफारसु:

फसलु	कीटद हेसरु	ऒंदु हेक्टेरिन सा.तत्त्व (ग्रा/%)	मात्र संरचनेनु (मि.लीं.)	नीरिन मात्र (लीं.)	अंतिम सिंपरणे मत्तु फसलन्नु कॊय्युव मध्ये अवधि (दिनगळल्लि)
टीं	कॆंपु स्पैडर् मैट्	430-612	750-1250	400	7
ब्रिंजाल्	सुलाबीमैट् जामुन् मैट् (कॆल्लेरस् कॆरिनाटस्),	570	1000	400	6
ऎपिल्	यूरोपियन् 28-57 मैट् (पॆनोनैकेरा	ग्रा/ए.ए./गिडक्कॆ	5-10 मि.लीं/गिडक्कॆ	10 गिडक्कॆ	9
मेंणसु	मैट् (पोलीफॅगोटार् सोनिमस् लॅटस्)	850	1500 650	500-	7

उपयोगद निर्देशनगळु : सिंपरणॆय यंत्रगळु : अधिक आयातद मामूलाग्गि उपयोगिसुव सिंपणॆ यंत्रगळदु-वॆपॉसाकॆ स्प्रेयर्, बकॆट् पंपॉ स्प्रेयर् इत्यादि. ऎस्पीइ पवर् पंपॉ निंदद लक्ष आयातद सिंपरणॆयुं मादबहुदु.

उपयोगि मादुवदरिंगॆ कॆलवु सावधानगळु : 1. ख़ाद्यसामग्रि, ख़ाद्य सामग्रियु ख़ालीं पात्रॆगळु मत्तु पशुगळ आहारगळिगॆ दूरवॆदिडिसि. 2. मुखि, त्वचॆ मत्तु कण्णुगळ संपर्कक्कॆ दूरवागिडिसि. 3. सिंपरणॆयु घ्राष्ट श्वासदिंद ऒळगॆ होगदंतॆ सॊंडिकॊळ्ळि. गाळि बीसुव दिसॆयल्लॆ सिंपरणॆ मादिरि. 4. सिंपरणॆयु नंतर दूषित बट्टॆगळु मत्तु शरीरद अंगगळन्नु चॆन्नागि तॊळॆयिरि. 5. सिंपरणॆयु समयदल्लि धूम्रपान, तिन्नुवुदु, कुडियुवुदु मत्तुयावुदादरूं कडियुवुदु मादबारदु. 6. सिंपरणॆ वाडुवाग, बॆरॆयुव समय पूर्ण सुरक्षॆय बट्टॆगळन्नु धरिसि.

विषद लक्षण : तलॆनोवु, वांती, वमन, बॆद्धि, गुंडिगॆ मत्तु श्वासनळिकॆयल्लि दुरदॆ, श्वासद कठिनतॆ, नीरस, निर्वीर्यतॆ, क्रियाशीलतॆयल्लि कम्मि हसिवु ऎल्लदिरुवंकॆ इरबहुदु.

प्राथमिक चिकित्सॆ : 1. ऐदन्नु मुंगिद्दरॆ कत्तिन हिंभागदल्लि कॆत-कॆत माडि वांती माडिसिरि ईं क्रियॆयन्नु वांतियॆ ब्रावन शुद्धवागुववरॆगॆ मादुत्तिरबॆकु. रोगि मूर्छितॆयल्लिद्दरॆ वांती माडिसबॆकु. 2. बट्टॆगळु मत्तु त्वचॆ दूषितवादरॆ बट्टॆगळन्नु तॆगॆदुबिट्टु दूषणित शरीरवन्नु अधिक नीरिनिंद मत्तु साबूनिनिंद तॊळॆयिरि. 3. कण्णुगळु दूषितवादल्लि कण्णुगळन्नु अधिक नीरिनिंद 10-15 निमिषगळ वरॆगॆ सॆळ्ळन्/शुद्ध मादिरि. 4. श्वासदिंद ऒळगॆ होगिद्दरॆ रोगियन्नु शुद्ध गाळि बीसुव कडॆगॆ करॆदुबहोगिरि.

विष नाशक : यावव विशॆष विषनाशकविल्ल. लक्षणगळन्नु नोडि चिकित्सॆ मादिरि. ऒळि

डब्बॆगळ विटार्जनॆ: 1. कीटनाशक निर्मातॆ मत्तु उपयोगकर्तरु कर्तव्य वॆनंदरॆ डिब्बॆगळु मत्तु पात्रॆगळन्नु ऒडॆद्दु जन संपर्कक्कॆ दूरवागि हूतुबिडिरि. 2. उपयोगं मादिद डब्बॆगळन्नु मत्तु उपयोगिसदंतॆ हॊरागणंगळल्लि बिडबॆंदिरि. 3. डब्बॆगळु अल्लवॆ मिक्किरुव कीटनाशकॆ अल्लदॆ तॊळॆद नीरिन विसर्जनॆ अक्कपक्कद वातावरकरण अल्लवॆ नीरु कारियागंदंतॆ नोडिकॊळ्ळि.

संग्रहणकॆ शरत्तुगळु : 1. कीटनाशकद डब्बॆगळन्नु बॆरॆ-बॆरॆ कॊंडडि अल्लवॆ अलमारिगळल्लि ऎतर बाळकॆयु वस्तुगळिगॆ विशॆषवागि पशु आहारक्कॆ दूरु ऎत्त कॊंडडिगळिगॆ दूरवागि बॆगहाकॆ बंदु माडिरि. 2. यावव कॊंडडिणघ्वा ऎलमारिगळल्लि कीटनाशकद संग्रहणॆ ऎंडुत्तिरॊ ऎवुगळन्नु चॆन्नागि कट्टिद्दागॆ, ऒणगिद, हण्णनॆयु, प्रकाशवं, वागॆ अल्लवॆ सरियादद ऎयातवुगळ्ळद्दागि इरबॆंकु. कीटनाशकद भाष्य दिंद वातावरण दूषितवागबारदु.

रसायनिक मिश्रण:

प्रोपर्जाइल् ए.ऐ.	57.00% तूक/तूक
क्रिस्लोक्स्-3409	4.80% तूक/तूक
क्रिस्लोक्स्-6038 (ब्लेंड् ऑफ् नानॉ अयोनिक्-एन् अयोनिक् सर्फ़ेंटेंट्	3.20% तूक/तूक
झायलिन्	क्युयस् % तूक/तूक
मॊत्त	100.00% तूक/तूक

ऎच्चरिकॆ : ईं लेबल्/विवरणा पत्रदल्लि निर्दिष्ट पडिसलाद हॊरतादं

किलमीट्ट

प्रोपरजाइट 57% इ.सी.

(पूच्चिकोल्ली/चिलन्ति कोल्ली)

प्रोपरोपाइज़ट् 57% इ.सी. ऒरु करयुम् कुणम् उळ्ळतु इतन् ऒव्वॊवरु किलो कलक्कलिल् 570 किराम् प्रोपरोपाइज़ट् (सत्त) कलन्तुळ्ळतु. इतु तेनीर्, मिलकाय्, रोस् मैट्, आप्पिलुगक्कु-पिडिक्कुम् पुळुक्कळिन् मेवव उपयोकित्तु कट्टुप्पडुत्तुमाम्.

विस्ल	पुळुविन् ऒरु	हॊक्टेरुक्कु सा.तत्त्व (किराम्/%)	अळवु स.त. (मि.लीं.)	कलक्कल्	नीरिन् अळवु (लीं)	कडैसि तॆळिप्पु सॆय्य इडॆवेळै (नाट्कळिल्)
तेनीर्	सिवप्पु स्प्लैट्टर् मैट् (ऒलिकोनिफ़ाकस् काफ़ी),	450-612	750-1250	400	7	
रोस्	मैट् पर्पल् मैट् (कॆल्कोस् कॆरिकोटस्),	570	1000	400	6	
मिलकाय्	मिन्नुम् (ऎरॆबिपॆलस् ऎपॆरियॆलॆस्) मैट् (पोलि-कोटर्-सोनिमस् लॆट्टस्)	850	1500	500-650	7	
आप्पिलि	यूरोपियन् ऒवप्पु (पॆनायिकरा उल्मि) इकु पूर्ण्णि मैट् (पॆट्टराह्त्त्/पर्ल् अट्टि कि)	28-57 किराम्-ए.ए.	5-10 मि.लीं/ऎ.	10 लीं/ऎ.	9	

उट्टोगिप्पडुवदुं तॆळिप्पु : तॆळिप्पु इयन्त्रिरङ्गळ् : अधिक अमुत्तुवुळ्ळ मामूलाग्गि उपयोकिक्कुम् तॆळिप्पु इयन्त्रिरङ्गळान ट्रॆप्पॆक्कॆ स्प्रेयॆर्, पकॆट् पम्प् स्प्रेयॆर् रोनॆप्पवैनॆस्प् पवर् पम्पिनाल् मत्तिय अमुत्तुमुळ्ळ तॆळिप्पु इयान्त्रङ्गळैयुम्. उपयोकिक्कलाम्.

उपयोगिप्पोरुक्कु एच्चरिक्कैकळ् : 1. उण्पॊरुळ्, उण्पॊरुळिन् पात्त्रिरङ्गळ् मत्तुम् कालनडै तीवनङ्गळुक्कु तूरवॆदुक्कळ्. 2. मुकम्, उडम्पु मत्तुम् कण्णुक्कु तूरवॆदुक्कळ्. 3. तॆळिप्पिन् तुळिकॊण मुश्चियाल् उळ् पोकामल् पार्क्कवुम्कारुप्रिन् तिसैनोक्कि तॆळियुम्कळ्. 4. तॆळिप्पुक्कु पिरकु अमुक्कान उडै मत्तुम् उडलिन् अम्कङ्कळै कण्णुक्कु कॊडुक्कवुम्. 5. तॆळिपिन्पोतु पुकै वलिप्पु, तॆण्पु, कुडिप्पु, ऎतावुवु मॆल्लुवुवु सॆय्यक्कूडात्तु. 6. तॆळिप्पु सॆय्युम् अल्लतु कलक्कुम्पोतु पूरण् काप्पुडैकळै अणियुवुम्.

वीषत्तिन् लट्ट्सणङ्कळ् : तलैवलि, वान्ति, वमनम्; पॆदि, नरल् मत्तुम् सुवाक्क् कुमायिल् नमिच्चल्, सिवाचॆ कट्टिनम्, निर्पलम्, तलैच्चुऱ्ऱल्, वलिमै कुरैवु, पसि इल्लामै इरुक्कलाम्.

मुतल् उत्तवी : 1. मऱुत्तुवु मुழுங்கியिरुन्ताल् कழுத्तिन् पिन् किली-किली सॆय्यु वान्त्ति ऎटुक्कच्चॆय्यवुम्. वन्त्तियिन् तीरावम् सुत्तमाकुम् वरै इवॆवित्त्तै पिन्तॊटरवुम्. नोयाळि मुर्च्चैयिल् इरुन्ताल् वान्त्ति ऎटुक्कवित्तादीकळ्. 2. उडै मत्तुम् उल्लमेल् मऱुत्तु-पट्टाल् उडैयै कழுऱ्ऱि. उट्लै नन्कु अधिक तण्णीरिनाल् कழுवुवुम्. 3. कण्कळिल् पट्टुविट्टाल् कण्कळै अधिक तण्णीरिनाल् 10-15 निमिडम् वरै सॆय्यॊण्डु/नल्ल तण्णीरिनाल् कழுवुवुम். 4. कवाचॆयाल् उळ्ळुक्कु चॆन्ऱाल् नोयाळियै वुत्तक्काऱ्ऱु वीसुम् इडत्तुक्कु कॊण्डुऎचॆल्लवुम्.

वीषऎमुऱियु : ऎन्तवित्त वीषि मुऱियुम् इल्लाऱ्ऱाल् लट्ट्सणङ्कळै पार्त्तु चिकित्सै सॆय्यवुम्.

कालि उप्पाक्कळिन् नाऱम् : 1. पूच्चिक्कॊल्लि तयारिप्पाळर्कळ्, उपयोकिप् पॆरार् मुक्कियमाक टिप्पाक्कळै उडैत्तु जन नडमाट्टत्तिऱ्कु तूरमाक निलत्तिल् पुतैत्तुविडवुम्. 2. उपयोकित्त उप्पाक्कळै परुपडियुम् उपयोकिक्कामल् अवऱ्ऱैवॆळियिल् विट्टुविडादीकळ्. 3. उप्पाक्कळ् अल्लतु मिकुन्तुविट्ट पूच्चिक्कॊल्लि मऱुत्तु, कழுवीय तीरवम् मुतलियवऱ्ऱैचुऱ्ऱुच्चुழுல् मऱ्ऱुम् नीऱ् निलैकळैत् पाழுगामल् अप्पुऱप्पडुत्तवुम्.

निलुवैक्कान अऱुवुऱैकळ् : 1. पूच्चिक्कॊल्लियिन् उप्पाक्कळै वेऱु-वेऱु मुऱिकळ् अल्लतु अमलमारिकळिल् मऱ्ऱुपॊरुट्कळुक्कु तूरमाक उण्पॊरुट्कळुक्कु मऱ्ऱुम्. कालऱडै-तीवनङ्कळुक्कु तूरमाक अलाऱियान मुऱिकळिल् पूट्टु पोट्टु पत्त्रिरप्पडुत्तवुम். 2. ऎन्त मुऱिकळिल् मऱ्ऱुम् अमलमारिकळिल् पूच्चिक्कॊल्लि मऱुत्तुविन् निलुवै वैप्पॆरॊ अन्त्त इडङ्कळै नन्कु कट्टॆप्पट्टु, उलर्न्त, निழுलिल्, पिरकाशमाक, काऱ्ऱोट्टमुள்ளதாகவும் சரியான அளவில் கட்டப்பட்டிருக்க பேண்டும். பூச்சிக்கொல்லியின் பாவ்பத்தால் சுற்றுச்சுழுல் மாசாகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

इरसायनक् कलवै :

प्रोपरोपाइज़ट् स.त.	57.00% ए/ए
क्रिस्लेक्स्-3409	4.80% ए/ए
क्रिस्लेक्स्-6038 (ब्लेंडॆड् आफ् नानॉ अयोनिक् सर्फ़ेक्टेंट्	3.20% ए/ए
ज़ैलीन्	मॊत्तम् % ए/ए
मॊत्तम्	100.00% ए/ए

एच्चरिक्कै: इन्त लेबिल्/विवरणा पत्त्रिरत्तिल् कुऱिप्पिडप्पट्ट पयिऱ्कळ्

किलमीट

प्रोपरजाईट 57% ई.सी.

(कीटनाशक/मकड़ी नाशक)

प्रोपरजाईट 57% ई.सी. इक विशेस नांव है जिस दी प्रति किलो सैचरता विच 570 ग्राम प्रोपरजाइट (सक्रिय तॅत्त) मिला हन. इह चाय, मिरच अते सेझ दीआं मकड़ीआं दी रोक्थाम लई वरतिआ जांदा है.

ऊपयोग :

हसल	कीट दा आम नाम	मात्रा ग्रॅम (ग्राम)	प्रॅति हैक्टेअर नक्रिआ सॅरचता (मि.ली.)	पाणी विच पतला घॅल (लिटर)	अंतिम छिड़काअ हसल कटाई दे विचाले दीहिंडशार मिआद (दिनां विच)
चाय	लाल सपाइडर माइट (ऒलिगोनिचस कैफ़ी)	430-612	750-1250	400	9
गुलाबी माइट जमुड़ी माइट सकारलेट् माइट ट्रीवीपेल्पम कैलिडेरनिकम)		850	1500	500-1650	7
मिरच	माइट (पॅलिडैगोटार-सॅनिमस लैटस)	850	1500	500-625	9
सैब	युरोपिअन लाल (मेंठेनाइकस ग्रां दे	2.15-5.9 ग्रां दे	5-10 ऐम. ऐल/ट्री	10 लि/ट्री	6
	दे पॅथेदार माइट (टेट्रानिकस आटिकी)				

ऊपयोग लई निरदेश : छिड़काअ : उॅच-आइडठ वाले, आम ठॅर ते इसतेमाल कीते जाते जाण वाले छिड़केकाअ ऊपकरठ जिहॅ-नैपसैक स्प्रेअर, बकेट पंप स्पेअर आदि. ऐसपी पाव्हर पंप दे ज़रीऐ लघु-आइडठ छिड़काअ ही किते जांदे हन.

प्रयोगकरता लई सावधगिरी : 1. ख़ाद्यसामग्री. ख़ाद्य सामग्री दे थाली वरतठा अते पशुऐ दे चारे तॅ दूर रखॅ. 2. मूँह, ठुॅचा अते आंखां तॅ संपरक तो बज़ावे. 3. छिड़काव दी वाग्रप ठुॅ जांम दूरा अठदर ठाही तॅ बचाउ. हवा दी दिशा विॅच छिड़काव करो. 4. छिड़काव दे बाद दुशिड़त कपड़ॅ अते शरीर दे अॅगो ठुॅ चॅगी तरठां धोॅ. 5. छिड़काव दे समय धुमरपान, आठा, पीठा अते कुछ चाबाठा नाहीं चाहिदा हन. 6. छिड़काव करते जां मिलाते वकत पूरठ सुरखिआत कपड़िआं विॅच धुंजलाहट. सांस लेते मुसकिल, थकावट, लखथठाठा, क्रियाशिलता विॅच धुंजलाहट. सांस लेते मुसकिल, थकावट, लखथठाठा, क्रिटाशिलता विॅच कमी, भूख ठा लगठा हो सकदा है.

प्राथमिक दिलाज़ : 1. ठिगड़ा जाथे दे गले दे पीछे गदगुदी करो अते उलटी करावॅ जद क्रिया तद तक दोहराते रहो जद तक उलटी दूरा निकलां पदारथ साफ़ ठा हो जाऐ. मरीज़ बेहोश हो ते उलटी ठा करावॅ. 2. जॅ कपड़े अते ठुॅचा दूशिड़त होवे तां कपड़े धुॅरा दे अते दूशिड़त ठुॅचा ठुॅ चाहा मातरा विॅच साबठ अते पानी तॅ धोॅ. 3. जॅ आंखां दूशिड़त हो जावे तां उन्हॅ ठुॅ जादा मातरा विॅच सैलाइन/साफ पानी तॅ 10-15 मिनट तक धोॅ. 4. जेदि सांस दूरा अंदर जाथे तां रोगी ठुॅ सेझ हवा विॅच ले जाउ.

विश नाशक : कोई विशिसट विशठाशक ठहीं है. लछठां ठुसार इलाज करो. थाली डिॅबियां दा निपटारा : 1. कीटठाशक ठहीमाठा अते ऊपयोग करठा दा करठवय है कि जिॅबियां ठुॅ डोॅबढोॅड कर आखदी तॅ दूर जमीठ विॅच गाड़ ठा छड़ॅ. 3. डिॅबियां जां वची हुई कीटठाशक जा पैथठ दा निपटारा इस तरठां करो कि जिसतॅ आसपास दी चीजां, पीठे दा पानी दूशिसला ठां होवे.

ठैंडारठ लई शरतां : 1. कीटठाशक दे डिॅबॅ ठुॅ अलग-अलग कमरॅ जां अलमारिआं विॅच जिठ विॅच इतर वसतु विशेसकर खाद पदारथ जां पशु आहार रखॅ जाते हो तॅ दूर इतर कमरॅ तॅ दूर अलग-अलग कमरॅ वॅच जां अलमारिआं विॅच ताला चाही विॅच बंद. 2. जिठ कमरां जां आलमारिआं विॅच कीटठाशक दा ठैंडारठ करठा होवे तो चॅंगी तरठां बठा होवे, शुॅधा, ठैंडा, प्रकाश युकत, हवादार, अॅ परयापत समथा चेठा होठा चाहिदे ताकि कीटठाशक दी ठाप तॅ वातावरठ प्रदूशठ होठे दा डर ठां होॅ.

रसाइटक सैरचठा:

प्रोपरजाईट स.तॅ	: 57.00% ठा/ठा
क्रिसलेकस-3409	: 4.800% ठा/ठा
क्रिसलेकस-6038 (बलैड ऑव ठाठ आयोठिक ऐठ आयोठिक सरफैकटैंट	: 3.200% ठा/ठा
जाइलिठ	: परजापत मातरा
योग	: 100.00% ठा/ठा

चिठावठी : इस लेबल/लीफलैट विॅच दॅसीआं गईआं, हसलां दे अलावा