STUFF

Pyriproxyfen 10% + Bifenthrin 10% w/w EC (Insecticide)

Pyriproxyfen 10% + Bifenthrin 10% w/w EC is an insecticide with multi-action control. The active Pyriproxyfen kills nymphal stages as well inhibits reproductive capacity of adult by growth regulating activity and active Bifenthrin leads to knock-down effect on adult pest, thus controlling both destructive stages and prevents build-up of pest population.

Recommendation:

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Cotton	Whitefly	60+60	600	500	19	-

Direction of Use :

Method of application : It should be applied as knapsack spray. No specific soil conditions are prescribed. Uniform coverage is necessary for effective control of insect pests. A simple knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle type can be used for spraying.

Preparation of Spray Solution : Mix the recommended dose in 1/4 of the recommended quantity of water to the spray tank with agitation. Add remaining quantity of water with continuous agitation . Ensure complete dispersion of the product in mix water before spraying of the spray solution. Maintain agitation while spraying.

Time of application : Apply as soon as the insect population begins to appear in the field but before it reaches Economic Threshold (ETL). Weather should be clear, calm, no rains and no strong winds.

No. of application : 3 sprays at an interval of 15 days interval depending upon the pest infestation. Avoid the spray if toxic to bees during bloom or when bees are present in the field. Before applying any pesticide take into account the stage of plant development the soil type and condition, the temperature, moisture and wind. Injury may also result from the use of incoupatible materials.

Re-entry period : Don't enter or allow worker entry into treated area during the restricted entry interval (REI) of 12 hours.

Precautions : Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body parts of body after application. Avoid inhalation. Do not smoke, drink, eat and chew anything during application.

Symptoms of Poisoning: Effects from overexposure result from either ingestion, inhaling or coming into contact with the eyes or skin. General symptoms include headache, dizziness, weakness, nausea and irritation, burns of oesophagus or gastrointestinal tract. Symptoms of over exposure include bleeding from the nose, tremor and convulsion. Contact with the product may occasionally produce skin sensation such as rashes, numbing, burning or tingling. These skin sensation are reversible and usually subside within 12 hours. Lethargy, ataxia, salvation, lacrimation.

First Aid Measures: Skin contact : Wash material off the skin in flowing water or shower with soap. If irritation persists consult a physician immediately. Eye contact : Immediately flush with sufficient amount of water for atleast 15 minutes. Inhalation : Remove the victim to fresh air and keep him warm and quiet. Get a medical attention immediately. If not breathing, clear the airways and give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Ingestion : Do not induce vomiting unless told to by doctor. Do not give anything to unconscious person. Have person sip a glass of water if able to swallow. Get medical attention immediately.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal of Containers: 1.Packages or surplus materials and washings of the spray equipments should be disposed-off in a safe manner so as to prevent environmental pollution. 2.The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3.Packages shall be broken and buried away from habitation. 4. "Dangerous/harmful to fish-Do not contaminate lakes, river, ponds or streams". "Dangerous to re-use empty container".

Storage: 1.The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. Keep out of reach of children. 2.The rooms or premises should be well built, well ventilated and of sufficient dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.

Chemical Composition:

Pyriproxyfen a.i.	10.00% w/w
Bifenthrin a.i.	10.00% w/w
Emulsifiers (A blend of calcium salt of alkyl benzene sulphonic acid & polyethoxy ether of nonyl phenol):	10.00% w/w
Aromatic Solvent C-9	Q.S.% w/w
Total	100.000% w/w

CAUTION : "Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet".

स्टफ

पाइरिपरोक्सीफेन १०% + बाईफैनथरिन १०% भार/भार पायसीकरणीय सान्द्र (कीटनाशक)

पाइरिपरोक्सीफेन १०% + बाईफैनथरिन १०% ई.सी. योगिक है जिसमें कीट विद्धि रोधक व एक अन्त:प्रवाही कीटनाशक है यह संयोजक उत्पाद कपास में सफेद मक्षी कीट की रोकथाम के लिये बहु-कार्यवाही नियंत्रण प्रदान करती है। यह सीधे भ्रण चरण के कीटो को समाप्त करती है साथ ही प्रजनन क्षमता को भी बाधित करता है। पायरिपरोक्सीफेन में बाइफेनथरिन का मिश्रण वयरक सफेदीमक्खी को भी समाप्त करता है, अर्थात यह उत्पाद दोनो चरणो पर पूर्ण रोकथाम प्रदान करती है। यह कीटो की वृद्धि को भी रोकता है।

सावधानी : १. पत्रिका व लेवल में दिए हुए फसलों व कीटो के अलावा अन्य के लिए उपयोगित नहीं है। २. फ़सल पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। ३. मछलियों के अन्यंत जहरीला है इसलिए जल जीवों की लिए हानिकारक है अतः मत्स्यपालन के नजदीक इसका इस्तेमाल न करें झरनों, नदियों, तालाव व नहर में न मिलने दें।

उपयोगः

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों मे)
कपास	सफेद मक्षी	६०+६०	६००	५००	१९

उपयोग के लिये निदेश: इसका उपयोग पीठ पर लादकर छिड़काव करने वाले यन्त्र से करना चाहिये। कोई विशेष मिट्टी की स्थिति निर्धारित नही है। कीटो की रोकथाम के लिए समान रुप से पूरे खेत में छिड़काव करें । पीठ पर लादकर छिड़कार करने वाला यंत्र खोखला कोन नोक प्रकार के साथ का उपयोग किया जा सकता है।

मिश्रण बनाना : सुझाइ गयी जोड का एक चोथायी भाग बताये गये पानी के साथ हिलाते हुये टैक में मिलाये । बची हुयी सामग्री को इसी तरह हिलाते हुये टैंक में मिलाये । सुनिश्चित कर ले की कीटनाशक पानी में पूरी तरह घुल गया हो । स्प्रे करते समय मिलावट को समान रखने के लिये स्प्रेयर को हिलाते रहें।

छिड़काव का समय : कीटो का खेतो में दिखायी देने पर कीटनाशक का पञ्योग करे इससे पहले कि वे खेती के नुकसान के उच्चतम स्तर पर पहुचें। मैसम साफ शात कोई बारिश और कोई तेज हवाओ का नही होना चाहिए।

छिडकाव की संख्याः ३ बार छिड़काव १५ दिनों के अन्दर कीटो के संख्या के आधार पर करें।

पुनःप्रवेश अवधिः छिड़काव की हुई जगह पर १२ घंटे से पूर्व प्रवेश वर्जित है ।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ: छिड़काव व मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर ढ़कने ाले वस्त्र पहन ले। छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो व शरीर अच्छी तरह से धो लें। इस कीटनाशक को छिड़कते व मिलाते समय सांस द्वारा अन्दर लेने व त्वचा से लगने से बचें। छिड़काव करते समय खाना, पीना, धूम्रपान करना व तम्बाकू चबाना नही करें।

लक्षणः कीटनाशक के प्रभाव में आने के परिणाम निगल जाने पर, सूघंने पर या आँखो या त्वचा के सम्पर्क में आने पर परिलक्षित होते है। सामान्य लक्षण सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी मितली होना स्वशन नलिका एंव पाचन न्त्र में जलन व खुजलाहट होना । इन लक्षणों में नाक से खऊन बहना, कंपकंपी या ऐठन हो सकती है। इस कीटनाशक से संपर्क से त्वचा में परेशानी जैसे त्वचा का लाल होना, सुन्न होना, जलन होना या सुरसुराहट हो सकती है। यह सब त्वचा की समस्यॉ १२ घंटो बाद ठीक हो जाती है । सुस्ती, लडखडाहट, नाक, मुख एंव आँखों में पानी आना।

प्राथमिक चिकित्सा : रोगी को तुरन्त दूषित स्थान से दूर हटा दें। त्वचा : त्वचा के संपर्क में आने पर तुरंत लगातार पानी या फब्बारे से साबुन के साथ धो ले। अगर खुजलाहट में वृद्धी हो तो तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें। आँखः आँख को तुरंत पानी की पर्याप्त मात्रा से कम से कम १५ मिनट तक धो लें। सूँघनाः सूँघने पर रोगी को खुली हवा में ले जाये व उसे गरम व शान्त स्थान पर रखे। अगर श्वसन नही चल रही हो, तो हवा आने का रास्ता साफ रखे व कृत्रिम श्वसन किया करें और आक्सीजन दें। निगलः बिना डॉक्टर की सलाह के उल्टी न करायें। औत रोगी को मुँह से कुछ न दें। अगर रोगी सचेत व सतर्क है तो उसे गिलास से थोडा सा पानी पिलाये, तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें ।

विषनाशकः कोई विशर्थ विष प्रतिहार नही। लश्णों के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बो का निपटारा: १. खाली डिब्बे, तथा अवशिष्ट पदार्थ मशीन के धोवन का निवारण ऐसे सुरक्षित रीति से होना चाहिए कि पानी तता वातावरण के प्रदुषित होने का खतरा न रहें । २. प्रयुक्त कीटनाशक के खाली डिब्बो पैकटो को खुले स्थान मेम नही छोड़ना चाहिए जिससे की उनके दुबारा प्रयोग करने से बचाया जा सकें । ३. खाली डिब्बो को तोड मरोड कर आबादी से दूर जमीन में गाइ कर रखना चाहियें । ४. मछलियो के लिये खतरनाक-नुकसानदायक । झरनो, नदियो, तालाब व नहर में न मिलने दें। '' खाली डिब्बे का दुबारा प्रयोग करना खतरनाक है''.

संग्रहण की शर्तें: कीटनाशक से भरे डिब्बों को अलग कमरो या जगहो में रखे तता उन कमरो या जगहो से दूर रखे, जिन में अन्य वस्तुए रखी जाती है या अलग अलमारियो में ताला-चाबी लगा कर कीटनाशक की मात्रा व गुण के हिसाब से रखें। जिस कमरे या आलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का्र रखें।

रासायनिक संरचनाः

पाइरिपरोक्सीफेन स.त.	१०.००% भार/भार
बाईफेनथरिन स.त.	१०.००% भार/भार
इमुल्सिफायर (ए क्लैड ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ अल्कायल बैंजिन एसिड एंव पोलीइथोक्सी ईथर ऑफ नोनायल फीनोल)	१०.००% भार/भार
एरोमेटिक सोल्वेंट सी -९ :	पर्याप्त मात्रा%
योग	१००.०००% भार/भार

सावधानी:लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

స్టఫ్

పైరిప్రాక్సిఫెన్ 10% + బైఫెన్‌థ్రిన్ 10% భా/భా ఇసి (కీటకనాశిని)

పైరిప్రాక్సిఫెన్ 10% + బైఫెన్‌థ్రిన్ 10% భా/భా ఇసి అనేది గ్రోత్ రెగ్యులేటర్ మరియు పైరిథ్రాయిడ్ కీటకనాశిని మిశ్రమ ఉత్పాదన. దీనికి గలబహుళ-చర్యతో ప్రత్తి పంటలో వచ్చే తెల్లదోమలను లార్వా మరియు అన్ని దశలలో అరికట్టును. మరియు పైరిప్రాక్సిఫెన్ వలన కీటకములయొక్క ప్రత్యుత్పత్తి శక్తిని నిరోధించును. మరియు బైఫెన్‌థ్రిన్ వలన పెద్ద తెల్లదోమలు వెంటనే చనిపోతుంది. అందువలన ప్రత్తి పంటకు సంపూర్ణ రక్షణ అందిస్తుంది. అంతేగాక కీటకాల అభివృద్ధిని నిరోధిస్తుంది.

హెచ్చరిక : 1. లేబల్/కరపత్రంలో సూచించిన పంటలపై తప్ప ఇతర వాటిపై ఉపయోగించరాదు. 2. పంట కోతల తర్వాత ఉపయోగించరాదు. 3. కీటకాలు మరియు చేపలకు విషకారి. కావున జలచరాల సేద్యం ఉన్నచోట ఉపయోగించరాదు. సరస్సులు, నదులు, కుంటలు మరియు నీటి కాలువలను కలుషిత చేయరాదు.

సిఫార్సు:

పంట (లు)	కీటకం పేరు	మోతాదు/హెక్టారుకు ఏఐ (గ్రాములు)	మోతాదు/హెక్టారుకు ఫార్ములేషన్ (మి.లీ.)	నీటి మోతాదు (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి కోత వరకు వేచి ఉండుకు కాలం (రోజులు)	ప్రతీ అప్లికేషన్ తర్వాత మరోసారి ఎంటర్ చేయండి (గంటల్లో)
ప్రత్తి	తెల్లదోమ	60+60	600	500	19	-

ఉపయోగించుటకు సూచనలు :

ఉపయోగించు విధానం : నాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్‌ను ఉపయోగించవలెను. నిర్దిష్ట నేల పరిస్థితులను పరిగణనలోనికి తీసుకొనే అవసరం లేదు. కీటకాలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి పంట ఆకులు పూర్తిగా తడిచేలా కోన్ నాజిల్ రకంతో అమర్చిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌తో పిచికారీ చేయాలి.

పిచికారీ ద్రావణం తయారీ : సిఫారసు చేసిన మోతాదులో 1/4వంతు నీటిలో స్ప్రే ట్యాంకును నీటితో నింపండి. తడుపని మిగిలిన నీటి పరిమాణాన్ని జోడించండి. పిచికారీ ద్రావణాన్ని చల్లడానికి ముందు మిశ్రమం నీటిలో ఉత్పత్తి పూర్తిగా కరిగేలా జాగ్రత్తపడండి.

ఉపయోగించు సమయం: కీటకాల పాలంలో కనిపించిన వెంటనే ఎకనామిక్ థ్రెషోల్డ్ (ఇటిఎల్) లెవల్‌కి చేరుకునే సమయానికి పిచికారీ చేయాలి. వాతావరణం స్పష్టంగా, ప్రశాంతంగా ఉండాలి, వర్షాలు పడకూడదు మరియు బలమైన గాలులు ఉండకూడదు.

పిచికారీల సంఖ్య: కీటకాలదాడి తీవ్రత ఆధారంగా 15 రోజుల విరామంతో 3 పిచికారీలు అవసరం. తేనెటీగలకు విషకారి కావున, తేనెటీగలు తిరుగుచోట పిచికారీ చేయరాదు. పిచికారీ చేయుటకు ముందు మొక్కల అభివృద్ధి దశ నేల రకం మరియు పరిస్థితి, ఉష్ణోగ్రత, తేమ మరియు గాలిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అసంగతమైన పదార్థాల వాడకం వల్ల గాయం కూడా సంభవించవచ్చు.

మరల ప్రవేశ సమయం : పిచికారీ చేసిన వ్యక్తిని పిచికారీ చేసిన ప్రదేశంలో ప్రవేశానికి 12 గంటల ముందు ప్రవేశం నిషేధం.

ముందు జాగ్రత్తలు: మందు ద్రావణం తయారీ లేదా పిచికారీ సమయంలో సురక్షితమైన దుస్తులు ధరించవలెను. పిచికారీ తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీరభాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగాలి. మందును పీల్చరాదు. పొగత్రాగుట, తాగుట , తినుట మరియు ఏదైనా నములుట వంటివి పిచికారీ సమయంలో చేయరాదు.

విషలక్షణాలు: మింగడం లేదా కళ్ళకు తగలడం వలన, పీల్చిన, కళ్ళకు తగిన, చర్మమునకు అంటిన ఈ సాధారణ లక్షణాలు తలనొప్పి, మైకము, బలహీనత, వికారం మరియు చికాకు, అన్నవాహిక యొక్క కాలిన గాయాలు లేదా జీర్ణకయాంతర ప్రేగు. ముక్కు నుండి రక్తస్రావం, వణుకు మరియు మూర్ఛ వంటివి అధికమయ్యే లక్షణాలు. ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులలో దద్దుర్లు, తిమ్మిరి, మంటలు లేదా జలదరింపు వంటి చర్మ అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఈ చర్మ సంచలనం రివర్సిబుల్ మరియు సాధారణంగా 12 గంటల్లో తగ్గుతుంది. బద్ధకం, అటాక్సియా, మోక్షం, లాక్రిమేషన్ వంటివి కనబడతాయి.

ప్రథమ చికిత్స చర్యలు: చర్మమునకు అంటినచో కలుషితమైతే, దుస్తులను తొలగించి చర్మాన్ని కాలవలలో కడగడం లేదా సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగాలి. పీల్చుకుంటే వెంటనే వైద్యుని సలహాను పొందండి. పీల్చినచో రోగిని ఆరుబయట వాతావరణంలోనికి తరలించండి. శరీరమును వెచ్చగా ఉండేలా చూడండి. వెంటనే వైద్యుని పిలవండి. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉన్నచో, కృత్రిమ శ్వాసను ఇవ్వండి. ఇంకను శ్వాస కష్టమైనచో ఆక్సిజన్‌ను అందించండి. కళ్ళతో అంటినచో కనీసం 15 నిమిషాలు పుష్కలంగా నీటితో కళ్ళను ధారగా కడగండి. మింగినట్లయితే, వైద్యుని సలహా తప్ప వాంతులు చేయించరాదు. రోగిఅపస్మారక స్థితిలో ఉంటే ఏమి ఇవ్వరాదు. తాగగలిగినచో 1 గ్లాసు నీటిని ఇవ్వండి. వెంటనే వైద్యున పిలవండి.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణను బట్టి చికిత్సను చేయండి.

ఖాళీ డబ్బాల నష్టికరణ : ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలు మరియు పిచికారీ యంత్ర పరికరాల కడగిన నీటిలో పర్యావరణ కాలుష్యం కానీ రీతిలో సురక్షితంగా విసర్జించండి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలు పగలగొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా నేలలో పాతిపెట్టండి. 4. చేపలకు చాలా విషపూరితమైనది, సరస్సులు, నదులు, చెరువులు మరియు నీటి ప్రవాహాలను కలుషితం చేయవద్దు. **"ఖాళీ డబ్బాలను మరల ఉపయోగించుట ప్రమాదకరం."**

నిల్వ పరిస్థితులు : 1. పురుగుమందు ఉన్న ప్యాకేజీలు ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణాలలో గదులు లేదా ఇతర వ్యాసాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయాలి. వాటిని కింద ప్రత్యేక అల్మిరాల్లో ఉంచి తాళం వేయవలెను. 2. పురుగుమందును నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణం అవిరితో కలుషితం కాకుండా ఉండటానికి బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా మరియు బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేవిధంగా తగిన కొలతలు కలిగి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

పైరిప్రాక్సిఫెన్ స.వ.	10.00% భా/భా
బిఫెంథ్రిన్ స.వ.	10.00% భా/భా
ఎమల్సిఫైయర్స్ ఎ- (ఆల్కైల్ బెంజిన్ యొక్క కాల్షియం ఉప్పు మిశ్రమం సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం & నోనిల్ ఫెనాల్ యొక్క పాలిథాక్సీ ఈథర్)	: 10.00% భా/భా
సుగంధ ద్రావకం సి-9	క్యుయస్ తయారీ %
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక: ఈ లేబల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్న పంటలపై తప్ప ఇతర వాటిపై వాడరాదు.

AGASTYA

STUFF

Pyriproxyfen10%+Bifenthrin 10% w/w EC (Insecticide)

स्टफ

पाइरिपरोक्सीफेन१०%+बाईफेनथरिन १०% भार/भार ईसी (कीटनाशक)

స్టఫ్

పైరిప్రాక్సిఫెన్ 10%+బైఫెన్‌థ్రిన్ 10% భా/భా ఇసి (కీటకనాశని)

ಸ್ಟಫ್

ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೇನ್ 10%+ ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ 10%ತೂಕ/ತೂಕ ಇಸಿ (ಕೀಟನಾಶಕ)

CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಖತರಾ ಅಪಾಯ DANGER Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿರಿ

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally -501 401
Medchal Dist.,Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017 (Old Lic. no:220/1997-98, Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Reg.No.:CIR-164307/2019-Pyriproxyfen+Bifenthrin (EC) (399)-71

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

13 - Wear protective apron

6 - Precautions to take for the application of the product

स्टफ

पायरीप्रोक्सीफेन १०% + बायफेनथ्रीन १०% व/व ई सी

(कीटकनाशक)

पायरीप्रोक्सीफेन १०% + बायफेनथ्रीन १०%व/व ई सी मल्टी-कन्ट्रोलेक्शन कंट्रोलसह कीटकनाशक आहे. सक्रिय पायरीप्रोक्झिफेन अप्सराच्या अवस्थे नष्ट करते तसेच वाढीवर नियंत्रण ठेवून प्रौढ व्यक्तीच्या पुनरुत्पादक क्षमतेस प्रतिबंध करते आणि सक्रिय बायफेथ्रिन प्रौढ कीटकांवर नॉकडाउन परिणाम देतात, ज्यामुळे दोन्ही विध्वंसक अवस्था नियंत्रित होतात आमि कीटकांची संख्या वाढण्यास प्रतिबंध करते.

शिफारस :

पिके	कीटकनाशकाचे सामान्य नाव	डोस/एचए ए आय (ग्रॅम)	फॉर्म्युलेशन (मिली)	पाण्यात विरघळवणे (लि.)	शेवटच्या फवारण्यापासून कापणी (दिवस) दरम्यान	प्रतीक्षा कालावधी पुनरावृत्ती
कॉटन	व्हाइटफ्लाय	६०+६०	६००	५००	१९	-

वापराचे मार्गदर्शन :

अर्ज करण्याची पद्धत : हे स्फुरद म्हणून वापरावे. कोणत्याही मातीची विशिष्ट परिस्थिती निर्धारित केलेली नाही. किडीच्या कीटकांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी एकसमान व्हरेरेज आवश्यक आहे. पोकळ शंकूच्या नोजल प्रकारात बसविलेले साधे नॅप्सॅक स्प्रेयर फवारणीसाठी वारले जाऊ शकते.

स्प्रे सोल्याशनची तयारी : फवारणीसह फवारणीच्या टाकीमध्ये पाण्याचे शिफारसीय प्रमाण १/४ प्रमाणात द्यावे. सतत आंदोलनासह उर्वरित पाणी घाला. फवारणीच्या द्रावणाची फवारणी करण्यापूर्वी मिक्स पाण्यात उत्पादनाची संपूर्ण फैलाव सुनिश्चित करा. फवारणी करताना आंदोलन करणे.

अर्ज करण्याची वेळ: कीटकांची संख्या शेतात दिसू लागताच ती लागू करा परंतु आर्थिक उंबरठ्यावर (ईटीएल) पोहोचण्यापूर्वीच. हवामान स्वच्छ, शांत, पाऊस आणि जोरदार वारा असला पाहिजे.

अर्जाची संख्या : कीटकांच्या प्रादुर्भावावर अवलंबून १५ दिवसांच्या अंतराने ३ फवारण्या. फुलण्यादरम्यान किंवा मधमाश्य शेतात असल्यास मधमाश्यांना विषारी असल्यास स्प्रे टाळा. कोणत्याही कीटकनाशकाचा उपयोग करण्यापूर्वी वनस्पतींच्या विकासाची अवस्था मातीचा प्रकार आणि स्थिती, तपमान, ओलावा आणि वारा लक्षात घ्या. असंतुलित सामग्रीच्या वापरामुळेही दुखापत होऊ शकते.

पुन्हा प्रवेश कालावधी: १२ तासांच्या प्रतिबंधित प्रवेश मध्यांतर (आरईआय) दरम्यान उपचार केलेल्या क्षेत्रात कामगार प्रवेश करु किंवा प्रवेश देऊ नका.

खबरदारी: मिश्रण आणि फवारणी करताना संरक्षक कपडे घालावे. दूषित कपडे आणि शरीराच्या शरीराच्या अवयवांनतर अर्ज धुवा. इनहेलेशन टाळा. अर्ज करताना धूम्रपान, पिणे, खाणे आणि काहीही चर्वणे करु नका.

विषबाधाची लक्षणे : डोळ्यांच्या किंवा त्वचेच्या संपर्कात येण्यापासून, इनहेलिंगद्वारे किंवा संपर्कात आल्याने ओव्हरएक्सपोझरमुळे होणारे परिणाम. सामान्य लक्षणांमधे डोकेदुखी, चक्कर येणे, अशक्तपणा, मळमळ आणि चिडचिड, अन्ननलिकेचा जळजळ किंवा लैंगिकदृष्ट्या कार्यशील मुलूख समाविष्ट आहे. ओव्हर एक्सपोजरच्या लक्षणांमध्ये नाकातून रक्तस्त्राव, थरथरणे आणि आक्रंचन येणे समाविष्ट आहे. उत्पादनाशी संपर्क साधल्यास अधूनमधून त्वचेची खळबळ उरकू शकते जसे की पुरळ, सुन्न होणे, बर्न करणे किंवा मुंग्या येणे.

त्वचेची ही संवेदना उलट करण्यायोग्य आहेत आणि सामान्यतः १२ तासांच्या आत कमी होतात. आळशीपणा, ॲटेकिसया, तारण.

प्रतमोपचार उपाय: त्वचेचा संपर्क : वाहत्या पाण्यात त्वचेची सामग्री किंवा साबणाने शॉवर धुवा. चिडचिड काय राहिल्यास ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. डोळा संपर्क: कमीतकमी १मिनिटांपर्यंत पुरेसे पाण्याने त्वरित तुकडे करा. इनहेलेशन: पीडितेस ताजी हवा काठा आणि त्याला उबदार आमि शांत ठेवा. त्वरित वैद्यकीय मदत घ्या. श्वास घेत नसल्यास, वायुमार्ग साफ करा आणि कृत्रिम श्वसन द्या. जर श्वास घेणे कठीण असेल तर ऑक्सिजन द्या. अंतर्ग्रहण: डॉक्टरांनी सांगितले नही तोपर्यंत उलट्या करण्यास उद्युक्त होऊ नका. बेशुद्ध व्यक्तीला काहीही देऊ नका. जर गिळले तर एखाद्याला एक ग्लास पाण्यात बुडवा. त्वरित वैद्यकीय मदत घ्या.

प्रतिरोधक औषध: विशिष्ट विषाचा उतारा माहित नाही. रोगसूचक थेरपी लागू करा.

कंटेनरची विल्हेवाट लावणे: १. पर्यावरणाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्या आणि स्प्रे उपकरणांचे वॉशिंग सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावावे. २. पुन्हा वापरण्यापासून रोखण्यासाठी वापरलेली पॅकेजेस बाहेर सोडली जाणार नाहीत. पॅकेजेस तोडले जातील आणि वस्तीपासून दूर पुरतील. ''नाशांना धोकादायक-हानिकारक - तलाव, नदी, तलाव किंवा नाले दूषित करु नका''. ''रिक्त कंटेनर पुन्हा वापरण्यास धोकादायक''.

साठवण: १. कीटकनाशके असलेले पॅकेजेस किटकनाशकाचे प्रमाण व प्रकार यावर अवलंबून इतर खोल्या किंवा परिसरापासून दूर असलेल्या खोल्या किंवा परिसरापासून दूर स्वतंत्र कक्षात ठेवल्या जातील. लहान मुलांपासून दूर ठेवा. २. खोल्या किंवा परिसरा चांगल्या प्रकारे बांधल्या पाहिजेत, हवेशीर आमि पुरेसा परिमाण असावा. स्टोअरची स्थिती कोरडी आणि तंड असावी.

रासायनिक रचना:

पायरीप्रॉक्सीफेन ए.आय..	१०.००% व/व
¯ङ्खठतदङ्खङ्खङ्क ञ.ङ्ख.बायफेनथ्रिन ए.आय.	१०.००% व/व
इमल्सिफायर्स (अल्काइल बेंझिनच्या कॅल्शियम मीठाचे मिश्रण सल्फोनिक एसिड आणि नॉनिल फेनॉलचे पॉलीथॉक्सी इथर)	१०.००% व/व
॰ज्ञतणजदङ्खट ग्तणठित्द ॐसुगंधित सृव्ह्रेंट सी-९	क्यूएस व/व
एकू ण..	१००.०००% व/व

सावधगिरीचे विधान: लेबल आणि पत्रकांवर सदस्यता घेतल्याशिवाय अन्य कोणत्याही हेतूसाठी वापरली जाऊ नये. पत्रकाच्या निर्देशानुसार वापरानंतर कंटेनर नष्ट करा.

ಸ್ಟಫ್

ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ 10% + ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ 10% ತೂಕ/ತೂಕ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ 10% + ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ 10% ತೂಕ/ತೂಕ ಇಸಿ ಕೀಟಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಹೈರೆಥ್ರಾಯಡ್ ನ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಯೋಜನೋಯ ಉತ್ತನ್ನವು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೊಣ ಕೀಟಗಳ ಬಹು-ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಟಗಳ ಅಪ್ಸರೆ ಹೆಂತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೋರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಯಸ್ಕ ಕೀಟಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಶೀಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ HA ai (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಎಂ ಎಲ್)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುವುದು (ಲೀಟರ್-ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕೊನೆಯ ಸ್ಪ್ರೆ ಯಿಂದ ಕೊಯಿವಿಗೆ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರತೀ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಮರು - ಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
ಹತ್ತಿ	ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈ	60+60	600	500	19	--

ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ:

ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಇದನ್ನು ಸಾಪ್‌ಸ್ಕಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇರ ಆಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೀಟ ಕೀಟಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಗತ್ಯ. ಟೊಳ್ಳಾದ ಕೋನ್ ನಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸರಳವಾದ ಸಾಪ್‌ಸ್ಕಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಸ್ಪ್ರೆ ಪರಿಹಾರದ ತಯಾರಿಕೆ: ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 1/4 ರಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ನಿರಂತರ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ತುಂತುರು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಿಶ್ರಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತನ್ನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಕೀಟಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಆದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ (ಇಟಿಎಲ್) ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಹವಾಮಾನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಇರಬಾರದು.

ಅರ್ಜಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೀಟಗಳ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 15 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರವೌಷಧಗಳು. ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚೀನುನೊಣಗಳು ಹೊರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಚೀನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಸ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ, ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಲೂ ಗಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಮರು-ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ : 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ (ಆರ್‌ಇಐ) ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರವೇಶದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಡಿ.

ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ವಿಕಾಗ್ರತೆ ಅಥವಾ ತುಂತುರು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಇನ್ಹಲೇಶನ್, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿರ್ವಹಿಸಿತ ನಂತರ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚಿನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೀಟನಾಶಕದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಪ್ರೆರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಅತಿಯಾದ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೇವನೆ, ಉಸಿರಾಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅನ್ನಾಳದ ಸುಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಠರಗರುಳಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಮೂಗಿನಿಂದ ಕರ್ತಸ್ರಾವ, ನಡುಕ ಮತ್ತು ಸೆಳವು ಅತಿಯಾದ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಉತ್ತನ್ನದ ಸಂಪರ್ಕವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ದದ್ದುಗಳು, ನಿಶ್ಚಿತ್ತಿತ, ಸುಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಚುಮ್ಮನಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಂವೆದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈಚರ್ಮದ ಸಂವೇದನೆಯು ಹಿಂತಿರುಗಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಸ್ಯ ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ, ಮೋಕ್ಷ, ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮೇಷನ್.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿವನ್ನು ತೆರೆದ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆತನ್ನಿ. ನುಂಗಿದರೆ, ವಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಡಿ (ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ). ಕಂಟೆನರ್ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹಾಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚಿನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಟ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಶಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹ್ರಯಿಸಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಉಪಕರಣಗಳ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2.ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು. 4. ''ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ/ಹಾನಿಕಾರಕ-ಸರೊವರಗಳು, ನದಿ, ಕೊಳಗಳು ಅಥವಾ ತೊರೆಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ''. ''ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮರು ಬಳಸಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ''.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆವರಥದಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೇಬಲಿನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣವನ್ನು ಚಿನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಚಿನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಶಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್:	10.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ :	10.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ಗಳು (ಆಲ್ಕಿಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ ಫೀನಾಲ್ ಪಾಲಿಇಥಾಕ್ಸಿ ಈಥರ್)	10.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ಸಿ-9 :	ಕ್ಯುಎಸ್%
ಒಟ್ಟು :	100.00% ತೂಕ/ತೂಕ

ஈந்ஸ்ஷிஃந்

பைரிப்ராக்ஸிஃபென் 10%+பைஃபென்த்ரின் 10% w/w EC

பூச்சிக்கொல்லி

பைரிப்ராக்ஸிஃபென் 10% + பைஃபென்த்ரின் 10% w/w EC, பல-நடவடிக்கை கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய ஒரு பூச்சிக்கொல்லியாகும். ஆக்டிவ் பைரிப்ராக்ஸிஃபென் இளம் பூச்சி நிலையிலேயே பூச்சிகளைக் கொன்று, வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்தும் நடவடிக்கை மூலம் பெரிய பூச்சிகளின் இனப்பெருக்க திறனை தடுக்கிறது மற்றும் ஆக்டிவ் பைஃபென்த்ரின், பெரிய பூச்சிகளை தாக்கிக் கொல்கிறது. இவ்வாறாக இரண்டு அழிவு நிலைகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் பூச்சிகள் தொகை பெருகாமல் தடுக்கிறது.

பரிந்துரைகள்:

பயிர் (கள்)	பூச்சிகளின் பொதுப பெயர்	அளவு /Ha AI (கிராம்)	ஃபார்முலேஷன் (Ml)	தண்ணீரில் நெரிவு குறைந்தல் (லி)	கடைசி தெளிப்புக்கும், அறுவடைக்கும் இடையேயான காத்திருப்பு காலம் (நாட்களில்)
பருத்தி	வெள்ளை ஈக்கள்	60+60	600	500	19

முன்னெச்சரிக்கை : உணவுப் பொருட்கள், அதன் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குத் தீவனங் களிலிருந்து தூரமாக சேமிக்கவும் .செறிவு குறைக் கப்படாத பூச்சிக்கொல்லி அல்லது ஸ்ப்ரே கரைசலை கையாளுகையில், முகர்தல், கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதை தவிர்க்கவும். உபயோகித்த பின்னர் கைகளை சோப் மற்றும் தண்ணீரால் நன்றாக கழுவவும். பூச்சிமருந்தை உபயோகிக்கையில், பானங்கள் அருந்தவோ, சாப்பிடவோ அல்லது புகை பிடிக்கவோ கூடாது. உபயோகித்த பின்னர், களங்கப்பட்ட துணிகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். பூச்சிக்கொல்லியை உபயோகிப்பவர் கையுறைகள், பூட்ஸ், முக கவசங்கள் அல்லது ரப்பர் ஏப்ரன், முக்காடு (hood) அல்லது தொப்பி உள்ளிட்ட முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணிய வேண்டும். கண்களை பாதுகாக்க, குளிர் கண்ணாடிகளை உபயோகிக்கவும்.

நச்சு அறிகுறிகள் : விழுங்குதல், முகர்தல் அல்லது கண்கள் அல்லது சருமத்தில் படுவதால், பூச்சிக்கொல்லிகளுடன் அதிகமாக தொடர்பு உண்டாகிறது. பொதுவான நச்சு அறிகுறிகளில் தலைவலி, தலை சுற்றல், பலவீனம், குமட்டல் மற்றும் எரிச்சல், உணவுக்குழாய் அல்லது இரைப்பைக் குடல் பாதையில் எரிச்சல் உள்ளிட்டவை அடங்கும். பூச்சிக்கொல்லிகளுடன் அதிகமாக தொடர்பிலிருப்பதால், மூக்கிலிருந்து இரத்தக்கசிவு, உடல் நடுக்கம் மற்றும் வலிப்புக்கள் போன்றவை உண் டாகின்றன. பூச்சிக்கொல்லியுடன் தொடர்பிலிருப்பதால் எப்பொழுதாவது தடிப்புக்கள், மரத்துப்போதல், எரிச்சல் அல்லது குறுகுறுப்பு போன்ற சரும உணர்வுகள் உண்டாகலாம். இந்த சரும உணர்வுகளை இல்லாமல் செய்ய இயலும் மற்றும் வழக்கமாக 12 மணி நேரத்துக்குள் குறைந்து விடும். சோம்பேறித்தனம், கைக் கால்களில் தசை இணக்கமின்மை, உமிழ்நீர் சுரப்பு போன்றவை உண்டாகலாம்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள் :முகர்ந்திருந்தால், பாதிக்கப்பட்டவரை திறந்த வெளியில் கொண்டு வரவும். விழுங்கியிருந்தால், வாந்தி எடுக்க தூண்ட வேண்டாம் (நோயாளி மயக்கமாக இருந்தால்). பூச்சி மருந்து கொள்கலன் மற்றும் லேபிளை காண்பித்து உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடவும். சருமம் களங்கப்பட்டிருந்தால், குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு நிறைய தண்ணீர் விட்டு கண்களை கழுவவும்.

விஷ முறிவு: எந்த குறிப்பிட்ட விஷ முறிவும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சையளிக்கவும்.

எச்சரிக்கை : மீன்களுக்கு அதிக நச்சு உண்டாக்கக் கூடியது. நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு ஆபத்தானது என்பதால், செயற்கை முறையில் மீன் வளர்க்கப்படும் இடங்களிலும், அரிசி-மீன் வளர்க்கப்படும் இடங்களுக்கு அருகேயும் உபயோகிக்கக் கூடாது.

எரிகள், ஆறுகள், குளங்கள் மற்றும் ஓடைகளை களங்கப்படுத்தக் கூடாது. அறுவடைக்கு பிந்தைய உபயோகத்திற்கென பயன்படுத்தக் கூடாது.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள் : பூச்சிக்கொல்லி பேக்கேஜுகளை, பிற பொருட்களை சேமிக்க உபயோகிக்கப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களிலிருந்து தூரமாக, தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில், பூட்டிய தனி அலமாரிகளில் சேமிக்க வேண்டும். பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள், நல்ல கட்டுமானத்துடன் உலர்ந் துஇருப் பதுடன், நல்ல வெளிச் சத் துடன், கூலாக, காற்றோட்டத்துடன், போதிய அளவுகளுடன் இருக்க வேண்டும்.

கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல் : சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதை தவிர்க்க, பேக்கேஜுகள் அல்லது அதிகப்படி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து மற்றும் ஸ்ப்ரே உபகரணங்களை கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண் டும் . உபயோகிக் கப்பட் ட பேக் கேஜுகள் மீண் டும் உபயோகிக்கப்படுவதை தவிர்க்க, அவற்றை வெளியே விட்டு வைக்கக் கூடாது.பேக்கேஜுகளை உடைத்து, மனித நடமாட்டமுள்ள இடத்திலிருந்து தூரமாக புதைக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை:

பைரிப்ராக்ஸிஃபென் a.i.	10.00% எ/எ
பைஃபென்த்ரின் a.i.	10.00% எ/எ
எமுல்சிஃபையர்கள் (ஆல்கைல் பென்ஸீன் சல்ஃபோனிக் ஆசிட்-ன் கால்ஷியம் சால்ட் & நானில் பினாயிலின் பாலிஎதாக்ஸிஈதர்)	10.00% எ/எ
அரோமேட்டிக் சால்வென்ட் C-9	Q.S% எ/எ
மொத்தம்:	100.00%எ/எ

AGASTYA

STUFF

Pyriproxyfen10%+Bifenthrin 10% w/w EC (Insecticide)

स्टफ

पाइरिपरोक्सीफेन१०%+बाईफेनथरिन १०% भार/भार ईसी (कीटकनाशक)

ಸ್ಟಫ್

ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ 10%+ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ 10% ಭಾ/ಭಾ ಇಸಿ (ಕೀಟಕನಾಶನಿ)

ஸ்டஃ

பைரிப்ரோக்ஸிஃபென் 10%+ பைஃபென்த்ரின் 10%தூக/தூக ஈஸி (கீடகநாசகி)

CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

மக்களிகி சிகிதண்தே தூரவிடி.

खतरा ಅಪಾಯ DANGER

Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ಉಪಯೋಗಿಂಚುಟಕು ಮುಂದು ಲೆಬಿಲ್‌ನು ಮರಿಯು
கரபத்ரமுனு ஜாக்ரத்கா சுபுவலயுனு.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally -501 401 Medchal Dist., Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017 (Old Lic. no:220/1997-98, Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

**An ISO