DESTROL

ACEPHATE 75% SP INSECTICIDE

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

(Read the entire leaflet before use - Follow the instructions fully)

Acephate 75% SP is a broad spectrum chemical O-S-dimethyl acetylphoramidothiate which is commonly known as Acephate. Acephate 75% SP is an organophosphatic insecticide with systemic action. Acephate 75% SP will contain 75% of active ingredient weight/weight.

Toxicity:

The Acute Oral LD 50 (rats) is 945 mg/kg

The acute Dramul LD 50 (rabbits) is 2000 mg/kg.

shelf life:

Under normal storage conditions of manufacture is for Two Years from the date of Manufacture.

Application:

Acephate 75% SP can be sprayed in the field for High volume spraying using Bucket sprayer, Stirrup pump sprayer (Single and Double barrel), Foot sprayer Rocking sprayer, wheel borrow sprayer, knapsacks sprayer, Compression knapsack battery sprayer of aseper to power sprayer.

Recommendations for the field use: Acephate 75% SP

Crop	common name of the pest	dosage a.i. Gms.	per Hectare Formulation in Gms.	dilution in water in Ltrs.	waiting period in days from last spray to harvest.
Cotton	Bollworms	584	780	500-1000	15
	Jassids	292	390	500-1000	15
Sunflower	Aphid	584	780	500-1000	15

Precautions: Keep out of the reach of the children well away from food articles and animal feed store in a cool and dry place away from open flame and heat. do not mix the spray solution with bare bands. Use metallic rod or wooden stick to mix the solution. Use protective cloths such as rubber hat, boots, hand gloves, goggles, face mask, apron etc., while spraying. Do not smoke, eat, drink or chew while spraying. Spray only in the wind blowing directions only. Avoid oral/skin contact. Do not inhale the product or spray solution. Do not pollute the ponds and streams with the product.

Post spraying precautions: Change the contaminated cloths, clean the contaminated body parts with plenty of water and soap. Irrigate the contaminated eyes with plenty of water Clean the equipment used for spraying with plenty of water and soap as soon as the spraying is complete.

Symptoms of Poisoning: Irritation to eyes, sign of cholinesterat inhibition appear, Headache, giddiness, Nausea, Vomiting, Sweating, Existing Lachrymation and sopluation.

First Aid: If swallowed, induce vomiting. If skin is contaminated, clean the effected area with plenty of water and soap. Irrigate the contaminated eyes with copious water for about 15 mts. and refer to doctor.

Drug Therapy: Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg at 5 to 10 minutes interval for hours together. The need for further atropinization is indicated by the extent of the salivation, as much as 25 to 50 mg may be required in a day, intravenously first and subsequently intramuscular root, till pupil is dilated, Administer 2 PAM diluting in 10 cc of distilled water (1-2gms) to be injected intravenously very slowly taking 10 to 15 minutes time.

Storate: The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate admirals under lock and key depending upon the quantity and nature of the material. The rooms or premises meant for storing the material shall be well-built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions.

Disposal of containers, washing and surplus materials: The packages shall be broken and burred away from habitation. The used packages shall not be left out side to prevent their-reuse. Packages of surplus material and washing from the equipment should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental or water pollution.

Composition:

Acephate a.i. :	75.00% w/w
Other Relevant Ingredients to make 100%	
Total :	100.00% w/w

డెస్ట్రాల్

ఎసిఫేట్ 75% ఎస్.పి. కీటనాశని

హెచ్చరిక : జతచేసిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైభాగపై తప్ప మందును ఉపయోగించరాదు.

(ఉపయోగించుటకు ముందు కరపత్రమును పూర్తిగా చదివి నియమములకు పాటించుము)

ఎసిఫేట్ 75% ఎస్.పి. అనునది ఓ-ఎస్-డైమిథైల్ ఎసిటైల్ ఫాస్ఫోరామిడో థయోట్ట అనే సాధారణముగా ఆథారపడియున్నది. దీనిని శాధారణమగా ఎసిఫేట్ అంటారు. ఎసిఫేట్ 75% ఎస్.పి. అనునది ఒక ఆర్గానో ఫాస్ఫరస్ సంబంధమైన సైస్టమిక్ స్వభావ కీటకాశిని. ఎసిఫేట్ 75% ఎస్.పి. అనునది 75% క్రియాశీల పదార్థమును కలిగియుండును.

విషపూరితం:

దీని యొక్క తీవ్రతోకి ఎల్.డి.50 (ఎలుకలపై) 975 మి.గ్రా/కి.గ్రా.

దీనియొక్క తీవ్రత యొక్కయు దారుణ ఎల్.డి.50 (కుందేళ్లపై) 2000 మి.గ్రా./కి.గ్రా.

నిల్వకాలం:

సాధారణ నిల్వ పరిస్థితులలో ఇది తయారు చేసిన రోజు నుండి 2 సం.లు స్థితియా నుండును.

ప్రయోగపరి:

ఎసిఫేట్ 75% ఎస్.పి.ని పాలబుల్ ఆథిక పీడన పిచికారి పద్ధతిలో కొనుగు బకెట్ స్ప్రేయర్, స్టిరప్ పంప్ స్ప్రేయర్, (రెట్ర 2 కొట్టబుల కలది) ఫుట్ స్ప్రేయర్, రాకింగ్ స్ప్రేయర్, వీల్ బారో స్ప్రేయర్, నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కాంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ ఇవి ఉపయోగించి పొలములో పిచికారి చేయగలరు.

ఉపయోగించు విధానము మరియు మోతాదు:

పంట	కీటమము పేరు	ఒక హెక్టారుకు మోతాదు		నీటిలో కలుపవలసిన మోతాదు	కోతకు ఆఖరి చల్లడము నకు ఇవ్వవలసిన దినములలో
		శుద్ధత	ప్రక్రియ		
		గ్రా. శాతము	గ్రా.లు సంగతికి గ్రాములు	లీటర్లు	
పత్తి	కాయపురుగు	584	780	500-1000	15
	దీనిపురుగులు	292	390	500-1000	15
సుమము	పేను	584	780	500-1000	15

పంపు:

జాగ్రత్తలు: ఈ మందును పిల్లలకు, ఆహారవస్తువులకు, పశుగ్రాసమునకు దూరముగా నుంచవలెను. దీనిని చల్లిన మరియు తాకి ప్రదేశములలో మంటలు, వేడికి దూరముగా నుంచుము. ఏకారణ భ్రాంతులను నివారించుటకో కుయారాదు. భ్రాంతులను కలుగుటకు రాయిని బండమును గాని, కర్రనుగాని వాడుము. చర్మం కళ్ళకు కప్పుకు దుస్తులు, రబ్బరు బోట్స్, బూట్లు, రేకులోపలుగల కాలి తొడుగులు, తలముసుగు, యాప్రాన్ మొదలునవి ఈ మందు చల్లునపుడు వాడవలెను. మందు చల్లునప్పుడు పొగాకుగాని, తినుట, త్రాగుట మరియు నమలుట చేయరాదు. గాలి వీచు దిశలో మాత్రమే మందు చల్లవలెను. చర్మమునకు మరియు నోటికి తగలకుండా చూడవలెను. ఈ మందు త్రాగడమును ఆస్వాదించుట పీల్చరాదు.

మందు చల్లిన తర్వాత జాగ్రత్తలు:

కలుషితమైన దుస్తులను వదిలి రోజూ మార్చుము. కలుషితమైన శరీర భాగములను ఎక్కువ నీరేసి సబ్బుతో కడుగవలయును. కలుషితమైన కండ్లను ఎక్కువ నీరేసి సబ్బుతో బాగుగా శుభ్రపరచవలయును. పిచికారి చేసిన వెంటనే యంత్రమునకు ఎక్కువ నీరేసి సబ్బుతో బాగుగా శుభ్రపరచవలెను.

విషప్రభావము: కండ్లలో మంట, కోలినైస్టరేజ్ తక్కువగా ఆగుట, తలనొప్పి, తలతిరుగుట, దోపు, వాంతులు, చెమటలు పట్టుట, కన్నీళ్ళ కారుట, ఉమ్మివేయుట.

ప్రథమ చికిత్స:

మింగి ప్రమాదమైతే వాంతి చేయించవలెను. చర్మము కలుషితమయినచో శరీరభాగమునందు ఎక్కువనీరేసి సబ్బుతో కడుగవలయును. కండ్లలో పడిన ఎక్కువ నీరేసి 15 నిముషములు కనుక బుడ్డముగా కడిగి వైద్యుని సలహాకొరకు పంపవలెను.

వైద్య చికిత్స: 2-4 మి.గ్రా.లు 5-10 ఐ.కొకరిగి గంటల తరువత ఎట్రోపిన్ ఇవ్వవలయును. కోటా 25-50 మి.గ్రా.లు అవసరి కావచ్చును. మొదట నరమున రాగా తర్వాత కండరములలో ఇవ్వగా మరుసటి సారాలలో సమృద్ధిగలదగు ఇవ్వవలయును. బయట్రాలుగాను ఎట్రోపిన్ మోతాదు పుర్వయలదగినదిగా 1-2 గ్రా.లు 2 పి.ఎం.యు. ను 10 సి. సి స్వేదిత జలమునకో కలిపి 5నిముషాల తరువాత ఇవ్వవలయును 10-15 నిముషములు పట్టవలెనో ఇవ్వవలెను.

నిల్వ: ఈ మందు కలిగియున్న పాత్రలేవు ప్రత్యేకమగు ప్రాంతము లేదా ఇతర వస్తువులు నిల్వచేయుచు గుదుం లేదా ప్రదేశములకు దూరముగా నిల్వచేయవలెను. లేక ప్రత్యేకముగా నిర్మించిన అలమారలలో మందు నిల్వ చేయుటకు గుదుం లేదా ప్రదేశములు గట్టిగా మూసివేయవలెను. మందును నిల్వ చేయుటకు నిర్మించిన గుదుం లేదా ప్రదేశములు గట్టిగా కట్టబడి, వాడిగాను, వెలుతురు, వెంటిలేషన్ కలిగి, తగినంత పెద్ద పరిమాణ లేకుండా నిర్మించవలెను.

పారవేయడం:

ఖాళీ డబ్బాలు, కడిగిన నీరు, మిగిలిన పదార్థములు పారవేయుట పద్ధతి:

ఖాళీ డబ్బాలు నివాసం ఉండే ప్రాంతానికి దూరంగా పాతిపెట్టవలెను. ఉపయోగించిన ఖాళీ డబ్బాలు, మిగిలిన పదార్థములు, యంత్రమునందు కడిగిన నీరు, పనిముట్లు మరియు కాలువలు కాలుష్యం కాకుండా పూడుకుపోకుండా జాగ్రత్త పరాంధి పారవేయవలెను.

కాంపోనెంట్ మిశ్రమము

ఎసిఫేట్ a.i. :	75% శా/శా
మరికొన్ని సంక్లిష్ట సమ్మేళనాలు 100% కి చేయుటకు	
మొత్తం	100% శా/శా

DESTROL

ACEPHATE 75% SP INSECTICIDE

డెస్ట్రాల్

ఎసిఫేట్ 75% ఎస్.పి. కీటనాశని

డెస్ట్రాల్

ఎసిఫెట్ ७५% एस.पी. कीटनाशक

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका में दी गई फसलो के अलावा अन्य कोई भी फसल पर इसका उपयोग न करें ।

(सारी पर्ची सावधानी से पढ़ि और नियमों को समझ पालन कीजिए)

एसिफेट ७५% घुलनशील, ओ-एस. डिमेथिल फास्फोरामिडो थायोट पर आधारित है और इसका आधारण नाम एसिफेट है। एसिफेट ७५% घुलनशील एक जार्गनी फास्फरस का कीटनाशक है। एसिफेट ७५% घुलनशील पदार्थ में ७५% क्रियाशील तत्व भार भार में शामिल है।

जहरीलापन:

इसका तीव्र मौखिक एल.डी.५० (रट्टो पर) ९७५ मि.ग्रा.कि.ग्रा. है।

इसका तीव्र त्वचा सम्पर्क के एल.डी.५० (खरगोश पर) २००० मि.ग्रा.कि.ग्रा.है।

टिकाऊपनन:

यह साधारण परिस्थितियों में उत्पादन करने के दिन से २ साल तक स्थिर रहता है।

प्रयोग की सामग्री:

एसिफेट ७५% घुलनशील पदार्थ को खोलों में अधिक मात्रा में प्रयोग करने केलिए स्टिरप पंप स्प्रेयर (एक या दो बारल), पाद स्प्रेयर, रार्किग स्प्रेयर, वील बारो स्प्रेयर, नाप्साक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नाप्साक स्प्रेयर, कम्पेयन नाप्साक बाटरी स्प्रेयर या एसी हेव.टि.पी. विद्युत स्प्रेयर को इस्तेमाल करना चाहिए।

उपयोग करने केलिए सलाहें और मात्राएं:

फसल	पीट का नाम	कि.प्रौन.	प्रति हेक्टर की मात्रा		आफिला
	साधारण नाम	तह ग्राम.	संरचना ग्राम.	घोल केलिए पानी का मात्रा लीटर	छिड़काव फसल काटने तक अन्तर दिन में
कपास	छेदी की सूंडी	५८४	७८०	५००-१०००	१५
	तेला	२९२	३९०	५००-१०००	१५
सूर्यमुख	माहूँ	५८४	७८०	५००-१०००	१५

सावधियाएं: इस दवा को बच्चों के पहुँच से, खाद्य पदार्थ और पशुग्रास से दूर रखना चाहिए। इसे सूखी और ठण्डी जगेह में आग और ज्वलन से दूर रखिए। छिड़काव द्रव को नंगे से न मिलाइए। छिड़काव करने समय लोहे दण्ड लकडी की इस्तेमाल कीजिए। छिड़काव करते समय सुरक्षा वस्त्र जैसे रबड़ हाट, बूटस, हाथो की ग्लाउस चश्मे, मुंह ढकने का हाल-पायरान सौरक्ष उपयोग करना चाहिए। छिड़काव करते समय धूम्रपान करना, खाना, पीना, चबाना मना है। जिस दिशा में बवा बहती है उसी दिशा में छिड़काव कीजिए। इसका मौखिक या चमडी का स्पर्श मना है। छिड़काव की स्टिंट स्थान में लेन मना है। तालाब और नंकी पानी को इस पदार्थ से कलुषित नहीं करना चाहिए।

छिड़काव के बाद सावधानियां: कलुषित वस्त्र को हर दिन बदले। कलुषित शरीर अंगो को ज्यादा पानी और साबु से धुक्ष धो डालिए। कलुषित आँखों को ज्यादा पानी से साफ कीजिए। छिड़काव होने के बाद यन्त्र को ज्यादा पानी से अच्छी तरह साफ किजिए।

विषलक्षण: आंखों में जलन, कोलिनेस्टरेज कमजोरी, सिर दर्द, सिर चक्करना, मिचकी, उल्टी, सर्दीना जाना, आँखों से ज्यादा पानी जाना, मुंह से लार टपकना।

प्रथम चिकित्सा: अगर निगल गई हो तो जबरदस्ती उगवाए। अगर चमडा कलुषित हो तो कलुषित अंगो को ज्यादा पानी और साबुन से साफ कीजिए। कलुषित आँखों को ज्यादा पानी से १५ मिनट तक धो डालिए और वैद्य को बुलाइए।

औषध चिकित्सा: रोगी को तुरन्त एट्रोपिन देना चाहिए। लगातार कुछ घण्टे तक ५-१० मिनट के अविध में २-४ मि.ग्रा एट्रोपिन देते रहें। रोगी के मुंह से बहनेवाली लार की मात्रा पर से जरूरत पड़े तो एट्रोपिन देना। एक दिन में १५-५० मि.ग्रा तक एट्रोपिन की जरूरत पड़ सकती है। शुरू में दवा को अन्त: सिरा द्वारा बाद में आत: पेशी द्वारा औषधि के पुतलियों फैलने तक दीजिए। १-२ ग्राम २ पि.ए.एम को १ मि.ली एस्पी पानी में मिलाकर अन्त: सिरा द्वारा धीरे धीरे १०-१५ मिनट के अवधि में देना होगा।

सेफ्ट: दवा रख हुए डिब्बे को ऐसे कमरे या ऐसे जगह जो अन्य वस्तुओं को रख जाने वाले कमरे या जगह से दूर दो या अलमारी में ताला बन्द करके रखा जाना जाहिए। जिस कमरे या जगह में दवा को रखा पाना दो वह दरुनगा रुप मेरा सूखा, हवादार, बवादार तथा पर्याप्त नया जौरा दोना चाहिए।

डिब्बों सामनी के धोवन और बची हुई दवाओं किनफ्टारः डिब्बों को तोड़ फोडकर जनवास से दूर कही जमीन में गाड़ देना चाहिए। दूसरा इस्तेमाल केलिए इस्तेमाल किये गये डिब्बों को बाहर न होने। डिब्बों या कवी हुई दवा तथा मशीनों को धोवन को इस प्रकार मिपटना चाहिए जिस के आस पास की जीव। या पानी विषिला और दूषित न होने पावे।

बनावट :

एसिफेट स.त.	७५.०० % मार / भार
अन्य संबंदित १०० % बनाने के लिये	
कुल	१००.०० % मार / मार

डेस्ट्रल

ऍसीफेट ७५% एस.पी. कीटनाशक

सावधानी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत निर्देशित केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कोठेही फवरत नए इसका उपयोग करू नये.

(प्रथमी करण्यापूर्वी सोबत जोडले पत्रक पूर्णपणे वाचा-

त्यातील सूचनांचे यथावत संपूर्णपणे पालन करा)

ऍसीफेट ७५% एस.पी. है जो-एस ऍसीटील फॉस्फोरॅमीडो या रासायनामध आधारित असून ते सामान्यत: ऍसीफेट या नावाने ओळखले जाते. ऍसीफेट ५०एस.पी. हे एक ऑरगॅनो फॉस्फॅटिक कीटनाशक असून त्यामध्ये ७५% सक्रीय घटक हा/वा आहे.

विषाक्तता: तीव्र मौखिक एल डी ५० (उंदरांसाठी) आहे १४५ मिग्रा/कीलो.

तीव्र त्वचासंबंधी एल डी ५० (ससांसाठी) आहे २००० मिग्रा/कीलो

टिकाऊपणा : साधारण संग्रहण अवस्थेमध्ये हे निर्मितीच्या तारखेपासून दोन पॉपर्यंत स्थिर राहते.

प्रयोगविधी : ऍसीफेट ७५%एस.पी. याची शेतात फवारणी करता येते,प्रचंड प्रमाणात फवारणी करण्यासाठी, बकेट फवारक, उलटणाऱ्या पंपाद्वारे (एक किंवा दोन नळयांचा) गायाने चालावयाचा पंप फवारक, हातगाडीचा फवारक पादचीचे पिशवीचा फवारक दबावाने चालणारा पादचीरीत पिशवीचा बॅटरीवाला फवारक अथवा ॲस्पी एच टी पी शक्ती संचालीत फवारक वांचा उपयोग करावा.

शेतांत प्रयोग करण्यासाठी सिफारसी- ॲसीफेट ७५%एस.पी.

पीक	कीट काचे नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा ग्राम		प्रतिष्ठा सौम्यकरण पारल लिटर	अवधिशेतच्या फवारणी ते तापणी (दिवस)
	सामान्य नाव	तह	शा.		
कापूस	बोंड अळी	५८४	७८०	४००-१०००	१५
	जरसीड	२९२	३९०	४००-१०००	१५
सुर्यफुल	अफीड	५८४	७८०	४००-१०००	१५

सावधगिरी : लहान मुलांच्या हाती लागणार नाही अशा रितीने आणि खाद्य-पदार्थापासून, तसेच पशुखाद्यापासून बरेच दूर ठेवावे ह्ळ आणि कोरडया स्थानी तसेच ऊष्णता आणि जळती ज्वाले यांच्यापासून दूर असावे. कीटनाशकाचे द्रावण उघड्या हातांनी मिसळूनू नये. धातुचा गज अथवा लाकडी काठी यांचा उपयोग मिश्रण कापाच्या साठी वापरावा. प्रयोग करताना संपूर्णपणे सुरक्षित असा पेहेराव असावा जसे रबर हॅट बूट हातमोजे गॉगस्च हेड चाचर आवरण ॲप्रन इत्यादि फवारणी करीत असताना खाणे, पिणे घेचाणे, धूम्रपान करणे निषिद्ध आहे. वारा वहात असेल त्या दिशेने फवारणी करावी. कीटकाच अथवा त्याचे फवारणी द्रावण हे चेहरामध्ये आंत जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. कीटनाशकाच्या संपर्क अथवा श्वसनाने प्रदुषित होऊ देऊ नये.

फवारणीनंतर त्याची उत्तरदायी : प्रदुषित झालेले कपडे रोजच्याच बदलून टाकावेत. शरीराची प्रदुषित झालेली जंगे भरपूर पाणी आणि साबण यांनी स्वच्छ धुवून टाकावीत. प्रदुषित झालेल्या डोळ्यांना खूप पाण्याच्या साहाय्याने धुवून टाकावे. फवारणी करण्यासाठी वापरलेले साधने प्रचुर पाण्याने आणि साबणाने, फवारणी करून झाल्यानंतर ताबडतोब स्वच्छ करून टाकावीत.

विषबाधेची लक्षणे : डोळे संतप्त होणे, विषारी पदार्थ आंत गेल्याची लक्षणे दिसूं लागतात, डोके दुखी, भोवळ येणे, मळमळ, वांती होणे, घाम सुटणे, अतिशय प्रमाणात अश्रुधारा वाहणे आणि लाळ गळणे.

प्रथमोपचार: मिळले मेले असेल तर उलटी करण्यास प्रवृत्त करावे. जर त्वचेवर प्रदुषित झाली असेल तर त्या भागावर परिणाम झाला असेल तो भाग भरपूर पाणी आणि साबणाने स्वच्छ धुवून टाकावा. प्रदुषित झालेल्या डोळ्यांना भरपूर पाण्याने १५ मिनिटांपर्यंत धुवून काढावे. आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

औषधोपचार : रोग्याला तात्काळ ॲट्रोपनाईझ करावे आणि पूर्णपणे ॲट्रोपनायझेशन सतत ठेवावे, किल्येक तासापर्यंत, ४ ते १० मिनीटांच्या अंतराने २ ते ४ मि.ग्रा. मात्रा देवून. ॲट्रोपनायझेशन साठ्या टेप्यपायी गरज आहे किंवा नाही हे लाळेच्या प्रमाणात तसा मजते आणि प्रमाण दिवसांत २५ ते ५० मि.ग्रा. तसेच जखडा ४० ते १० मि.ग्रा नाडीची आवश्यकता एका दिवसात पहा शकते प्रथम सिरेमध्ये आणि त्यानंतर आंश्क्लाचुया मानंने जोपर्यंत डोळ्यांची बुबुळे नेहमी शारखी विस्तार पावत नाहीत. १ पी. ए एम १० क्युबिक सें.मी. शुद्धीकरण केलेल्या पाण्यात मिसळून (१-२ ग्रा) त्याचे इंजेक्शन सिरेमध्ये अगदी संथपणे १० ते १४ मिनिटांपर्यंत द्यावे.

संग्रहण : कीटनाशकाची पाकीटे ही स्वतंत्र अशा बेगळया ओल्यात अगर ईमरतीत संग्रहीत करावीत की ते स्थान अन्य वस्तु या पदार्थ संग्रहण केलेल्या स्थानापासून दूर राहातील. किंवा पाकिटांना स्वतंत्र अशा बेगळया कपाटामध्ये कडी कुलुपांत दिसेील तेवढा परतु अशी व्यवस्था ही कीटनाशकाच प्रकार आणि त्याचे परिमाण यावर अवलंबून राहील संग्रहणासाठी निवडलेल्या जागेचा अथवा इमारती या मजबूत बांधणीच्या कोठाच मपूर प्रकाशमय खेळतिया असलेल्या आणि पुरेसा आकारमानाच्या असाव्यात.

कीटनाशकांची पाकीटे रुक्षे, धोवण आणि वापरून उरलेल्या सामग्रीची विल्हेवाट : पाकीटे तोडून फोडून टाकावीत आणि त्यानं रहीवासी वस्ती पासून दूर जमीनीत गाडून टाकावे वापरलेली पाकीटे सार्वजनिक स्थळी बाहेर टाकून देवू नयेत जेणेकरून त्याचा पुन: उपयोग होण्यास प्रतिबंध बसेल. पाकीटे उरलेली ज्ञानाची आणि धोवण बांधी विल्हेवाट दुरदीक्ष पद्धतीने करावी जेणे करून पर्यावरण आणि पाणी यांचे प्रदुषण होण्यापासून रोखता बसेल .

संगठन :

एसिफेट स.त.	७५.०० % मार / भार
अन्य संबंदित १०० % बनाने के लिये	
कुल	१००.०० % मार / मार

डेस्ट्राल्

ऍसीफेट 75% एस.पी. कीटनाशक

सावधानी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत निर्देशित केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कोठेही फवरत नए इसका उपयोग करू नये.

(प्रथमी करण्यापूर्वी सोबत जोडले पत्रक पूर्णपणे वाचा-

त्यातील सूचनांचे यथावत संपूर्णपणे पालन करा)

ऍसीफेट 75% एस.पी. ऍसीटील ऍसीटील ऍसीटील