

**AALTHRIN**  
**ALPHAMETHRIN 10% E.C. INSECTICIDE**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Alphamethrin 10% E.C. is a contact stomach poison which is used for the control of Bollworm on cotton. Recommendations :- Alphamethrin 10% E.C.

Crop	Common Name of the Pest	a.i/ (gms/)	Formulation- in ml	Dilution water in Ltrs	Dosage per Hectare	Waiting Period
					between last spray and harvest (days)	
Cotton	Boll worms	15-25	165-280	600- 1000	7	

\*Volume of water will depend on the age of the crop/type of sprayer. Time of application :- Apply between 40 and 120 after sowing. Plant Protection Equipment:-Alphamethrin 10% E.C. can be sprayed in the field for high volume spraying using the equipments like Bucket sprayer. Rocking sprayer, stirrup pump sprayer (single and double barrel) Knapsack sprayer, Foot sprayer, Wheel barrow barrel, compression Knapsack sprayer, compression Knapsack or ASPEE HTP power sprayer. For low volum spraying motorised knapsack mist blower cum duster can be used. Storage:- The package containing the insecticide shall be stored in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or feedstuff shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quality and nature of the insecticides. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour. Disposal of containers :- Packages or surplus materials and wastings from the machines and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. Packages shall be broken and burred away from habitations. Precautions :- Do not drink eat or smoke while handling. Avoid contact with eyes, skin and muscous membranes. Do not use empty containers for any other purposes. Do not mix directly with hand and use a wooden stick for stirring the spray solution. Symptoms of poisoning :- Nervousness, anxiety, ataxia, convulsion and allergic manifestations. First aid measures :- If skin is contaminated wash thoroughly with soap and plenty of water. In case of eye splashes, flush eyes immediately with water for atleast fifteen minutes. Refer to doctor or nearest hospital. Antidote :- If injected, carry out gastric lavage with care to prevent Asphyxiation. Phenobarbital of Phenyl hydantion or their mixture may be given treat sympomatically. In case of allergyan thistamine may be given.

**అల్థ్రీన్**

**అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి. కీటకనాశని**

గమనక : ఈ లేబుల్ / లీఫ్లెట్ లో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరీ దేనికీ వాడరాదు.

అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి. ఉదరంపై స్పర్శయంతమైన విషవర్షమాపుతుంది. దీనిని ప్రతికూలము కాదుతొలుము పురుగును అరికట్టడానికి వినియోగిస్తారు. సిఫారుసులు : అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి.

వంట	సాధారణ పేర్లు	పాళ్ళారుకి	కీమి	మోతాదు	అఖరి వల్లకమునకు
		(గ్రాము)	మి.లీ.	కలుపుటకు నీటి మోతాదు	పంట కోతకు మధ్య వ్యవధి (దినములలో)
ప్రత్తి	కాయ తొలుము	15-25	165-280	600-1000	7

★ నీటి పరిమాణం పంట కాలం / స్ప్రేయర్ రకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వినియోగించవలసిన సమయం :- విత్తిన 40 నుండి 120 రోజుల వ్యవధిలో చల్లాలి. సస్పర్షకణ పరికరములు : అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి. గరిష్ట పరిమాణం పిచికారి చేయుటకు బకెట్ స్ప్రేయర్, రాకింగ్ స్ప్రేయర్, స్టిర్ర పంప్ స్ప్రేయర్, (1 లేక 2 గొట్టుములు గలది), నాప్ శాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, వీల్ బారో స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్ శాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్ శాక్ బబిల్ స్ప్రేయర్ లేక ఎస్పీ.హెచ్.టి.పి. విద్యుత్ స్ప్రేయర్ ను వాడవలయును. తక్కువ పరిమాణంలో స్ప్రేలకు చేయుటకు మోటారు బిగించిన నాప్ శాక్ మిస్ట్ బ్లోయర్ కమ్ డస్టర్ వాడవలను. నిల్వ :- అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి. ముందు పాకెటిలను ప్రత్యేకమైన గదులు ఉంచాలి. ఇతర వస్తువులు, ఆహార పదార్థముల గల గదులలో ఉంచరాదు. ఆయా కీటకనాని యొక్క రకం బట్టి మరియు వాటి పరిమాణము బట్టి వాటిని ప్రత్యేక అలమారలలో తాళము వేసి ఉంచడం మంచిది. నిల్వకు పుణ్యశీలనబడిన గదులు ధృఢంగాను, పొడిగాను, గాలి వీచి, పొడిగాను, చల్లగా ఉండి పూర్తి వెలుతురు ప్రసరించేటట్లు తగినంత గదులు గలిగి ఉంటే విష పూరితంకాకుండా నిరోధించ వచ్చును. ఖాళీ డబ్బాల కర్తవ్యం :- పాకెటిల లేదా మిగిలిన పదార్థములను కడుగండి. నీళ్ళను ఎంతో జాగ్రత్తగా పర్యావరకం మరియు నీరు కలుషితముకాని విధముగా విసర్జించవలెను. వాడిన తువార పాకెటిలను బయట వదిలి వేయరాదు. ఒక వేళ ఎవరైనా వాటిని పారపాటున వాడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. జనసంచారముకు దూరముగా పాకెటిలను వగులగొట్టి పాతిపట్టవలెను. ముందు జాగ్రత్తలు :- ముందు వాడేటప్పుడు తినుట, త్రాగుట, లేదా ధూమ్రపానం చేయరాదు. కళ్ళు, చర్మం లేదా మూత్రక మెంబ్రేన్లకు అంటుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఈ ఖాళీ డబ్బాలను పారపాటునకూడా వినియోగించ రాదు. పట్టి చేతు లతో ముందులను కలుపరాదు. స్ప్రే ద్రావణాన్ని కర్తలే కలపాలి. విషలక్షణములు :- అదుర్తి, అర్ధ్రగం, ఎటాక్సియా, వికోభం మరియు ఎలర్జి సంబంధమైన జబ్బులు కనబడుట. ప్రధమ చికిత్స :- చర్మం కలుషితమైతే నబ్బుతోను ఎక్కువ నీటితోను కడగాలి. ఒక వేళ కన్ను కలుషితమైతే 15 నిమిషాలు నీటి జల్లులతో కళ్ళు కడగాలి. మీకు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టరుకు చూపించవలెను. ఎరుగుడు :- ఒక వేళ ముందు లోనికి పోయిన ఎడల గ్యాస్ట్రిక్ లావేజినిచ్చేటప్పుడు శ్వాసభారం తేకుండా జాగ్రత్త పడవలెను. ఫెనోబార్బిటాల్ లేక ఫెన్టెల్ డాంబాయిన్ లేక వీటలీ మిశ్రమాన్ని ఇవ్వవచ్చును. రోగలక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి. ఎలర్జి కనబడితే అంటీబయోటిక్స్ ని ఇవ్వాలి.

**అలథ్రిన్**

**అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి. కీటకనాశక**

సావధాని : లేబుల్ / లీఫ్లెట్ పర నిర్దేశిత ఫలలోక అలావా అన్య ఫలలోక ప్రయోగం చేయరాదు.

అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి. సమ్పర్కం వ పేట్ కా విష హే జో కపాస్ పర హోనే వాలే సుండ్రియో కి రోకతామ కరతా హే. సంయోజన : అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి.

ప్రతి హెక్టర్ మాత్రా	అఖేరచీ
పీక	కోటకాచే స.ఘ. ఔషధ మిసలాయిచాచే
సామాన్య	పాణి
నావ (గ్రా)	(మి.లి) (లీటర్)
కపాస్	సుండ్రియా 15-25 165-280 600-1000 7

\*పానీ కి మాత్రా ఫసల కి ఆయి ఊడకావ యర నిభర కరతీ హే. ఊడకావ సమయ :- బువాడే కే 20 సే 250 దిన పర లగాణ్ పౌఠ సురక్షా యర :- అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి. ఖేత మే తేజ వాల్యుమ్ ఊడకావ కే లిఎ ఇస్తేమాల కి జా సకరతీ హే. ఊడకావ యర హే :- బాల్డి ఊడకావ యర, రాకిగ ఊడకావ యర, స్టీరప పమ్ ఊడకావ యర, (ఎక తథా దో నలీ), పీఠ పర లాదకర చలనెవాలా ఊడకావ యర, పావ చలిత ఊడకావ యర, వ్హీల వేరొ ఊడకావ యర, కమ్ప్రెషన్ పీఠ పర లాదకర చలనెవాలా ఊడకావ యర యా ఐసపీ ఐచిటిపీ పావర్ ఊడకావ యర. కం మత్రా ఊడకావ కే లిఎ మోటర చలిత పీఠ పర లాదకర తలనెవాలా ఊప బ్లో ఆర్ వ డకర్ ప్రయోగ కియా జా సకరతా హే. సంగ్రహణ :- కీటకనాశక కే డిబ్బో కి సంగ్రహణ కక్ష యా అలగా కమరె యా స్థాన పర అన్య వస్తుఆం విశోషకర ఖాఢ్య పదార్థో కే సంగ్రహణ కక్ష సే దూ కియా జానా చాహిఎ యా కీటకనాశక కి మాత్రా ఆర స్వభావ పర నిభర కరతే హు డిబ్బో కి అల్మారి మే తాలా-చావీ లగాకర ర్ఖో. కీటకనాశక కి సంగ్రహణ కక్ష యా స్థాన రోషానీదార, మజబూత్, శుష్క, ఠండా హవాదార తథా పర్పాంత్ లమ్బాడే-చౌడీడే కా హొనా చాహిఎ జిససే బాష్య వ్దారా ప్రదూషణ నహీ హొ. ఖాలీ డిబ్బో కి నిపటారా: ఖాలీ డిబ్బె, వచా హుఆ సామాన తథా డిబ్బో వ మశీనో కి డివెన్ కా నిపటారా సావధానీపూర్వక కరో జిససే జల వ వాయు ప్రదూషణ నహీ హొ. ఖాలీ డిబ్బో కి పున: ప్రయోగ రోకనె కే లిఎ ఉంఢే వాహర నహీ ఊడో డిబ్బో కి తోడకర ఆబాదీ సే దీర గాఢ దో. సావధానియా:- ప్రయోగ కరతే సమయ రవాన-పాన తథా ధుప్రపాన నహీ కరో. ఆరవో, త్వచా, తథా మ్యుఫస మేన్ద్రెన సే సమ్పర్క మత హొనే దే. ఖాలీ డిబ్బో కి కిసీ అన్య కార్య కే లిఎ ప్రయోగ నహీ కరో. డిల కి రవాలీ హాథో సే నహీ డిలె ఆర లకడి కి ఊడి కా ప్రయోగ కరో. విష లక్షణ :- ధవరాహత్, ఉతేజనా, ఐటోఫిసయా, అకడన తథా ఐలజీకో కే లక్షణా. ప్రాథమిక చికిత్సా :- త్వచా దూపిత హొనే పర సాబున ఆర పానీ సే అచ్చి తరహ థోగ్. అరవే ప్రభావిత హొనే పర ఆరవాం కి కమ్ 15 మిన్ డిథో. నజడికీ అస్పతాల యా డాక్టర కి దిరవారో. విష రోధక:- నిగలనె పర, ఇవార మే తకలిఫ సే బచాతే హు గౌస్ట్రిక్ లెవేజ దే, ఫెనోబారబీటల యా డాడిఫనాఇల్ హెడైన్ డిఎన్ యా ఉసకా మిశ్రణ దియా జా సకరతా హే. లశ్రణో కే అనుసార చికిత్సా కరో. ఐలజీకో హొనే పర ఐన్టీహిస్టామైన్ స దె సకరతే హే



**AGASTYA**  
**AALTHRIN**  
**ALPHAMETHRIN 10% E.C.**

**INSECTICIDE**  
**అల్థ్రీన్**  
**అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి.**

**కీటకనాశని**  
**అలథ్రిన్**  
**అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి.**

**కీటకనాశని**  
**అలథ్రిన్**  
**అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి.**

**కీటకనాశని**  
**అలథ్రిన్**  
**అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి.**

**కీటకనాశని**  
**అలథ్రిన్**  
**అల్ఫామెత్రిన్ 10% ఇ.సి.**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN  
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.  
బచ్చో సే దూ ర్ఖిఎ.  
మక్కుళిగి సిగదంకి దురవిడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE  
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్ ను మరియు కంప్లెక్సును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी घीं पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured by :  
**AGASTYA AGRO LIMITED**  
UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally -501 401 Medchal Dist., Telangana State.  
Mfg No: 027/TS-IML/2017  
UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S. Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company  
Customer Care No.: 040-64576958  
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

Regd.No.: 502/2000 ALPHAMETHRIN (E.C.) - 311



