

AALTRUMP

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% ww (Fungicide)

Azoxystrobin 11%+Tebuconazole 18.3% w/w SC is a suspensible concentrate fungicide for control of fruit rot, Die back and powdery mildew in chilli crop. This formulation is equivalent to Azoxystrobin 12%+ Tebuconazole 20% SC on w/w basis.

Recommendation:		Dosage/Ha	Dilution in	Waiting period
Crop(s)	Common Name of pest	AI (gms)	Formulation water (MI) (Litre)	between last to harvest (in days)
Rice	Sheath blight (Rhizoctonia solani)	82.5+137.25	750	800
Onion	Purple blotch (Allernaria porri)	82.5+137.25	750	800
Chilli	Fruit rot, Powdery mildew, Dieback	72+120	600	500-750

Direction of Use : Take the measured quantity of fungicide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water, stir well to from final spray solution.

Precautions: 1. During spraying wear suitable respiratory equipment, 2. Wear suitable protective clothing and chemical resistant boots, 3. Wear suitable gloves, 4. Wear chemical goggles or face shield.

Symptoms: Irritating to eyes, may cause sensitization by skin contact. **First Aid :** 1. Inhalation: remove victim to fresh air, keep victim warm and at rest, if breathing is difficult, give oxygen obtain medical attention. 2. Ingestion: do not induce vomiting, wash out mouth with plenty of water, rinse mouth before giving glass of water, never give anything by mouth to an unconscious person, if breathing is difficult, give oxygen get medical attention, 3. Skin contact: remove affected clothing and wash all exposed skin area with soap and water followed by warm water rinse, consult a doctor in the event of any complaints, 4. Eye contact: wash off with plenty of water if pain persists, consult an eye specialist.

Antidote: There is no specific antidote, treat symptomatically and give supportively therapy.

Disposal of used container: 1. It shall be the duty of manufacturers formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution, 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use, 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide, 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapours.

Chemical Composition:	
Azoxystrobin a.i	1.00% w/w
Tebuconazole a.i	18.30% w/w
Magnesium Aluminium Silicate	0.92% w/w
Polyalkoxylated butylether	1.83% w/w
Methyl methacrylate graft copolymer	2.75% w/w
Sodium alkylphthalene sulfonate formaldehyde condensate	0.92% w/w
Dimethylpolysiloxane	0.37% w/w
1,2 Benzisothiazoline-3-one	0.09% w/w
Propylene glycol	7.3% w/w
Heteropolysaccharide 2% solution	0.028% w/w
Water	Q.S. %
Total	100.00% w/w

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified in this Label/Leaflet".

आलट्रॉप

एजडोक्सिस्ट्रोबिन ११% + टेबुकोनाजोल १८.३% व/व एस.सी. (फफूंदीनाशक)

एजोक्सिस्ट्रोबिन ११.००% एस.सी. एक बहुउपयोगी अंतरप्रवाही फफूंदनाशक है जिसकी अंगूर, सिद्ध, आम, टमाटर व आलू की बिमारियों की रोकथाम के लिए सिफारिश की जाती है। इसमें २३% एजोक्सिस्ट्रोबिन सक्रिय तत्व के रूप में मौजूद है और यह एक लीटर पदार्थ में २५० ग्राम के बराबर होता है।

फसल	बीट के नाम	प्रति हेक्टर मात्रा	पानी की मात्रा	अंतिम छिड़काव तथा फसल कटने के बीच अंतराल (दिनों में)
धान	पर्णश्व अंगमारी	८२.५+१३७.२५	७५०	०
प्याज	बैंगनी मुहासा	८२.५+१३७.२५	७५०	८००
मिर्च	फल गलन	७२+१२०	६००	५००-७५०

उपयोग के लिये निर्देश: फफूंदनाशक की मापी हुई मात्रा लें और उसे थोड़े से पानी में मिलाएं। एक छड़ी या रॉड से अच्छी तरह हिलाएं। फिर पानी की शेष मात्रा मिलाकर अच्छी तरह हिलाते हुए बोलकर अंतिम छिड़काव चालू बना लें।

प्रयोग का समय: बचावकारी रूप में इस्तेमाल किया जा चाहिए तथा दबाव के अनुसार मौजूदा मौसम दशाओं तथा रोग के १५ दिनों पर दोहराया जाना चाहिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ: १. छिड़काव के दौरान उपयुक्त श्वसन उपकरण पहनें। २. उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े और रासायनिक प्रतिरोधी जूते पहनें। ३. उपयुक्त दरताने पहनें। ४. रासायनिक बर्तन या चेहरा कवच पहनें।

विष नाशक : आँखों में जलना त्वचा से सम्पर्क होने से संवेदीकरण का कारण हो सकता है।

प्राथमिक उपचार: १. अगर रसदार शरीर में चला गया हो तो रोगी को खुली हवा में ले जाएँ। अगर साँस लेने में असुविधा हो रही हो तो ऑक्सीजन दें। डक्टर को बुलाएँ। ३. अगर निगल लिया गया हो तो उल्टी कराने की कोशिस न करें। पानी से मुँह धो लें। पानी पिलाने से पहले मुँह को अच्छे से कुल्का करें। बेहोश व्यक्ति को कभी मुँह से कुछ न दें। अगर साँस लेने में कुछ असुविधा हो रही हो तो ऑक्सीजन दें। डॉक्टर को बुलाएँ। ३. अगर फफूंदनाशक त्वचा पर लग गया हो तो प्रभावित कपड़े निकालें और त्वचा को भरपूर पानी से और साबुन से धोएँ। शिकायत की घटना में चिकित्सक से परामर्श करें। ४. आँखों में सम्पर्क होने से खूब पानी से धो लें। दर्द बना रहने तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।

पौधविषाक्तता: सुझायी गई मात्रा में इस्तेमाल किए जाने पर पौध विषाक्त नहीं।

विष नाशक : कोई विशिष्ट औषधीयपचार नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. खाली डिब्बे, बचा हुआ सामान, डिब्बों तथा मशीनों को धोवन का सावधानीपूर्वक निपटारा करें जिससे जल व पर्यावरण दूषित न हो। २. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग रोकने के लिय उन्हे बाहर मत छोड़ें। ३. खाली डिब्बों को तोड़ कर आबादी से दूर गाड़ दें।

संग्रहण की शर्तें: १. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर, अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष से दूर किया जाना चाहिए अथवा कीटनाशक की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर करें। २. कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत, शुष्क, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई जिसमें वाष्प द्वारा प्रदूषण ना हो।

रासायनिक संरचना:	
एजोक्सिस्ट्रोबिन स.त	११.००% भार/भार
टेबुकोनाजोल टेट्रिनकल (स.त.)	१८.३०% भार/भार
मैनसियम अल्यूमीनियम सिलिकेट	०.९२% भार/भार
पोलीएल्कोक्सिलेटेड ब्यूटाइल इथर	१.८३% भार/भार
मिथाइल मेथाक्राइलेट ग्राफ्ट कोपोलियमर	२.७५% भार/भार
सोडियम एल्किल नेफ्थालीन सल्फोनेट फॉर्मएलिहाइड्रड कंडेन्सेट	०.९२% भार/भार
डायमिथाइल पोलीसिलोक्सन	०.३७% भार/भार
१,२ बेन्जायसोथिआजोलिन-३ वन	०.०९% भार/भार
प्रोपीलीन ग्लायकोल	७.३% भार/भार
हेट्रोपोलीसैक्केराइड २% सॉल्यूशन	०.०२८% भार/भार
पानी	बनाने के लिए पर्याप्त %
योग	१००.००% भार/भार

सावधानी: लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

अल्ट्रॉप

अजोक्सिस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाजोल 18.3% डब्ल्यू/डब्ल्यू ఎస్సి (శిలీంధ్రనాశకం)

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 11% + టెబుకోనాజోల్ 18.3% డబ్బు/డబ్బు అనే శిలీంధ్రనాశని మిశ్రమ లో వచ్చే అంతర్కృష్ట మరియు ఊడిదతగుగులు, వరిలో వచ్చే బ్లాట్ మరియు షీట్ బ్లైట్ ఉల్లిపంటలో వచ్చే పచ్చల్ బ్లాట్ (అట్టెరియా పొల) తెగువల మరియు అతగుగులను నివారించేందుకు ఉపయోగం:

పంట	సాధారణ నామము	సాధారణ మోతాదు స.ప.	(గ్రా) (టెట్రలీ)	సూత్రీకరణ	కరిగించుటకు సేద (టెట్రలీ)
వరి	షీట్ బ్లైట్ (రైజోక్టోనియా సొలని)	82.5+137.25	750	800	-
ఉల్లి	పచ్చల్ బ్లాట్ (అట్టెరియా పొల)	82.5+137.25	750	800	7
మిఠం	కాయలొలుము, పొద మొల్ల, బైబ్యూక్	72x120	600	500-750	5

వాడవలసిన విధానము : కావలసినంత శిలీంధ్రనాశనిని కొలుసుకుని, దానిని కొంచెం నీటిలో బాగా కలపండి. మిగతా నీటివికూడా ఈ ద్రావణంలో కలిపి, తుది స్ట్రో ముందును చూపించిందుకువేదానికి పేలుగా కల్పించండి, పుల్లతోనీ బాగా కలపండి. ముందుజాగ్రత్తలు : 1. మంచు పచ్చలున్నప్పుడు తగిన ఉపరితలకక్ష పరికరాలను ధరించండి. 2. తగిన రక్షక వస్త్రాలను, రసాయననిరోధక పాదరక్షలను ధరించండి. 3. తగిన చేతితోమగుగులను వేసుకోండి. 4. తగిన రసాయననిరోధక కళ్లద్దాలను, ముఖమునుగుగులు ధరించండి.

విధులు : ఖచ్చితముయిన విధులు తెలియదు. లక్షణాలనుబట్టి వైద్యం జరిపించాలి. ప్రథమ చికిత్స : లోనికి పీల్చినట్లుయితే : విషప్రభావానికి లోపైన వ్యక్తిని ప్రమాదప్రదేశంనుంచి దూరంగా, బాగా గాలివెలుతురు ఉన్న చోటికి చేర్చి, విశ్రాంతిని కలుగజేయాలి. ఉపరితల పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంటే ప్రాణావాయువు అందించాలి. వెంటనే వైద్యసహాయం పొందండి. మింగినట్లుయితే : వాంతులు చేసుకునేలా ప్రయత్నించకూడదు. నోటిని బాగా మంచినిటితో కడగాలి. స్పూనా తప్పిపోయిఉన్న వ్యక్తికి ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ నోటిద్వారా ఏమీ ఇవ్వకూడదు. ఉపరితల పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంటే ప్రాణావాయువు అందించాలి. వెంటనే వైద్యసహాయం అందించాలి. శరీరానికి అందినట్లుయితే : కలుషిత ద్రవస్పర్శ, వస్త్రాలను తొలగించండి. కలుషితముయిన శరీరభాగాలను పుడ్రంగా ముందుగా నీటితోనూ, సబ్బుతోనూ, తర్వాత వేడినీటితోనూ కడుక్కండి. మిష్రా ఇబ్బందులు ఉన్నట్లుయితే, వైద్యులను సంప్రదించండి. కంటికి సాకినట్లుయితే : వెంటనే, కనురెప్పల్ని బాగా తెరిచిఉంచి, కంటిని బాగా సాఫ్టువేసుకోవాలి. మంచినిటితోనూ కనీసం 15 నిమిషాలపాటు ఖచ్చితంగా కడగండి. వెంటనే వైద్యసహాయం పొందండి. లక్షణాలు : విషప్రభావంవల్ల మనిషి మందగిస్తాడు, కనురెప్పలు అధికంగా కొట్టుకుంటాయి, కొద్దిగా కాళ్ళ కొట్టుకుంటాయి, దీర్ఘంగా గాలి పీల్చుకోవడం పెరుగుతుంది, ఉచ్చాసనసాధనాలు తక్కువవుతాయి.

నిల్వ పద్ధతులు : సూత్రీకరించబడ్డ శ్రేణిలో గల ఈ టీకనాశని యొక్క ప్యాకేజీలను వాటియొక్క పరిజనలో ప్యాకేజీలోనే వుంచి నిల్వలకు అందకుండా, అహార పదార్థములు, పశువుల దాణాలకు దూరంగా చల్లగా, పొడిగా గల ప్రాంతంలో లేదా గదులలో వాటియొక్క పరిమాణాన్నిబట్టి వేరువేరు అలమతాలలో పెట్టి తాళం చేసి దిగింది మాత్రమే నిల్వ చేయాలి. పీటిని నిల్వ చేసే గదులు లేదా అవరణలు మంచి గట్టి కట్టడములనుంచి గాలి, తెలుతురు ప్రసరించేలా విశాలంగా వుండాలి. ఖాళీ డబ్బాలు పారవేయని విధానం : ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి వివిధంగానూ వాడతారు. కనుక వాటిని అలా బయట పదిలపెట్టాలి. మరీ వాటిని పగులకొట్టి మనుష్య సంహారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి లేదా తగలబెట్టాలి. ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందును, పరికరాల కడుగుగా వచ్చిన నీటిని కడుజాగ్రత్త మేపానూ అంటే పరిసరాల్లోని, త్రాగే నీరు, నీటి వనరులేమీ కలుషితం కాకుండా పారవేసుకోవాలి. స్ట్రో ద్రావణం తయారు చేసుకునేప్పుడు కల్ప లేదా కట్టిన వాతాళి కాని వట్టి చేతులతో కలుపరారు. దీన్ని జల్లుకునేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, త్రాగడం లేదా పాగిపెట్టడం లాంటి పనులు చేయవద్దు.

రసాయన మిశ్రమం:	
అజోక్సిస్ట్రోబిన్ ఎ.పి.	11.00% బ/బ
టెబుకోనాజోల్ ఎ.పి.	18.30% బ/బ
మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికేట్	0.92% బ/బ
పాలిఅల్కొక్సిరైటెడ్ బ్యూటైల్ ఈథర్	1.83% బ/బ
మిథైల్ మెథాక్రైలేట్ గ్రాఫ్ట్ కోపోలిమర్	2.75% బ/బ
సోడియం అల్యూమినియం సెల్ట్రోఫోస్ఫేట్	0.92% బ/బ
వైమెథైల్సెలెనియం	0.37% బ/బ
1,2-బెంజోథియాజోల్-3-వన	0.09% బ/బ
ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్	7.3% బ/బ
సెలెనియం సెలెనియం	0.028% బ/బ
వాలర్	కూర్చున్న %
మొత్తం	100% బ/బ

పాప్యరిక : ఈ కరపత్రంపై సూచించిన పంటలు కాకుండా వేరువాటికి వాడకూడదు.

AGASTYA AALTRUMP

Azoxystrobin 11% w/w+ Tebuconazole 18.3% w/w SC (Fungicide)

आलट्रॉप एजोक्सिस्ट्रोबिन ११%भा/भा+ टैब्युकोनाजोल १८.३%भा/भा एससी (फफूंदीनाशक) अल्ट्रॉप

अजोक्सिस्ट्रोबिन 11% + टैब्युकोनाजोल 18.3% डब्ल्यू/डब्ल्यू ఎస్సి (శిలీంధ్రనాశకం)

CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి. బच्चों से दूर रखिए। మಕ್ಕళికి సిగదంతే దూరవిడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE ఉపయోగించుటకు ముందు చదివేటము మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదివవలయును. ఇస్తేమాల కనకనే పుల్లె సారి పర్చి పూరి తరహ పడియె।

Marketed by: **M/S Agastya Agro Limited**
 Plot No: 39 & 40, Chittareddy Colony, Tarbunde 'X', Road, Secunderabad, Telangana 500009
 An ISO Certified Company
 Customer Care Manager No.: 040-64576958
 E-mail: agastyagro@yahoo.com
 Manufactured by: Bhaskar Agro Chemicals Limited, 94/1, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist - 508 252. T.S. Mfg. Lic. 013/TS-IML/2016 Dt. 23-04-20156 (Old Lic.No. 86/76-78, Dt. 28-09-1978)

Regn.No.:CIR-145831/2018-Azoxystrobin+Tebuconazole (SC) (379)-89

