# AALOUT

## LAMBDA CYHALOTHRIN 5% E.C. (INSECTICIDE)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

Lambdacyhalothrin 5% EC is a contact and systemic insecticide which is effective for the control of pests like bollworms, Jassids, Thrips on cotton.

**Recommendation:**

| Crop | Common name of pests | Dosage/Ha. A.I. (gm.) | Formulation (gm.) | Dilution In water (Ltr.) | Wetting Period between Spray to last Harvest (Days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Bollworms Jassid Thrips | 15-25 | 300-500 | 400-600 | 21 |

**Direction of Use:** Bucket sprayer, rocking sprayer, stirrup pum sprayer (Single and double barrel), knapsack sprayer, foot sprayer, wheel barrow sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery or ASPEE-HTP Power sprayer

**Precaution:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

**Phytotoxicity:** The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

**Symptoms of poisoning:** Nervousness, anxiety, tremor, convulsions, skin allergies, sneezing, running nose and stiffness nose may occur.

**First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomits is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

**Antidote:** No specific anti-dote is known. Treat symptomatically. antihistamines may be given to control allergies.

**Disposal of used container:** 1. Empty containers shall be broken and buried away from habitation. 2. The used containers or package shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The package or surplus material and washing should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

**Storage Conditions:** 1. The packages containing the Insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contaminated with vapours.

**Chemical Composition:**

| | |
|---|---|
| Lamda Cyhalothrin a.i. | :5.00% w/w |
| Emulsifiers : Creslox AE 4 (Mixture of Calcium salt of alkyl benzene Sulphonate 20%, Alkyl phenol ethoxylate 57% and Solvents (methanol, Isobutanol and Aromex 23%) | : 7.00% w/w |
| Creslox AE 5 (Mixture of Calcium salt of Alkyl benzene Sulphonate 36%, Alkyl phenol ethoxylate 34% and Solvents (methanol, Isobutanol and Aromex 30%) | : 3.00% w/w |
| Solvent (C-9X) | :Q.S. |
| Total | : 100.00% w/w |

# ఆల్‌ఔట్

## లామ్‌డా సైహాలోథ్రిన్ 5% ఇ.సి. (కీటకనాశిని)

హెచ్చరిక : ఇతరపంట కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. దీనితో పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

లాంబ్డాసైహాలోథ్రిన్ 5% ఇ.సి. అనేది ఒక స్పర్శ మరియు దైహిక పురుగుమందు, ఇది పత్తిపై కాయతొలుచు పురుగులు, జాసిడ్స్, త్రిప్స్ వంటి తెగుళ్ల నియంత్రణకు ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.

సిఫారసులు:

| పైరు | కీటకములు వాడుక పేరు | మూల పదార్థం (గ్రా.) | హెక్టారుకు మోతాదు నూతీకరించిన రూపంలో (గ్రా.) | పరిమాణం (లీటర్లు) | సిటి పరిసారి మందుపల్లిన తరువాత కోత కోయుటకు వ్యవధి (రోజులు) |
|---|---|---|---|---|---|
| పత్తి | కాయతొల్చు పురుగులు పచ్చదోమ లేత దీపపు పురుగు ఆకుముడత తామర పురుగు | 15-25 | 300-500 | 400-600 | 21 |

ఉపయోగించుటకు సూచనలు: నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ మరియు ఎ.ఎస్.పి.ఇ.ఇ-హెచ్.టి.పి. పవర్ స్ప్రేయర్

ముందుజాగ్రత్తలు: 1. ఆహారపదార్థాలు, ఖాళీ ఆహారపదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహార పదార్థములకు దూరంగా ఉంచండి. 2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో తగులకుండా జాగ్రత్త వహించండి 3. స్ప్రే చేసేటప్పుడు మందును వాసన పీల్చరాదు. గాలి దిశకు అనుగుణంగా పిచికారీ చేయాలి. 4. స్ప్రే చేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను పూర్తిగా నీటితో శుభ్రంచేయాలి. 5. స్ప్రే చేసేటప్పుడు పొగ, త్రాగడం, తినడం మరియు నమలడం వంటివి చేయరాదు. 6. మందును కలిపే టప్పుడు మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులను, కవచములను ధరించండి.

మొక్కలపై విష ప్రభావం: సిఫారసు చేసిన మోతాదులో మందును వాడినట్లు అయితే మొక్కలకు ఎటువంటి విషప్రభావం లేదు.

విష లక్షణాలు: నాడీ, ఆందోళన, వణుకు, మూర్ఛలు, చర్మ అలెర్జీలు, తుమ్ములు, ముక్కు కారడం మరియు ముక్కు గట్టిపడటం వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మందును మింగివేసినట్లయితే, గొంతు వెనుక భాగంలో చక్కిలిగింతలు పెట్టడం ద్వారా వాంతులను ప్రేరేపించండి. వాంతులు స్పష్టంగా కనిపించే వరకు దీన్ని పునరావృతం చేయండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, బట్టలు తీసివేసి, కలుషితమైన చర్మాన్ని అధిక మొత్తంలో సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే, 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా సెలైన్/క్లీన్ వాటర్‌తో ఫ్లష్ చేయండి 4. మందు పీల్చినట్లయితే, రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలికి తరలించండి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకించి పలానా విరుగుడు ఏమి లేదు. రోగిలక్షణములకు అనుగుణంగా చికిత్స చేయండి. అలెర్జీలను నియంత్రించడానికి యాంటిహిస్టామైన్లు ఇవ్వవచ్చు.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయుట: 1. ఖాళీ డబ్బాలను పగులకొట్టి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా పాతి పెట్టాలి. 2. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏ విధంగా వాడరాదు గనుక వాటినలా బయట వదిలేయరాదు. 3. ఖాళీ డబ్బాలు, మిగిలిపోయిన మందు, పరికరాలు కడుగగా వచ్చిన నీటి వలన పరిసరాల, నీరు, నీటి వనరువు రవుషితం కాకుండా జాగ్రత్త వహించి పారవేయాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: దీన్ని ఆహారపదార్థాలు, త్రాగు నీరు లేదా పొగాకు బేరన్లు అలా ఏదైనా నిల్వ చేసేచోట దీన్ని నిల్వ చేయరాదు. దీని ఆవిరివలన అవి కలుషితమవుతాయి. ఒరిజినల్ ప్యాకేజీలోనే డబ్బాలకు గట్టిగా మూత పెట్టి మూసేసి, పిల్లలకు అందకుండా, బాధ్యతలేని వ్యక్తులకు దూరంగా, అలాగే పాడి పశువులకు దూరంగా నిల్వ చేయాలి. అంతేగాక, ఆహార పదార్థాలు, పశువుల దాణా మరియితర పదార్థాలు నిల్వచేసే గదులలో కాకుండా వేరువేరుగా పీట్ పరిమాణము మరియు నైదాన్ని బట్టి వేరువేరు అలమారాలలో పెట్టి తాళం వేసి బిగించాలి. దీన్ని నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు గట్టి కట్టడములై, వికాలంగా మంచి గాలి వెలుతురు ప్రసరించేలా వుండాలి. తద్వారా పీట్ ఆవిరివలన పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. దీన్ని రవాణా చేయునప్పుడు కూడా ఏ యితర పదార్థావనో మపి ముట్టుంగా ఆహార పదార్థాలకు, పశువుల దాణాలలో కలిపి రవాణా చేయరాదు.

రసాయన మిశ్రమము:

| | |
|---|---|
| లాంబ్డా-సైహాలోథ్రిన్ మూల పదార్థము (100% స్వచ్ఛత ఆధారంగా) | : 5.00% భా/భా |
| ఎమల్సిఫయర్స్ : క్రెస్లాక్స్ ఎ4) అల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్ 20% మరియు అల్కైల్ ఫీనాల్ ఇథాక్సిలేట్ 57%లం మిశ్రమము మరియు ద్రావణములు (మిథనాల్, ఐసోబ్యుటినాల్ మరియు ఆరోమెక్స్ 30%) | : 7.00% భా/భా |
| ఎమల్సిఫయర్స్ : క్రెస్లాక్స్ ఎ5) అల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్ 36% మరియు అల్కైల్ ఫీనాల్ ఇథాక్సిలేట్ 34%లం మిశ్రమము మరియు ద్రావణములు (మిథనాల్, ఐసోబ్యుటినాల్ మరియు ఆరోమెక్స్ 30%) | : 3.00% భా/భా |
| సాల్వెంట్ (C-9) | :కావలసినంత |
| మొత్తం | : 100.00% భా/భా |

# आलऔट

## लेम्बडा सायहेलोथ्रिन ५% ई.सी. (कीटनाशक)

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

लेम्बडासायहैलोथ्रीन 5% ई.सी. स्पर्श और पेट मे असर करने वाला कीटनाशक है जो कि विभिन्न प्रकार के कीटों जैसे डो सूडिया, तोला, चुरदा के लिए कपास कि फसल पर छिड़काव किया जाता है।

**उपयोग की मात्राऐ:**

| फसल | कीटों के सामान्य नाम | स.त. ग्राम | मात्र प्रति हेक्टर संरचना ग्राम. | पानी कि मात्रा लीटर | आखिरी छिडकाव तथा फसल काटने में अन्तर दिनों में |
|---|---|---|---|---|---|
| कपास | डोडे की सुंडी तेला चुरदा | 15-25 | 300-500 | 400-600 | 21 |

**उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग में आने वाले यंत्र - नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई. एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।

**प्रयोगकर्ता के लिये सावधानिया:** 1. खाद्य सामाग्री, खाद्य सामाग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दर रखे। 2. मुं, त्वचा और आंखें के सम्पर्क से बचायें। 3. छिड़काव की बाष्प को सांस द्वारा अचाप जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद तूषित कपडो और शरीर के अंगो की अच्छी तरह धोएं। 5. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चवाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहने।

**पौध विषाक्तता:** सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

**विष के लक्षण:** घबराहट, घबराहट, कपकंपी, आक्षेप, त्वचा की एलर्जी, छींक आना, नाक बहना और नाक में अकड़न हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदकुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहेश हो तो उल्टी न करायें। 2. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडें उतार दे और त्वाचा को काफी मात्रा में साबून और पानी से धोएं। 3. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन साफ पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोएं। 4. यदि खरपतवारनाशक सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी की शुद्ध हवा मे ले जायें।

**विष नाशक:** कोई विषिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी के लिए एन्टीहिस्टोमिनेस दिए जा सकते है।

**खाली डिब्बों का निपटारा:** 1. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रो को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिये। 2. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर शुला न छोडें। 3. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हों

**सग्रहण की शर्तें:** 1. कीटनाशक के डिब्बों को अलग-अलग कमरों या आलमारियो से जिनमें अन्य वस्तुए विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते है से दूर अन्य कमरों से दूर अलग अलग कमरों में या आलमारियों में ताला चाबी में बंद रखे। 2. जिन कमरे अथवा आलमारियों में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ सूखा ठंडा प्रकाश युक्त हवादार व पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिये ताकि कीटनाशक भाप से वातावरण प्रदूषण होने का ड न हों।

**रसायनिक संरचना:**

| | |
|---|---|
| लेम्बदा सायहेलोथ्रिन स.त. (ए.आई शुद्धता १००% भार/भार पर आधारित) | : ५.०० भार/भार |
| इमल्सीफायर्स : क्रेसलोक्स ए ई४ (अल्काइल बेन्जेन सल्फोनेट २०% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट ५७% तथा सोलवेन्ट (मेथानोल, इसोबुटानोल तथा ऐरोमिक्स २३%) के कैलशियम साल्ट का मिश्रण | : ७.०० भार/भार |
| इमल्सीफायर्स : क्रेसलोक्स ए ई ५ (अल्काइल बेन्जेन सल्फोनेट ३६% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट ३४% तथा सोलवेन्ट (मेथानोल, इसोबुटानोल तथा ऐरोमिक्स ३०%) के कैलशियम साल्ट का मिश्रण | : ३.०० भार/भार |
| सोलवेन्ट | : क्यु. एस. |
| कुल | : १००.०० भार/भार |

# AGASTYA

# AALOUT

## LAMBDACYHALOTHRIN 5% E.C. (INSECTICIDE)

## ఆల్‌ఔట్

## లామ్‌డా-సైహాలోథ్రిన్ 5% ఇ.సి. (కీటకనాశిని)

## आलऔट

## लेम्बडा-सायहेलोथ्रिन ५% ई.सी. (कीटनाशक)

## ಆಲ್‌ಔಟ್

## ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ-ಸಿಹಾಲೋಥ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ. (ಕೀಟನಾಶಕ)

**Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".**

**INSTRUCTIONS FOR USE**

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
गर्मी और खुली लौ से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें।
ఎండ, వేడి, వెలుతురు తగలని చల్లని పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
पिल्ललकु दूरमुगा उंचंडि.
बच्चों से दूर रखिए।
మక్కలిగి సిగదంతే దూరవిడి.

ಚರಿತ ವಿಷಮು
ज़हर POISON विष
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।
For agricultural use only

Manufactured and Marketed by:
**AGASTYA AGRO LIMITED**
**An ISO Certified Company**
**UNIT-I** : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401
Medchal Mandal, Medchal - Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017
(Old Mfg. Lic. No.: 220/1997-98, Dt: 06-07-1997)

**UNIT-II** : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Tooprapet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

Regd. No. CIR-57, 878 / 2007- LAMBDACYHALOTHRIN (EC)(279)-626

# आलऔट

## लॅम्बडासायहॅल्थ्रोसीन ५% ई.सी. (कीटनाशक)

खबरदारी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्यां पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

लाम्डासैहलोथ्रिन 5% इ.सी. हे संपर्क आणि पद्धतशीर कीटकनाशक आहे जे कापसावरील बोंडअळी, जॅसिड्स, थ्रिप्स यांसारख्या किडींच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी आहे.

**सिफारशी:**

| पीक | कीटकांचे सामान्य नाव | ए आय (ग्रम) | मात्रा/प्र.हे. प्रतिक्षा सुत्रीकरण (ग्रम) | ओम्यीकरण पाण्यात (लिटर) | अवधि शेवंटची फवारणी आणि कापणी यांत (दिवस) |
|---|---|---|---|---|---|
| कपासू | बोंडअळी जस्सिद थ्रिप्स | 15-25 | 300-500 | 400-600 | 21 |

**वापरण्याची दिशा:** नॅपसॅक स्प्रेअर, फूट स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेअर कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेअर आणि एएसपीईई-एचटीपी पॉवर स्प्रेअर

**खबरदारी:** 1. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्नपदार्थ आणि प्राण्यांच्या अन्नापासून दूर ठेवा. 2. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. 3. स्प्रे मिस्ट इनहेलेशन टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी. 4, फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. 5. फवारणी करताना धुम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. 6. मिश्रण आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

**फायटोटॉक्सिसिटी:** फील्ड शिफारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन फायटोटॉक्सिक नसते.

**विषबाधाची लक्षणे:** घबराहट, चिंता, हादरे, आक्षेप, त्वचेची ऍलर्जी, शिंका येणे, नाक वाहणे आणि नाक कडक होणे अशा समस्या उद्भवू शकतात.

**प्रथमोपचार:** 1. गिळल्यास, घेशाच्या मागील बाजूस गुदगुल्या करून उलट्या करा. उलट्या स्पष्ट होईपर्यंत ते पुन्हा करा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलट्या करू नका. 2. कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास, कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. 3. डोळे दूषित असल्यास, 10 ते 15 मिनिटे भरपूर खारट/स्वच्छ पाण्याने धुवा 4. श्वास घेतल्यास, रुग्णाला ताजी हवेत काढा.

**अँटीडोट:** कोणताही विशिष्ट अँटीडोट ज्ञात नाही. लक्षणात्मक उपचार करा. ऍलर्जी नियंत्रित करण्यासाठी अँटीहिस्टामाइन्स दिली जाऊ शकतात.

**वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट:** 1. रिकामे कंटेनर तोडून वस्तीपासून दूर गाडले जावेत. 2. वापरलेले कंटेनर किंवा पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडू नये. 3. पॅकेज किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावली पाहिजे जेणेकरून पर्यावरण आणि जल प्रदूषण टाळता येईल.

**स्टोरेज अटी:** १. कीटकनाशके असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवल्या जाव्यात किंवा कीटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यावर अवलंबून लॉक आणि चावीच्या खाली स्वतंत्र अलमिरामध्ये ठेवाव्यात. 2. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे बांधलेल्या, कोरड्या, चांगल्या प्रकारे प्रकाशित, हवेशीर आणि वाष्पांनी दूषित होऊ नयेत म्हणून पुरेशा आकारमानाचे असावेत.

**रसायनिक संरचना :**

| | |
|---|---|
| लॅम्बदा सायहलोथ्रिन स.त. (ए.आय शुद्धता १००% व/व पर आधारित) | : ५.००% व/व |
| क्रेसलॉक्स एई ४ : (कॅल्शीयम सॉल्ट आणि अल्कईल बेंझीन सल्फोनेट २०% यांचे मिश्रण) अल्कील फेनॉल एथोक्सायलेट ३४% आणि द्रावक (मेथॅनोल, इसोबुटॅनोल आणि ॲरोमेक्स २३%) | : ४.००% व/व |
| क्रेसलॉक्स एई ५ :(कॅल्शीयम सॉल्ट आणि अल्कईल बेंझीन सल्फोनेट ३६% यांचे मिश्रण) अल्कील फेनॉल एथोक्सायलेट ३४% आणि द्रावक (मेथॅनोल, इसोबुटॅनोल आणि ॲरोमेक्स ३०%) | : ३.००% व/व |
| द्रावक (सी-आय एक्स) | : क्यु.एस. |
| एकूण | : १००.००% व/व |

# ಆಲ್‌ಔಟ್

## ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಹಾಲೋಥ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ. (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಸಿಹಾಲೋಥ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಹುಳುಗಳು, ಜಾಸಿಡ್‌ಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್‌ಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

**ಉಪಯೋಗಗಳು:**

| ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆ | ಸಸ್ಯನಾಶಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಮ | ಎ.ಐ. ಗ್ರಾಂ. | ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಅಳತೆ ಗ್ರಾಂ. | ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀರಕೆ ಲೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ | ಕಟಾವಿನ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ನಡುವಿನ ಅಂತರ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಹತ್ತಿ | ಬೊಲ್ವರ್ಮ್ ಜಾಸಿಡ್ ಥ್ರೈಪ್ಸ್ | 15-25 | 300-500 | 400-600 | 21 |

**ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು:** ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್.ಪಿ.ಇ.ಇ-ಹೆಚ್.ಟಿ.ಪಿ. ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

**ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

**ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ:** ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

**ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:**. ನರ, ಆತಂಕ, ನಡುಕ, ಸೆಳೆತ, ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಸೀನುವಿಕೆ, ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಮೂಗು ಬಿಗಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

**ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** 1. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು/ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಕಿ.

**ಪ್ರತಿವಿಷ:** ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

**ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ:** 1. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರ ಹೂಳಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

**ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು:** 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಿಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಶುಷ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

**ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ:**

| | |
|---|---|
| ಲಾಂಬಡಾ ಸೈಲೊತ್ರಿನ್ (100% ಭಾ / ಭಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಆಧಾರಿತ) | : 5 % ಭಾ/ಭಾ |
| ಎಮ್‌ಲ್ಸಿ ಫೈರ್ : (ಕ್ಯಪಲಾಕ್ಸ್ ಎ.ಇ.-4) ಅಲ್ಕೈಲ್ ಬೆಂಜನ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್‌ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಷಾರತೆ 20% ಮತ್ತು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫೀನಾಲ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ 57% | : 4.00% ಭಾ/ಭಾ |
| ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಷಾರತೆ ಮಿಶ್ರಣವು (ಮಿಥನಾಲ್ ವಿನೋಬ್ಯಾಟಿನಾಲ್ ಮತ್ತು ಯಾರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 23% ಕ್ರಿಸೊಲಾಕ್ಸ್ ಎ.ಇ.-5 | : 07% ಭಾ/ಭಾ |
| ಅಲ್ಕೈಲ್ ಬೆಂಜನ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್‌ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಷಾರತೆ 36% ಮತ್ತು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫೀನಾಲ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 34% ಮತ್ತು ಯಾರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 30% | : 03% ಭಾ/ಭಾ |
| ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಿ-9 | : ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ |
| ಮತ್ತು | : 100% ಭಾ/ಭಾ |

# ஆல்வுட்

## லாம்ப்டா சைஹலோத்ரின 5% ஈ.சி. (பூச்சிக்கொல்லி)

எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

லாம்டாஸாஹலோத்ரின் 5% இ.ஸி. என்பது பருத்தியில் உள்ள காய்ப்புழுக்கள், ஜாசிட்ஸ், த்ரிப்ஸ் போன்ற பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு தொடர்பு மற்றும் முறையான பூச்சிக்கொல்லியாகும்.

**பரிந்துரைகள்:**

| பயிர் | பூச்சியின் சாதாரணப் பெயர் | ஹெக்டாருக்குத் தேவையான மருந்தளவு முலப்பொருள்(கிராம்களில்) வடிவில் | நீர்அளவு (லிட்டரில்) | இறுதித் தெளிப்புக் அறுவடைக்கும் இடையே தேவையான கால இடைவெளி (நாட்களில்) |
|---|---|---|---|---|
| பருத்தி | காய்ப்புழு ஜாசிட் த்ரிப்ஸ் | 15-25 | 300-500 | 400-600 | 21 |

**பயன்படுத்தும் திசை:** நாப்கின் தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், சுருக்க நாப்சாக் தெளிப்பான் சுருக்க நாப்சாக் பேட்டரி தெளிப்பான் மற்றும் ASPEE-HTP பவர் ஸ்ப்ரேயர்.

**முன்னெச்சரிக்கை:** 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பிறகு அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு துவைக்கவும். 5. தெளிக்கும்போது புகைபிடிக்காதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், சாப்பிடுங்கள் மற்றும் மெல்லாதீர்கள். 6. கலவை மற்றும் தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள்.

**பைட்டோடாக்சிசிட்டி:** களப் பரிந்துரையின்படி பயன்படுத்தப்படும் போது தயாரிப்பு பைட்டோடாக்ஸிக் அல்ல.

**விஷத்தின் அறிகுறிகள்:** நரம்புத் தளர்ச்சி, பதட்டம், நடுக்கம், வலிப்பு, தோல் ஒவ்வாமை, தும்மல், மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் மூக்கு விறைப்பு போன்றவை ஏற்படலாம்.

**முதலுதவி:** 1. விழுங்கினால், தொண்டையின் பின்பகுதியில் கூச்சம் வைத்து வாந்தியெடுக்கவும். வாந்தி தெளிவாகும் வரை அதை மீண்டும் செய்யவும். நோயாளி சுயநினைவின்றி இருந்தால் வாந்தி எடுக்க வேண்டாம். 2. ஆடை மற்றும் தோல் மாசுபட்டிருந்தால், துணிகளை அகற்றி, அசுத்தமான தோலை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். 3. கண்கள் மாசுபட்டிருந்தால், 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான உப்பு/சுத்தமான நீரில் கழுவவும் .4. சுவாசித்தால், நோயாளியை புதிய காற்றில் வெளியேற்றவும்.

**மாற்று மருந்து:** குறிப்பிட்ட எதிர்ப்பு மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சை ஒவ்வாமையைக் கட்டுப்படுத்த ஆண்டிஹிஸ்டமின்கள் கொடுக்கப்படலாம்.

**பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்:** 1. வெற்று கொள்கலன்கள் உடைக்கப்பட்டு குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய கொள்கலன்கள் அல்லது பொட்டலங்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க வெளியில் விடக்கூடாது. 3. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் பொதி அல்லது உபரிப் பொருள் மற்றும் கழுவுதல் ஆகியவை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

**சேமிப்பக நிபந்தனைகள்:** 1. பூச்சிக்கொல்லிகள் அடங்கிய பொதிகள் மற்ற பொருட்களை சேமிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும் அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்படும். 2. பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமித்து வைப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், உலர்ந்ததாகவும், நன்கு வெளிச்சமாகவும், காற்றோட்டமாகவும், நீராவிகளால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

**ரஸாயநிக கலவை**

| | |
|---|---|
| லேம்ப்டா ஸைஹலோத்ரின் ஏ.ஐ. (100% W/W ப்யூரிட்டி அடிப்படையில்) | : 5.00% W/W |
| எமல்ஸிபையர்கள் கிரஸ்லாக்ஸ் ஏ இ 4 (ஆல்கைல் சல்ஃபோனேட் 20% கேல்சியம் உப்பு கலவை ஆல்கைல் பெனால் எத்தாக்சிலேட் 57% மற்றும் கரைப்பான்கள் (மெத்தனால்,ஐசோபியூட்டனால் மற்றும் அரோமெக்ஸ் 23%) | : 07.00% W/W |
| கிரஸ்லாக்ஸ் ஏ இ 5 (ஆல்கைல் பென்சீன் சல்ஃபோனேட் 36% கேல்சியம் உப்பு கலவை ஆல்கைல் பெனால் எத்தாக்சிலேட் 34% மற்றும் கரைப்பான்கள் (மெத்தனால்,ஐசோபியூட்டனால் மற்றும் அரோமெக்ஸ் 30%) | : 03.00% W/W |
| கரைப்பான் (C-IX) | : Q.S. |
| மொத்தம் | : 100.00% W/W |

# आलऔट

## लेम्बडासायहेलोथ्रिन ५% ई.सी. (जंतुनाशक)

खबरदारी: साथी आपेल हस्तपत्रिकामां उल्लेख करेल. पाँकोमांटेज अेनो प्रयोग करवुं जोईअे अन्य कोईपण पाकोमांटे नही.

लाम्डासाहलोथ्रिन 5% ई.सि. अे अेक संपर्क अने प्रणालीगत जंतुनाशक छे जे कपास पर बोलवोर्म, जेसीड्स, थ्रीप्स जेवा जीवातोना नियंत्रण माटे असरकारक छे.

**भलामणो:**

| पाक | कीटनाशकनुं सामान्य नाम | ए आय (ग्रॅम) | मात्रा प्रति हेक्ट. सुत्रीकरण (ग्रॅम) | पाणीमा आछु करवानुं प्रमाण | प्रतिक्षा समय छेल्ला छांटथी लणाणी करवा सुधी (दिवस) |
|---|---|---|---|---|---|
| कपास | बोलवोर्म जस्सीद थ्रीप्स | 15-25 | 300-500 | 400-600 | 21 |

**उपयोगनी दिशा:** नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक स्प्रेयर कम्प्रेशन नेपसेक बेटरी स्प्रेयर अने अे.यस.पि.ई.ई-हेच.टि.पि. पावर स्प्रेयर

**सावचेती:** 1. खाद्यपदार्थो, खाद्यपदार्थोना खाली पात्रो अने प्राणीओना भोराकथी दूर रहो. 2. मों, आंखो अने त्वचा साथे संपर्क टाळो. 3. स्प्रे मिस्टने श्वासमां लेवानु टाळो. पवननी दिशामां स्प्रे करो. 4. स्प्रे करया पछी दूषित कपडां अने शरीरना भागोने सारी रीते धोई लो. 5. छंटकाव करती वखते धूम्रपान, पीवु, खावुं अने चाववुं नहीं. 6. मिश्रण अने छंटकाव करती वखते संपूरण रक्षणात्मक कपडां पहेरो.

**फायटोटोक्सीसीटी:** फील्ड भलामण मुजब उपयोग करवामां आवे त्यारे उत्पादन फायटोटोक्सिक नथी.

**झेरना लक्षणो:** गभराट, अस्वस्थता, धूजारी, आंचकी, त्वचानी अेलर्ज्जी, छींक आववी, वहेतुं नाक अने जडता नाक थई शके छे.

**प्राथमिक सारवार:** 1. जो गळी जाय, तो गळाना पाछळना भागमां गलीपची करीने ओ उल्टी करो. ज्यां सुधी उलटी स्पष्ट न थाय त्यां सुधी तेने पुनरावरतन करो. जो दर्द्दी, बेभान होय तो उल्टी न करावो. 2. जो कपडां अने त्वचा दूषित होय, तो कपडांने दूर करो अने दूषित त्वचाने पुष्कळ प्रमाणमां साबु अने पाणीथी धोई लो. 3. जो आंखो दूषित होय, तो पुष्कळ खारा/स्वच्छ पाणीथी लगभग 10 थी 15 मिनिट सुधी फ्लश करो 4. जो श्वास लेवामां आवे, तो दर्द्दीने ताजी हवामां लई जाओ.

**मारण:** कोई चोक्कस अेन्टिडोट जाणीतुं नथी. लक्षणोनी सारवार करो. अेलर्ज्जीने नियंत्रित करवा माटे अेन्टिहिस्टेमाइन्स आपवामां आवी शके छे.

**वपरायेल कन्टेनरनो निकाल:** 1. खाली पात्रोने तोडीने रहेठाणथी दूर दाटी देवांना रहेशे. 2. वपरायेल कन्टेनर अथवा पेकेजने तेमना पुन:उपयोगने रोकवा माटे बहार छोडवामां आवशे नहीं. 3. पेकेज अथवा वधारानी सामग्री अने धोवानो सलामत रीते निकाल करवो जोईअे जेथी करीने पर्यावरण अने जळ प्रदूषणने अटकावी शकाय.

**स्टोरेज शरतो:** 1. जंतुनाशको धरावतां पेकेजो अन्य वस्तुओना संग्रह माटे उपयोगमां लेवाता ओरडाओ अथवा जग्याओथी दूर अलग रुम अथवा परिसरमां संग्रहित करवा जोईअे अथवा जंतुनाशकना जथ्था अने प्रकृतिना आधारे लोक अने चावी हेठळ अलग अलमिरहमां राखवामां आवशे. 2. जंतुनाशकोनो संग्रह करवा माटेना ओरडाओ अथवा जग्याओ सारी रीते बांधेली, सूकी, सारी रीते प्रकाशित, वेन्टिलेटेड अने वराळथी दूषित न थाय ते माटे पूरता परिमाणोना होवा जोईअे.

**रसायनिक सूत्रिकरण:**

| | |
|---|---|
| लॅम्बडासायॅहेलोथ्रिन अे.आय. (अे आय ली १००% व/व शुध्दता पर आधारित) | : ५.००% व/व |
| पायरगीकारक : क्रेसलॉक्स ४ (कॅल्शीयम सॉल्ट अल्कईल बेंझीन सल्फोनेट २०% ना, अल्कईल फेनॉल ईथोक्सायलेट ५७% अने द्रावक, (मेथॅनोल, ईसोबुटानोल अने अरोमेक्स २३% नु मिश्रण) | : ४.००% व/व |
| पायरगीकारक : क्रेसलॉक्स ५ (कॅल्शीयम सॉल्ट अल्कईल बेंझीन सल्फोनेट ३६% ना, अल्कईल फेनॉल ईथोक्सायलेट ३४% अने द्रावक, (मेथॅनोल, ईसोबुटानोल अने अरोमेक्स ३०% नु मिश्रण) | : ३.००% व/व |
| द्रावक (सी-आय अेक्स) | : क्यु अेस |
| कुल | : १००.००% व/व |