233.00 mm

233.00 mm

345.00 mm

10.00

AGASTYA

ATLAS

Diafenthiuron 40.1% + Acetamiprid 3.9% WP

INSECTICIDE



Net Weight:
1kg

Manufactured & Marketed by:

AGASTYA AGRO LIMITED

An ISO Certified Company

అట్లాస్ - డయాఫెంథియురాన్ 40.1% + ఎసిటామిప్రిడ్ 3.9% డబ్ల్యుపి (కీటకనాశిని)

రసాయన మిశ్రమము: డయాఫెంథియురాన్ సి.ఎ. ... 40.1% భార/భా, ఎసిటామిప్రిడ్ సి.ఎ. ... 3.9% భార/భా, వెట్టింగ్ ఏజెంట్: ఇథాక్సిలేటెడ్ ఫ్యాటీ ఆల్కహాల్... 4.0% భార/భా, డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్: కండెన్సెడ్ ఆల్కైల్ నాఫ్థాలిన్ సల్ఫోనేట్ సోడియం సాల్ట్ ... 8.0% భార/భా, ప్రెసిపిటేటెడ్ సిలికా ... 5.0% భార/భా, జావగిలేటెడ్ క్లే ... 5.0% భార/భా, మొత్తం... 100.000% భార/భా. ఉపయోగించుటకు సూచనలు: 1. అవసరమైన పరిమాణంలో డయాఫెంథియురాన్ 40.1% + ఎసిటామిప్రిడ్ 3.9% డబ్ల్యుపి. ను తీసుకొని కొద్దిపాటి నీటిలో కలపండి. తర్వాత మిగిలిన నీటి పరిమాణాన్ని కలిపి కర్రతో బాగా తిప్పుతూ పిచికారీ ద్రావణమును తయారుచేయండి. గాలికి ఎదురుగా పిచికారీ చేయరాదు. 2. సున్నంరహిత యంత్ర పరికరములు :నాప్సాక్ పవర్ స్ప్రేయర్, మోటరు బిగించిన నాప్సాక్ స్ప్రేయర్ కమ డస్టర్, కంప్రెషన్ నాప్సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్, నీటిలాగే స్ప్రేయర్ మరియు హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేయర్‌లను ఉపయోగించండి. మోతాదు :-:-, పంట కోతల మధ్య విరామం:--- మరల ప్రవేశం :---. **ముందు జాగ్రత్తలు:** 1. ఆహార పదార్థములు, బాళీ పరుపత్రాలు, పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచండి. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటకుండునట్లు చేయ్యరాదు. 3. మందు లింపుతూనుల పీల్చరాదు. గాలివాటంగానే పిచికారీ చేయాలి. 4. రాడిసి తరువాత కలుషితమైన బట్టలు, శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. 5. పిచికారీ సమయంలో తినరాదు, త్రాగరాదు, పనులయిన కేక పొగాకులాగడం చేయరాదు. 6. మందును కలుపునప్పుడు, మరియు పిచికారీ చేయునప్పుడు పూర్తి సంరక్షిత దుస్తులు ధరించండి. **విరుగుడు:** ప్రత్యేకమైన విరుగుడు తెలియదు. లక్షణాలనుబట్టి చికిత్స చేయండి. **ప్రథమచికిత్స:** 1. పిచికారీలో గనక లాగా గాలిలోనికి తరలింపండి. శ్వాసతీసుకోవటంలో ఇబ్బంది ఉన్నచో, లేదా అస్పృహకలుగు ఉన్నచో వెంటనే వైద్యుని సహాయం పొందండి. 2. ముఖమును బాగా నీటితో శుభ్రపరచండి. 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీటిని త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలోని వ్యక్తిని నేరిదాగా ఏమి ఇవ్వరాదు. వైద్యుని వెంటనే పిలవండి. 3. ఒకవేళ చర్మమునకు అంటుకొని : కలుషితమైన బట్టలను తీసివేసి మరియు కలుషిత చర్మము మరియు దుస్తులను నీళ్ళు మరియు సబ్బుతో శుభ్రం చేయండి. ఇంకా లక్షణములు ఉన్నచో వెంటనే వైద్యుని పిలవండి. 4. ఒకవేళ కళ్ళకు అంటుకొనిన యెడల కనీసం 15 నిమిషాలపాటు మంచినీటితో కళ్ళను ధారగా కడగండి. **విషలక్షణములు:** కనుబొమ్మలు వ్యాకోచం, తూలుట, కండరాలు సహకరించకపోవటం మరియు వణుకుట, సన్నిజం, మార్పులు, పైనుకుప్పులు గగన వాలిలోపుకు వంటివి కనబడతాయి. ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకొన్నచో: బద్ధకం, అల్పమొలలు, మగత, కండరాలు తిరుగుబడిపోవుట, కళ్ళమునకలు, అధిక మెరుపు, విరామం, వాంతులు, తలనొప్పి, ఉదరంలో నొప్పి, కన్నీళ్ళు ఎక్కువగారావుట, మరియు చొంగ కారుట వంటివి సంభవించును. **విరుగుడు:** డయాఫెంథియురాన్ 40.1% + ఎసిటామిప్రిడ్ 3.9% డబ్ల్యుపి. ప్రత్యేక మరియు నిర్దిష్టమైన విరుగుడు లేదు. లక్షణాలనుబట్టి చికిత్స చేయవలెను. అవసరాన్ని బట్టి రోగికి నోటిద్వారా ఏమి ఇవ్వరాదు. వైద్యుని వెంటనే పిలవండి. 3. ఒకవేళ తినినచో: నోటిని నీళ్ళతో శుభ్రపరచండి. వాంతి చేయించండి. వైద్యుని వెంటనే పిలవండి. 4. ఒకవేళ కళ్ళలో పడినచో: కనురెప్పలను వెడల్పుగా తెరచి, కనీసం 15 నిమిషాలపాటు నీటితో కడగండి. వైద్యుని సలహా తీసుకోవాలి. 5. అప్లికేషన్ సమయంలో తినరాదు, త్రాగరాదు లేదా పొగాకు తాగరాదు. తినే ముందు చేతులు మరియు ముఖం శుభ్రపరచుకోవాలి. **జాగ్రత్తలు:** 1.ఆహార పదార్థాలు, బాలి ఆహార పదార్థాలు మరియు పశువుల ఆహారానికి దూరంగా ఉంచండి. 2. బహిరంగ మరియు కలుషిత బట్టలు మరియు పాత్రలు మరియు పశువుల ఆహారాన్ని తినకూడదు. 3. తినేటప్పుడు, త్రాగేటప్పుడు మరియు పొగాకు తాగేటప్పుడు చేతులు మరియు ముఖం శుభ్రపరచుకోవాలి. 4. ఒకవేళ పురుగుమందు మరియు పిచికారీ చేసిన తరువాత కలుషితమైన బట్టలు, శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. 5. పిచికారీ సమయంలో తినరాదు, త్రాగరాదు, పనులయిన కేక పొగాకులాగడం చేయరాదు. 6. మందును కలుపునప్పుడు, మరియు పిచికారీ చేయునప్పుడు పూర్తి సంరక్షిత దుస్తులు ధరించండి. **విరుగుడు:** ప్రత్యేకమైన విరుగుడు తెలియదు. లక్షణాలనుబట్టి చికిత్స చేయండి. **ప్రథమచికిత్స:** 1.పిచికారీలో గనక లాగా గాలిలోనికి తరలింపండి. శ్వాసతీసుకోవటంలో ఇబ్బంది ఉన్నచో, లేదా అస్పృహకలుగు ఉన్నచో వెంటనే వైద్యుని సహాయం పొందండి. 2. ముఖమును బాగా నీటితో శుభ్రపరచండి. 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీటిని త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలోని వ్యక్తిని నేరిదాగా ఏమి ఇవ్వరాదు. వైద్యుని వెంటనే పిలవండి. 3. ఒకవేళ చర్మమునకు అంటుకొని : కలుషితమైన బట్టలను తీసివేసి మరియు కలుషిత చర్మము మరియు దుస్తులను నీళ్ళు మరియు సబ్బుతో శుభ్రం చేయండి. ఇంకా లక్షణములు ఉన్నచో వెంటనే వైద్యుని పిలవండి. 4. ఒకవేళ కళ్ళకు అంటుకొనిన యెడల కనీసం 15 నిమిషాలపాటు మంచినీటితో కళ్ళను ధారగా కడగండి. **విషలక్షణములు:** కనుబొమ్మలు వ్యాకోచం, తూలుట, కండరాలు సహకరించకపోవటం మరియు వణుకుట, సన్నిజం, మార్పులు, పైనుకుప్పులు గగన వాలిలోపుకు వంటివి కనబడతాయి. ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకొన్నచో: బద్ధకం, అల్పమొలలు, మగత, కండరాలు తిరుగుబడిపోవుట, కళ్ళమునకలు, అధిక మెరుపు, విరామం, వాంతులు, తలనొప్పి, ఉదరంలో నొప్పి, కన్నీళ్ళు ఎక్కువగారావుట, మరియు చొంగ కారుట వంటివి సంభవించును. **విరుగుడు:** డయాఫెంథియురాన్ 40.1% + ఎసిటామిప్రిడ్ 3.9% డబ్ల్యుపి. ప్రత్యేక మరియు నిర్దిష్టమైన విరుగుడు లేదు. లక్షణాలనుబట్టి చికిత్స చేయవలెను. అవసరాన్ని బట్టి రోగికి నోటిద్వారా ఏమి ఇవ్వరాదు. వైద్యుని వెంటనే పిలవండి. 3. ఒకవేళ తినినచో: నోటిని నీళ్ళతో శుభ్రపరచండి. వాంతి చేయించండి. వైద్యుని వెంటనే పిలవండి. 4. ఒకవేళ కళ్ళలో పడినచో: కనురెప్పలను వెడల్పుగా తెరచి, కనీసం 15 నిమిషాలపాటు నీటితో కడగండి. వైద్యుని సలహా తీసుకోవాలి. 5. అప్లికేషన్ సమయంలో తినరాదు, త్రాగరాదు లేదా పొగాకు తాగరాదు. తినే ముందు చేతులు మరియు ముఖం శుభ్రపరచుకోవాలి. **నిల్వచేయుట